



# Prefeitura do Município de Mandaguacu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

## TERMO DE REFERÊNCIA PARA PREGÃO Nº. 102/2019

Processo Nº. 278/2019

**1) OBJETO DA AQUISIÇÃO E ESTIMATIVA DE QUANTIDADE A SER FORNECIDA:** Aquisição de materiais odontológicos, (**conforme descrito no edital e anexos**); pelo sistema de registro de preços, conforme as necessidades do departamento de saúde municipal, a partir da publicação da Ata de Registro de Preços.

**2) CUSTO ESTIMADO PARA FINS DE LIMITE MÁXIMO DE PREÇO:** conforme orçamentos levantados junto a fornecedores dos objetos a serem adquiridos, foram obtidos os preços de mercado por item. Salienta-se que os orçamentos foram apresentados pelos fornecedores com base na informação acima referida e levando-se em conta que o registro de preços terá validade por um ano.

**3) CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:** a entrega parcelada dos produtos ocorrerá em qualquer quantidade conforme as necessidades dos departamentos municipais, através da emissão de requisição do órgão competente do Município.

**4) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** O pagamento, decorrente da entrega dos produtos objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de em até **30 (trinta) dias**, contados do recebimento dos produtos em cada autorização de fornecimento, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 8.666/93 e alterações.

**5) PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:** trata-se, a presente licitação, de registro de preços, de modo que a execução contratual poderá ter como limite máximo com base nos preços registrados pelo prazo de um ano, contados da data da publicação da ata de registro de preço.

Mandaguacu, 06 de novembro de 2019

Cristiane Amaral Nogueira

Dir do Departamento de Saúde

MAURICIO APARECIDO DA SILVA

Prefeito Municipal



# Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

## **PEDIDO DE BENS E SERVIÇOS PARA PREGÃO Nº. 102/2019**

**1) REFERÊNCIA:** PROC. Nº. 278/2019

**2) OBJETO DO CERTAME:** Aquisição de materiais odontológicos, estimando-se o fornecimento conforme as necessidades dos departamentos municipais.

**3) CUSTO ESTIMADO PARA FINS DE LIMITE MÁXIMO DE PREÇO:** conforme orçamentos levantados junto a fornecedores dos objetos a serem adquiridos, foram obtidos os preços de mercado por item. Salienta-se que os orçamentos foram apresentados pelos fornecedores com base no fornecimento e levando-se em conta que o registro de preços terá validade por um ano.

**4) NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO:** Tal contratação se destina ao fornecimento de produtos para os consultórios odontológicos das UBS – Unidades Básicas de Saúde, a fim de oferecer o atendimento adequado aos usuários do Sistema Único de Saúde no cuidado da saúde bucal, além de promover a prevenção de possíveis doenças bucais.

Sendo que o atendimento inadequado ou a falta do mesmo acarreta em complicações que resultam numa infecção bucal ou ainda eventuais complicações nos demais órgãos do sistema. Na busca de ofertar atendimento de acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde, são necessários materiais de boa qualidade, segurança e que garantam a qualidade dos procedimentos a serem realizados à população assistida nas diversas faixas etárias.

É de suma importância a aquisição dos materiais solicitados para a garantia desta assistência, na continuidade do cuidado do indivíduo e na integralidade da atenção à saúde do mesmo.

**5) CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS E EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO:** serão aceitas as propostas de acordo com os limites de preços estabelecidos no edital e conforme os critérios estabelecidos em lei; quanto às exigências de habilitação, serão observadas as exigências constantes em lei.

**6) SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:** segue conforme edital anexo.

**7) ORÇAMENTO ESTIMADO:** verificando-se os preços estabelecidos e as quantidades de fornecimento projetadas para o prazo de um ano, estima-se que será gasto o valor total de R\$ 181.094,92 (cento e oitenta e um mil, noventa e quatro reais e noventa e dois centavos).

**8) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:** haverá o pagamento na medida em que for sendo entregue o(s) produto(s).



# Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

9) **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA:** a contratação onerará as dotações orçamentárias respectivas quando efetivada, tal(is) como:  
539/540/538/800/483/518/484/3.3.90.30.00.00.00.00.

Mandaguáçu, 06 de novembro de 2019



MAURICIO APARECIDO DA SILVA  
Prefeito Municipal



# **Prefeitura do Município de Mandaguçu**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Paço Municipal "Hiro Vieira"**

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

## **EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 102/2019 – (RP) PROCESSO Nº. 278/2019**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ**, por meio de seu Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio, torna público que no dia 02/12/2019, às **09:00 hrs**, na sala de reuniões da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Bernardino Bogo, 175, centro, no Município de Mandaguçu, Estado do Paraná, será realizada licitação na modalidade **PREGÃO**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o registro de preços para contratação total ou parcial**, observadas as disposições contidas na Lei Federal Nº. 10.520/02, Decreto Federal Nº. 3.555/00 e suas alterações c/c o Decreto Estadual Nº. 24.649/03, aplicando – se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal Nº. 8.666/93, cujos itens de número 1 (um) a 207 (duzentos e sete), serão **EXCLUSIVOS** para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME/EPP), em conformidade com a Lei Complementar Federal 147/2014, que altera a Lei Complementar 123/2006 com suas alterações e demais exigências.

Telefone para contatos e esclarecimentos: (44) 3245-8400, sobre o edital, das 8:30h às 11:30h e das 13h às 17h.

### **1. DO OBJETO**

- 1.1 Constitui objeto deste certame: Aquisição de materiais odontológicos.
- 1.2. Limite de Preço por item, conforme valores estipulados no memorial descritivo, com previsão máxima de R\$ 181.094,92 (cento e oitenta e um mil, noventa e quatro reais e noventa e dois centavos).
- 1.3. O registro de preços terá validade por um ano, contado da data da publicação da Ata de Registro de Preços.
- 1.4. A validade do registro de preços não prejudicará contrato firmado para término após o período de validade, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

### **2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO**

- 2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências deste Edital e seus anexos.
- 2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de:
  - a) empresas que não atenderem às condições deste Edital;
  - b) empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e municípios e nas respectivas entidades da Administração Indireta, ou tenham sido



# **Prefeitura do Município de Mandaguçu**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Paço Municipal "Hiro Vieira"**

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

[www.mandaguacu.pr.gov.br](http://www.mandaguacu.pr.gov.br)

suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com o Município de Mandaguçu;

c) empresas reunidas em consórcio e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

d) pessoas jurídicas das quais participem, seja a que título for dirigentes ou servidores da Prefeitura Municipal de Mandaguçu.

e) não poderão participar do certame empresas em cujo quadro de empregados figuram parentes, em linha reta, colateral ou afinidade, até o terceiro grau, da autoridade contratante ou de ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento no Município de Mandaguçu.

## **3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO**

3.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, devendo protocolar o pedido junto à Prefeitura, ou encaminhar por e-mail: [licitacaomandaguacu@hotmail.com](mailto:licitacaomandaguacu@hotmail.com), cabendo ao Pregoeiro decidir sobre o requerimento no prazo de 24 horas.

3.1.1. Caso seja acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

3.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por falhas ou irregularidades, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data de realização da sessão pública do Pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

3.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório.

## **4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO**

4.1. O interessado ou seu procurador deverá apresentar-se, perante o Pregoeiro, para proceder ao respectivo credenciamento, munido dos documentos que o credenciem a participar do procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais.

4.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, por todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.

4.3. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará na impossibilidade de interveniência nas fases do procedimento licitatório, inclusive formulação de lances.

4.4. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) tratando-se de representante legal da empresa, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou órgão competente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

decorrência de tal investidura (com cópias autenticadas ou apresentação dos originais para conferência);

b) tratando-se de simples procurador (outro representante que não seja o representante legal da empresa), deve ser apresentado **CRENCIAMENTO**, com reconhecimento de firma por parte da empresa que o está firmando, **NO QUAL CONSTEM PODERES ESPECÍFICOS PARA FORMULAR LANCES, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame**, acompanhado do estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou órgão competente, que comprove os poderes do mandante para a outorga (com cópias autenticadas ou apresentação dos originais para conferência).

4.5 O representante legal e/ou o simples representante deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

4.6. Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados no início da sessão do Pregão; no caso de cópias, estas devem estar autenticadas por tabelião ou serem autenticadas pelo Pregoeiro ou membro da sua Equipe de Apoio.

**4.7. A não-apresentação, ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento, impedirá a participação da licitante no presente certame.**

4.8. O representante poderá ser substituído a qualquer momento por outro devidamente credenciado.

4.9. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

## **5. DA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO E DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇO E HABILITAÇÃO**

Toda empresa que participar do certame, devera necessariamente protocolar os envelopes Proposta de Preços, e Habilitação, antes do horário previsto para a abertura do certame, protocolo este que será fornecido no balcão de atendimento da Prefeitura Municipal de Mandaguçu.

5.1. No dia, hora (**hora de Brasília/DF**) e local designados neste edital, na presença dos interessados ou seus representantes, devidamente credenciados, em sessão pública, o Pregoeiro, que dirigirá os trabalhos, após abertura da reunião, receberá os documentos abaixo relacionados, sendo registrados em ata os nomes dos licitantes:

**5.1.1. Declaração, separada de qualquer envelope, dando ciência de que cumpre os requisitos de habilitação para o presente certame licitatório, conforme modelo constante no anexo próprio deste Edital;**

5.1.2. Em envelopes devidamente fechados, a documentação exigida para Proposta de Preço (Envelope N°. 1) e Habilitação (Envelope N°. 2).

**5.2. Aberta a sessão não serão mais admitidos novos licitantes.**



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

5.2.1 Os conjuntos de documentos relativos a Proposta de Preço e Habilitação deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados em seu corpo e identificados com o nome do licitante, o número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação"), na forma das alíneas "a" e "b" a seguir:

a) envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 102/2019

PROCESSO Nº. 278/2019

JULGAMENTO DIA 02/12/2019 ÀS 09:00 HORAS

LICITANTE: \_\_\_\_\_

ENVELOPE "A" (PROPOSTA DE PREÇO)

b) envelope contendo os Documentos de Habilitação:

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 102/2019

PROCESSO Nº. 278/2019

JULGAMENTO DIA 02/12/2019 ÀS 09:00 HORAS

LICITANTE: \_\_\_\_\_

ENVELOPE "B" (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO)

5.3. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia simples ou autenticada por cartório competente, ou ainda por publicação em órgão da imprensa oficial; no caso de cópias simples, devem estar acompanhadas dos originais para conferência, na sessão, pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio.

5.4. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das Propostas de Preços.

5.5. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à Proposta de Preço e à Habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente.

5.6. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.

**5.7. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ - indicado nos documentos da Proposta de Preços e da Habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente fornecer o objeto da presente licitação.**



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

[www.mandaguacu.pr.gov.br](http://www.mandaguacu.pr.gov.br)

**5.8. A não-entrega da declaração exigida no subitem 5.1.1 deste Edital implicará o não-recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da Proposta de Preço e de Habilitação e, portanto, a não-aceitação da licitante no certame licitatório.**

5.9. Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

## **6. DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE “A”**

6.1. Os interessados deverão apresentar as suas propostas em envelope fechado, identificado como Envelope “A”.

6.2. A proposta para o item licitado deverá ser apresentada em uma via digitada, com a indicação do preço unitário e total do item, devidamente datadas, rubricadas as suas folhas e assinada por representante legal, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, e deverá conter, além de outras informações de livre disposição, o seguinte:

a) designação do número desta licitação;

b) prazo de validade não inferior a 60 DIAS, contados da data de abertura, sendo que, na falta de tal informação, será considerado proposto o prazo citado nesta alínea;

c) **declaração, no corpo da proposta ou digitado/escrito à parte que:** Nos preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação; a Prefeitura Municipal de Mandaguçu não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de custos não considerados na proposta feita pelo licitante sobre os preços cotados;

d) Apresentar para uma maior agilidade do certame, proposta digitada, em Pen-Drive ou CD com proposta emitida através do sistema “Betha AutoCotação” - **atualizado**. Para efetuar a cotação neste sistema, a licitante deverá solicitar junto à prefeitura os arquivos gerados do sistema compras/pregão do município.

Instruções para instalação do programa Betha Autocotação, no site: [www.mandaguacu.pr.gov.br](http://www.mandaguacu.pr.gov.br)

**6.3. Prazo para entrega:** O fornecedor deverá efetuar a entrega dos materiais em até **15 (QUINZE) dias**, após a solicitação de fornecimento do departamento solicitante, sem qualquer despesa para o município, tais como: frete, seguro, descarga e quaisquer outras despesas inerentes à entrega do objeto.

**Local de entrega:** Os materiais deverão ser entregues na Unidade Básica de Saúde Central de Mandaguçu, situada na Rua Juventino Baraldi, nº 181, Centro – Mandaguçu - PR.





# **Prefeitura do Município de Mandaguçu**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Paço Municipal "Hiro Vieira"**

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

**Horário de entrega:** De segunda a sexta-feira das 08h00m às 11h00m e das 13h00 às 17h00m (procurar Ariani ou Nilde).

6.4. Fica vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos.

6.5 A participação na licitação importa em total, irrestrita e irrevogável submissão das licitantes proponentes às condições deste edital.

6.6. Ficam vedadas:

- a) a subcontratação total ou parcial do objeto pela contratada a outra empresa;
- b) a cessão ou transferência total ou parcial do objeto do contrato.

## **7. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “B”**

7.1. As licitantes deverão apresentar no Envelope “B” – “Documentos de Habilitação”, documentos que demonstrem atendimento às exigências indicadas neste item.

7.1.1 Serão aceitas as Certidões, em original, obtidas pela *internet*, dentro do prazo de validade, sujeitando-as às verificações, caso necessário.

**7.1.2 – Os documentos que não houver data de vencimento terão validade até 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.**

### **7.2.1. SÃO EXIGIDOS QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA:**

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores; quanto a esta exigência, observa-se que:

- 1) a apresentação de alteração contratual vigente, **na qual esteja consolidado todo o contrato social**, substitui o contrato originário e todas as demais alterações;
  - 2) é necessária, caso não seja a via original, a autenticação, por cartório ou servidor, em todas as folhas do contrato social e alterações (ou consolidação) apresentados;
- b) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- 3) Declaração de não parentesco conforme Anexo VIII.

### **7.2.2. SÃO EXIGIDOS QUANTO À REGULARIDADE FISCAL:**

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;



# **Prefeitura do Município de Mandaguçu**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Paço Municipal "Hiro Vieira"**

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

- b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou a sede da licitante;
- c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- e) certidão negativa de débito trabalhista (CNDT).

## **7.2.2.1. SÃO EXIGIDOS QUANTO À REGULARIDADE TECNICA:**

- a) carta credenciamento (Modelo anexo, este documento deverá ser entregue no ato do credenciamento, portanto fora de qualquer envelope);
- b) declaração de idoneidade (modelo anexo).
- c) declaração de inexistência de emprego a menor de 18 anos, salvo na condição de aprendiz (modelo anexo).
- d) alvará de licença sanitária.
- e) Apresentar Autorização de Funcionamento (AFE) de titularidade da empresa licitante, atualizados, expedida pela ANVISA, de acordo com o art. 50 da Lei Federal nº 6360/1976 (somente será aceita AFE atualizada e com publicação no Diário Oficial).
- f) Apresentar Cópia do Registro do Produto concedido pela ANVISA/Certificado de Isenção, ou cópia da publicação no D.O.U. - Diário Oficial da União, (preferencialmente indicando o número do item a que se refere, grifando com caneta marca texto para fins de visualização e agilidade). Estando o registro vencido, a licitante deverá anexar também à cópia da petição de sua revalidação, requerido na ANVISA (06) seis MESES antes do vencimento, conforme Lei 6360/76 e Decreto-Lei nº986/69.

## **7.2.2.2. São exigidos quanto à Qualificação Econômico Financeira:**

- a) **Certidão negativa de concordata e falência.**

## **7.2.3. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS:**

**7.2.3.1 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da legislação, a licitante deverá comprovar o seu enquadramento da seguinte forma:**

- a) **no caso de microempresa, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, deve auferir, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais);**
- b) **No caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, deve auferir, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R\$**



# **Prefeitura do Município de Mandaguçu**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Paço Municipal "Hiro Vieira"**

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

**480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) e igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).**

7.2.3.2 Caso a licitante queira se valer dos benefícios do tratamento diferenciado conferido à microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar, separadamente de qualquer envelope e logo no início do certame, declaração, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido, diferenciado e simplificado conferido pela legislação; caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não apresente essa declaração, não lhe será conferido o tratamento diferenciado, ainda que efetivamente seja microempresa ou empresa de pequeno porte.

**7.2.3.3 Assegura-se às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito desta licitação:**

**a) a apresentação de documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal mesmo que esta apresente alguma restrição;**

**b) o prazo de cinco dias úteis, prorrogáveis por igual período a pedido, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada a vencedora do certame (momento imediatamente posterior à fase de habilitação), para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, caso a documentação de regularidade fiscal exigida nos editais contenha alguma restrição;**

**c) como critério de desempate, preferência de contratação, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam de até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.**

**7.2.3.4 A não-regularização da documentação no prazo previsto na alínea “b” do item 7.2.2.3 implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.**

7.2.3.5 Para efeito do disposto na alínea “c” do item 7.2.2.3, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; nesse caso, após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por item em situação de empate, sob pena de preclusão;

**b) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se**



# **Prefeitura do Município de Mandaguçu**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Paço Municipal "Hiro Vieira"**

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

[www.mandaguacu.pr.gov.br](http://www.mandaguacu.pr.gov.br)

enquadrem na hipótese da alínea “c” do item 7.2.2.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

**7.2.3.6** No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos na alínea “c” do item 7.2.2.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

**7.2.3.7** Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.2.2.3, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

**7.2.3.8** O disposto nos itens 7.2.2.3 a 7.2.2.7 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

## **8. DA SESSÃO E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO**

8.1. No dia, hora (**hora de Brasília/DF**) e local designados no edital, será realizada sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o representante legal ou o representante simples proceder ao respectivo credenciamento, **comprovando possuir os necessários poderes para formulação de propostas verbais (lance)** e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

8.2. Aberta a sessão, os representantes legais entregarão ao Pregoeiro declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme estabelece o inciso VII do art. 4º da Lei Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 (conforme anexo próprio) e, em envelopes separados, a proposta comercial e a documentação de habilitação.

8.3. O pregoeiro procederá com a abertura dos envelopes “A” contendo as propostas comerciais, que deverão ser rubricadas por ele e membros da equipe de apoio, conferindo-as quanto à validade e cumprimento das exigências contidas no edital, classificando as propostas dos licitantes de menor preço e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de menor preço para o objeto licitado.

8.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem acima, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, para que os representantes das licitantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas propostas escritas.

8.5. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes das licitantes classificadas, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes; os lances verbais serão feitos para o total do item ou lote até o encerramento do julgamento deste.

8.6. O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e as demais, em ordem decrescente de valor.



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

8.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

8.8. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes em relação ao valor total do item ou lote, sempre inferiores à proposta de menor preço.

8.9. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

8.10. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

8.11. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para cada item ou lote, para confirmação das suas condições habilitatórias

8.12. Na apreciação e no julgamento das propostas não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste instrumento, nem serão permitidas ofertas de vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes, obrigando-se, no entanto, a prestar toda e qualquer atividade oferecida em sua proposta.

8.13. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

8.14. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

8.15. Serão desclassificadas as propostas que:

- a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham condições;
- b) apresentem valores manifestamente excessivos (superiores aos fixados nos anexos a este edital) ou manifestamente inexequíveis;
- c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento.

8.16. Nas situações previstas nos itens 8.9, 8.10 e 8.14, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

8.17. O(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es) deverá(ão) apresentar ao Pregoeiro, **no prazo máximo de 48 horas após o encerramento deste Pregão, nova proposta escrita acompanhada de nova Planilha de Preços**, observando o disposto no item 6.2, em conformidade com o anexo deste Edital e de acordo com o correspondente item ou lote adjudicado.

8.18. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes que desejem assiná-la.



# **Prefeitura do Município de Mandaguçu**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Paço Municipal "Hiro Vieira"**

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

8.19. Não será motivo de desclassificação simples omissões irrelevantes para o entendimento da proposta que não causem prejuízo à Administração ou lesem direitos dos demais licitantes.

## **9. DA HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO**

9.1. O resultado do julgamento será submetido à autoridade competente, para homologação.

9.2. Após a adjudicação e homologação do resultado do certame licitatório, a Administração convocará o vencedor para assinar, na sede do Município, a Ata de Registro de Preços, no prazo de cinco dias contados do comunicado oficial, sendo que os preços ficarão registrados pelo prazo de um ano contado da publicação dessa ata.

9.3. Se dentro do prazo o convocado não assinar a Ata, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, inclusive quanto ao preço, ou então, revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) àquele que der causa à revogação; o não pagamento da multa, no prazo de cinco dias úteis da intimação, incorrerá em suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de dois anos, conforme o art. 87, inciso III, da Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

9.4. Os preços registrados poderão ser suspensos ou cancelados nos seguintes casos:

I - pelo órgão, quando este constatar que o fornecedor esteja definitivamente ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação que deu origem ao registro de preços ou pela não observância das normais legais;

II - pelo fornecedor, mediante solicitação por escrito, quando demonstrar que está definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação, desde que a justificativa seja devidamente aceita pela Prefeitura Municipal de Mandaguçu, nos termos legais;

III - por relevante interesse da Prefeitura Municipal de Mandaguçu, devidamente justificado.

9.5. Os preços registrados poderão ser revisados/alterados, em caso de oscilação do custo, comprovadamente refletida no mercado, tanto para mais como para menos, reclassificando-se os preços cotados se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

9.6. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a adjudicação da presente licitação, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

9.7. Constatada a necessidade dos objetos, a Prefeitura Municipal de Mandaguçu procederá à emissão de ordem de compra ou outro instrumento equivalente em nome do licitante, observando-se as condições estabelecidas neste edital, seus anexos, na legislação vigente, e na proposta do licitante vencedor, relacionando-se os produtos pretendidos e suas quantidades,



# **Prefeitura do Município de Mandaguçu**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Paço Municipal "Hiro Vieira"**

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

bem como os respectivos preços registrados, devendo a entrega ser efetuada conforme o item nº 6.3 deste edital.

9.8. A não entrega dos produtos no prazo estabelecido implicará na decadência do direito do licitante à inclusão dos seus preços no Sistema de Registro, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

## **10. DAS SANÇÕES**

10.1. A licitante convocada, dentro do prazo de validade da sua proposta, que se recusar injustificadamente a proceder à entrega, apresentar pendências junto aos cadastros da Administração Pública, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a entrega, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, ficando ainda sujeita à multa de 5% (cinco por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizado, sem prejuízo das demais cominações legais.

10.2. Fica facultado à Prefeitura, na hipótese de descumprimento por parte da adjudicatária das obrigações assumidas, tal como o não cumprimento do prazo de entrega, aplicar a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do objeto cuja entrega foi solicitada, sendo que a multa poderá ser aplicada a cada novo período de atraso.

## **11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**A despesa decorrente da contratação do objeto desta licitação correrá à conta das dotações orçamentárias: 539/540/538/800/483/518/484/3.3.90.30.00.00.00.00.**

## **12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

O pagamento, decorrente da entrega dos produtos objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de em até **30 (trinta) dias**, contados do recebimento dos produtos em cada autorização de fornecimento, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 8.666/93 e alterações.



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

## **13. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**

- a) O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade das entregas realizadas, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.
- b) A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.
- c) O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente necessária, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
- d) A conformidade do serviço prestado deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
- e) O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
- f) O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
- g) Fica designada a servidora **Ariani Albuquerque Luiz** matrícula nº. 201747, portadora da CI/RG nº 99863196 e inscrito (a) no CPF/MF nº. 01026641969 para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto da Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93.
- h) Fica designado, como fiscal substituta a servidora **Nilde Aparecida Zanardo**, matrícula nº 201095., portadora da CI/RG nº. 4.043.211-6 e inscrita no CPF/MF nº. 736.185.199-15 para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto da Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93.
- i) A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

## **14. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME**

14.1. A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente justificadas, poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua nulidade por motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado.

14.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual.





# **Prefeitura do Município de Mandaguçu**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Paço Municipal "Hiro Vieira"**

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

[www.mandaguacu.pr.gov.br](http://www.mandaguacu.pr.gov.br)

14.3 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do procedimento licitatório.

## **15. DOS RECURSOS**

15.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediatamente e motivadamente a intenção de recorrer, quando então lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

15.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

15.3. A petição poderá ser feita na sessão, e, se oral, será reduzida a termo em ata.

15.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.

15.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.

15.6. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será notificado para entrega os equipamentos no prazo definido neste edital.

## **16. DOS CASOS OMISSOS**

Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo Pregoeiro ou autoridade competente, observados os preceitos de direito público e as disposições de Lei Federal N°. 8.666, de 21 de junho de 1993.

## **17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

17.1. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

17.2. Reserva-se ao Pregoeiro a aos membros da Equipe de Apoio o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares.

17.3. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser:

a) adiada a data da abertura desta licitação;

b) alterada qualquer condição do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização.

17.4. Não se permitirá a qualquer dos licitantes solicitar a retirada de envelopes ou cancelamento de propostas após a sua entrega.



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

**ESTADO DO PARANÁ**

**Paço Municipal "Hiro Vieira"**

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

17.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública de Pregão.

17.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

## **18 – ANEXOS DO PRESENTE EDITAL**

Anexo I - Memorial descritivo;

Anexo II - Declaração de inexistência de emprego a menor de 18 anos, salvo na condição de aprendiz;

Anexo III - Declaração que cumpre os requisitos do edital;

Anexo IV - Carta credenciamento;


Anexo V - Declaração que enquadra em microempresa, ou empresa de pequeno porte;

Anexo VI – Modelo de Carta Proposta;

Anexo VII – Declaração de Fatos Supervenientes Impeditivos da Qualificação;

Anexo VIII – Declaração de não Parentesco.

Mandaguçu, 06 de novembro de 2019.

  
Anito Rocha de Oliveira  
Dir. do Depto. Administrativo



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

## ANEXO I

### Pregão Nº. 102/2019

**Memorial descritivo - Limite de preço por Item conforme consta no quadro abaixo  
coluna preço unitário:**

ITEM	PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Agente de Uniao	Adesivo Monocomponente. Solvente a base de etanol.Sistema adesivo fotopolimerizável convencional de dois passos. Técnica do condicionamento ácido total. Primer e adesivo em um só frasco. Elevado poder de resistência adesiva. *Contém nanopartículas que conferem maior estabilidade e resistência ao filme adesivo. * Com MDP: o MDP faz a ligação química que somada a adesão mecânica presente no produto concede ao Ambar um potencial superior de adesão. * Baixo índice de sorção e solubilidade. * Baixa incidência de hipersensibilidade. * Longevidade clínica comprovada: 94,2% de retenção após 18 meses. * Registro na Anvisa: 80172310045.	30UN	46,90	1407,00	
2	agulha gengival extra curta	* Agulha com bisel trifacetado. * Cânula altamente flexível siliconizada. * Estojo plástico e protetor, lacre de segurança que garante a esterilidade, rosca interna universal para seringas de carpule e bisel interno com ângulo curto. * Produto de uso único. * Estéril a óxido de etileno. * Comprimento: Extra-Curta: 15mm.	4cx	45,90	183,60	
3	Agulha gengival.30g curta	* Agulha com bisel trifacetado. * Cânula altamente flexível siliconizada. * Estojo plástico e protetor, lacre de segurança que garante a esterilidade, rosca interna universal para seringas de carpule e bisel interno com ângulo curto. * Produto de uso único. * Estéril a óxido de etileno. * Comprimento: Curta: 22mm.	30 cx	45,90	1377,00	
4	Agulha gengival longa	* Agulha com bisel trifacetado. * Cânula altamente flexível siliconizada. * Estojo plástico e protetor, lacre de segurança que garante a esterilidade, rosca interna universal para seringas de carpule e bisel interno com ângulo curto. * Produto de uso único.	4 cx	40,00	160,00	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

		* Estéril a óxido de etileno. * Comprimento: Longa: 30mm.				
5	Alavanca apexo 01	O instrumento é indicado para auxiliar os profissionais da saúde em procedimentos odontológicos em técnicas de exodontia. Jogo de alavanca seldin adulto( 1R,1L,02)	4 kits	44,90	179,60	
6	Alavanca heinderbrink	Aço inox. * Tamanho: 15cm. * Autoclavável.Kit com 3 unidades. N° 1, 2 e 3.	5 kits	189,99	949,95	
7	Alavancas Apicais	As Alavancas Apicais são utilizadas para remoção de pontas de raízes e espículas ósseas - Possuem lâminas longas, afiadas, finas e côncavas projetadas para deslizar nas paredes da cavidade alveolar. - Produtos que se encaixam nos padrões de qualidade exigidos internacionalmente. - Embalagem com 03 unidade. - Kit adulto Alavancas nº 301/302/303	6 kits	44,90	269,40	
8	Alicate perfurador de borracha	Indicado para perfurar lençol de borracha ( Dique de borracha) para isolamento absoluto.Aço inox. * Autoclavável. Embalagem com 1 unidade.	2UN	105,90	211,80	
9	Algodão rolete	*Fabricado em 100% fibras de algodão. * Possui formato cilíndrico. * Pode ser esterilizado em gás (óxido de etileno) ou também em raio gama. * Anvisa: 80156070010. Embalagem com 100 uni	800pcts	1,95	1560,00	
10	Almotolia branca 250 ml	Almotolia 250ml transparente; Graduado em alto relevo com bico reto. Confeccionado em polietileno.	15UN	2,99	44,85	
11	Almotolia branca 125 ml	Almotolia 125ml transparente; Graduado em alto relevo com bico reto. Confeccionado em polietileno.	15un	2,12	31,80	
12	Almotolia marron	Graduado em alto relevo. Cor: Marron. Bico reto. Capacidade: 250ml.	15UN	2,99	44,85	
13	Anestésico com vaso	Cloridrato de Lidocaína a 3% com Bitartarato de Norepinefrina 1:50.000 Tubete plástico 1,8 ml Embalagem com 50 tubetes	200 cx	76,15	15.230,00	
14	anestesico sem vaso	(cloridrato de lidocaína) solução injetável é indicado para produção de anestesia local ou regional por técnicas de infiltração como a injeção percutânea Tubete plástico 1,8 ml Embalagem com 50 tubetes	20cx	85,50	1710,00	
15	anestesivo com	Embalagem com 50 tubetes de plástico com 1,8ml	40 cx	151,47	6058,80	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

	vaso	cada. Mepivacaína com Epinefrina.				
16	Anestésico tópico	Anestésico Topico com 20% de benzocaína	30UN	9,80	294,00	
17	Abridor de boca adulto	* Material: Silicone. * Dimensões Adulto: 40 x 30 x 20 mm. * * Validade: 5 anos. . * Autoclavável à 134°C.	4UN	9,86	39,44	
18	Abridor de Boca infantil	• Material: Silicone. • Dimensões Infantil: 30x 25x18 mm. • Validade: 5 anos. • Autoclavável à 134°C	4UN	9,86	39,44	
19	Aplicador de dycal duplo	* Tamanho: 16cm. * Cabo oitavado, facilita o manuseio e evita que o instrumental role sobre a bancada. * Possui duas pontas curvas. * Validade Indeterminada. * Fabricado em aço Inoxidável AISI-420.	10UN	13,90	139,00	
20	Arco plástico p/isolamento	Arco ostby dobrável adulto de nylon Arco para isolamento absoluto com formato oval Composição : Nylon Autoclavável : Sim Peso : 17g	5 un	14,90	74,50	
21	Avental de chumbo paciente	Avental de Chumbo Adulto c/ Protetor de Tireoide. Indicado para reter a radiação em procedimentos radiográficos. Avental de Chumbo periapical adulto com protetor de tireóide. Avental com 76x60cm e com 0,25mm de chumbo (pb). Avental de Chumbo Pumblifero com Protetor	3UN	489,00	1467,00	
22	Bandeja clinica cirúrgica	Unidade. 22x17cm. Embalagem com 1 uni. Sem separação	10UN	29,80	298,00	
23	barreira gengival	Resina fotopolimerizável. * Não irrita a os tecidos gengivais. * Certificação CE (comunidade européia). * Possui viscosidade e tixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer para regiões indesejáveis. * Excelente poder de vedação. * Aderência mínima e perfeita sobre a gengiva. * Não solta da gengiva a menos que forçada. Sai por inteiro no momento de retirá-lo. * Manter o produto em sua embalagem original sempre bem fechada. * Proteger da incidência de luz solar direta. * Armazene o produto em temperaturas de 5 a 30°C. Não congelar o produto. * Validade: 2 anos.	5un	24,90	124,50	
24	Broca esférica 1011 HC	Ponta Diamantada Esférica- Alta rotação. Aço inoxidavel de alta qualidade e dureza.	50UN	4,74	237,00	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

25	Broca esférica 1011 HL	Haste Longa - Alta rotação. Ponta Diamantada Esférica	30UN	6,90	207,00	
26	Broca esférica 1012 HC	Ponta Diamantada Esférica- Alta rotação. Aço inoxidável de alta qualidade e dureza.	50UN	6,90	345,00	
27	Broca esférica 1012 HL	Haste Longa - Alta rotação. Ponta Diamantada Esférica	30UN	6,90	207,00	
28	Broca esférica 1013 hc	Haste Longa - Alta rotação. Ponta Diamantada Esférica	30un	4,74	142,20	
29	Broca esférica 1014 HC	Ponta Diamantada Esférica- Alta rotação. Aço inoxidável de alta qualidade e dureza.	50UN	4,74	237,00	
30	Broca esférica 1014 HL	Haste Longa - Alta rotação. Ponta Diamantada Esférica	30UN	4,74	142,20	
31	Broca esférica 1016 HC	Ponta Diamantada Esférica- Alta rotação. Aço inoxidável de alta qualidade e dureza.	50UN	4,74	237,00	
32	Broca esférica 1016 HL	Haste Longa - Alta rotação. Ponta Diamantada Esférica	30UN	4,74	142,20	
33	Broca esférica 1022 HC	Ponta Diamantada Esférica- Alta rotação. Aço inoxidável de alta qualidade e dureza.	30UN	6,90	207,00	
34	Broca esférica C A 1	As lâminas de Corte Afiadas permitem um corte mais rápido e eficiente, encurtando tempos de trabalho e evitando todo tipo de vibração indesejada; * A matéria prima de alta qualidade oferece uma vida útil superior e permite que a ponta seja autoclavada múltiplas vezes sem risco de corrosão; * A calibração milimétrica da haste evita vibrações indesejadas durante a utilização e permite um encaixe perfeito no dispositivo evitando danos mecânicos nos mesmos; N°1	40un	8,90	356,00	
35	Broca esférica C A 2	As lâminas de Corte Afiadas permitem um corte mais rápido e eficiente, encurtando tempos de trabalho e evitando todo tipo de vibração indesejada; * A matéria prima de alta qualidade oferece uma vida útil superior e permite que a ponta seja autoclavada múltiplas vezes sem risco de corrosão; * A calibração milimétrica da haste evita vibrações indesejadas durante a utilização e permite um encaixe perfeito no dispositivo evitando danos mecânicos nos mesmos;n°2	40un	8,90	356,00	
36	Broca esférica C A 3	As lâminas de Corte Afiadas permitem um corte mais rápido e eficiente, encurtando tempos de trabalho e evitando todo tipo de vibração indesejada; * A matéria prima de alta qualidade oferece uma vida útil superior e permite que a ponta seja autoclavada múltiplas vezes sem risco de corrosão; * A calibração milimétrica da haste evita vibrações indesejadas durante a utilização e permite um encaixe perfeito no dispositivo evitando danos mecânicos nos mesmos;n°3	40un	8,90	356,00	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

37	Broca esférica C A 4	As lâminas de Corte Afiadas permitem um corte mais rápido e eficiente, encurtando tempos de trabalho e evitando todo tipo de vibração indesejada; * A matéria prima de alta qualidade oferece uma vida útil superior e permite que a ponta seja autoclavada múltiplas vezes sem risco de corrosão; * A calibração milimétrica da haste evita vibrações indesejadas durante a utilização e permite um encaixe perfeito no dispositivo evitando danos mecânicos nos mesmos;nº4	40un	8,90	356,00	
38	Broca esférica C A 5	As lâminas de Corte Afiadas permitem um corte mais rápido e eficiente, encurtando tempos de trabalho e evitando todo tipo de vibração indesejada; * A matéria prima de alta qualidade oferece uma vida útil superior e permite que a ponta seja autoclavada múltiplas vezes sem risco de corrosão; * A calibração milimétrica da haste evita vibrações indesejadas durante a utilização e permite um encaixe perfeito no dispositivo evitando danos mecânicos nos mesmos;nº5	40un	8,90	356,00	
39	Broca esférica C A 6	As lâminas de Corte Afiadas permitem um corte mais rápido e eficiente, encurtando tempos de trabalho e evitando todo tipo de vibração indesejada; * A matéria prima de alta qualidade oferece uma vida útil superior e permite que a ponta seja autoclavada múltiplas vezes sem risco de corrosão; * A calibração milimétrica da haste evita vibrações indesejadas durante a utilização e permite um encaixe perfeito no dispositivo evitando danos mecânicos nos mesmos;nº6	40un	8,90	356,00	
40	Broca carbide 1	Broca Carbide Nº 1 Esférica - Alta rotação • produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado internacional	40un	9,80	392,00	
41	Broca carbide 2	Broca Carbide Nº2 Esférica - Alta rotação • produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado internacional	40un	9,80	392,00	
42	Broca carbide 3	Broca Carbide Nº 3 Esférica - Alta rotação • produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado internacional	40un	9,80	392,00	
43	Broca carbide 4	Broca Carbide Nº 4 Esférica - Alta rotação • produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado internacional	40un	9,80	392,00	
44	Broca carbide 5	Broca Carbide Nº 5 Esférica - Alta rotação • produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no	40un	9,80	392,00	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

		mercado internacional				
45	Broca 331	Broca Carbide Nº 331 Periformes -Alta rotação • produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado internacional	40un	9,80	392,00	
46	Broca 3083	Ponta Diamantada Cônica Extremidade Inativa 3083 - FG Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama.	40un	6,90	276,00	
47	Broca 2082	• Alta precisão do corte; -Alta rotação • Perfeita tolerância da haste; • Alta durabilidade e Excelente performance.	40un	6,90	276,00	
48	Broca 1047	Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Ponta com haste azul de granulação normal. Alta rotação. Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral e em operações de abertura do preparo, também para confeccionar retenções mecânicas.	40un	4,31	172,40	
49	Broca acabamento	Kit com 7 pontas diamantadas(1190F, 1190FF, 2135F, 3118F, 3168FF, 3195F, 3195FF)+ Broqueiro	50 kits	48,90	2445,00	
50	Broca 2029	Confeccionada em aço de alta resistência e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama (*Garantia de esterilização total para o primeiro uso). - Alta Rotação - Autoclavável	40un	4,99	199,60	
51	Broca 1090	Confeccionada através do processo único de retenção das partículas de diamantes na superfície da broca, garantindo eficácia de corte durante múltiplos usos. Ideal para procedimentos odontológicos para desgaste, remoção de materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (resinas e porcelanas).Alta Rotação	20un	6,90	138,00	
52	Broca 1066	Produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e diamantadas através de processo eletroquímico único, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada.Alt Rotação	30un	6,90	207,00	
53	Broca cirúrgica nº701HC	Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. * Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão.Haste curta	20UN	12,00	240,00	
54	Broca cirúrgica nº702HC	Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. * Permite múltiplas autoclavagens sem risco de	20UN	12,00	240,00	





# Prefeitura do Município de Mandaguacu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

		corrosão.Haste curta				
55	Broca cirúrgica nº703HC	Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. * Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão.Haste curta	20UN	12,00	240,00	
56	Broca cirúrgica nº701HL	Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. * Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão.Haste longa	20un	12,00	240,00	
57	Broca cirúrgica nº702HL	Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. * Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão.Haste longa	20un	12,00	240,00	
58	Broca cirúrgica nº703HL	Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. * Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão.Haste longa	20un	12,00	240,00	
59	Broca cirurgica esferica	Broca carbide esférica; * Comprimento: 26mm; *alta rotação * Validade: 10 anos; nº6	20un	12,00	240,00	
60	Broca cirurgica esferica	Broca carbide esférica; * Comprimento: 26mm; *alta rotação * Validade: 10 anos; nº4	20un	12,00	240,00	
61	Broca gates-glidden nº2	Broca Gates Glidden 32mm - Nº 2 – CA possui uma ponta guia que auxilia no procedimento. Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 32mm de comprimento. Ponta guia: 19mm. Tamanho 2: 0,70mm. Indicadas como auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Embalagem c/ 6 unidades.	5kits	14,90	74,50	
62	Calcador Paiva Kit	Kit com 1 Calcador Paiva nº1 + 1 Calcador Paiva nº2 + 1 Calcador Paiva nº 3 + Calcador Paiva nº 4. Aço inox. * Autoclavável.	4kits	45,47	181,88	
63	caneta alta rotação	Aparelho destinado a remoção de cáries, restaurações, entre outros procedimentos odontológicos. Produzido com latão, alumínio e componentes de aço inox. Linhas simétricas e harmoniosas. * Encaixe: Borden. * Spray: Triplo. * Rolamento Metálico. * Rotação Máxima: 380.000 RPM. * Fixação da Broca: FG - Saca Brocas. * Pressão Ar: 32 lbs. * Balanceamento: sim. * Autoclavável: 135°C - 1000 X.	8un	455,40	3643,20	



# Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

		<ul style="list-style-type: none"><li>* Ruído: 64 decibéis.</li><li>* Garantia: 1 ano.</li></ul>				
64	capsula amalgama 1 porção	<ul style="list-style-type: none"><li>* Variação dimensional positiva;</li><li>* Assegura um excelente selamento nas margens;</li><li>* Variação negativa contribui para sensibilidade no pós-operatório;</li><li>* Cada cápsula contém pó de limalha de prata e mercúrio;</li><li>* Composição: 40% de Prata, 31,3% de Estanho, 28,7% de cobre e 47,9% de Mercúrio.</li></ul>	400un	5,72	2288,00	
65	capsula amalgama 2 porção	<ul style="list-style-type: none"><li>* Facilidade de manipulação e de aplicação, condensabilidade, brunimento, qualidade no contato interproximal, escultura e características de presa, asseguram que o resultado final da restauração esteja de acordo com as necessidades do profissional;</li><li>* Variação dimensional positiva;</li><li>* Assegura um excelente selamento nas margens;</li><li>* Variação negativa contribui para sensibilidade no pós-operatório;</li><li>* Cada cápsula contém pó de limalha de prata e mercúrio;</li><li>* Composição: 40% de Prata, 31,3% de Estanho, 28,7% de cobre e 47,9% de Mercúrio.</li></ul>	400un	7,17	2868,00	
66	cariostatico	<p>A solução de diamino fluoreto de prata a 12% em meio amoniacal, Tem ação bactericida, devido à presença da Prata.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Ação preventiva e remineralizante, pela ação do flúor.</li><li>* Ação curativa, paralisando lesões cáries, pela formação de dentina esclerosada.</li><li>* Ação antimicrobiana, agindo mais especificamente sobre Str. Mutans.</li><li>* Apresentação em duas concentrações atendendo a necessidade de cada procedimento.</li><li>* Certificado: ISO 9001/2000 ISO 13485/2003.</li></ul>	8un	19,70	157,60	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

**ESTADO DO PARANÁ**

**Paço Municipal "Hiro Vieira"**

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

67	cavitine	<p>É um verniz de características superiores que tem capacidade de recobrir os túbulos dentinários, impedindo a penetração das substâncias que compõem os materiais de restauração e cimentação, reduzindo a sensibilidade pós-operatória.</p> <p>* A superfície tratada com Cavitine fica recoberta com uma fina película que isola e protege térmica e quimicamente a polpa dentária.</p> <p>* Seu uso é indispensável nas forrações de hidróxido de cálcio, sob as restaurações a silicato.</p> <p>* Cavitine também é compátivel com as resinas compostas.</p> <p>* Líquido claro ligeiramente amarelado com odor característico.</p> <p>Embalagem com 15ml.</p>	7un	13,84	96,88	
68	cimento hidroxido de calcio	<p>Dycal é indicado para o capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base.</p> <p>- Não inibe a polimerização de resinas auto ou fotopolimerizáveis e apresenta uma coloração semelhante à da dentina, o que impede a influência na coloração final das restaurações em resinas compostas.</p> <p>- Dycal foi formulado para apresentar alta resistência à dissolução causada pelos ácidos utilizados no condicionamento das estruturas dentais.</p> <p>Apresentação:</p> <p>1 Tubo Pasta Base 13g 1 Tubo Pasta Catalisadora 11g 1 Bloco de Mistura</p>	15un	29,80	447,00	
69	clorexidina bochecho	Solução Bucal Sem Álcool Clorexidina 0,12% 2L	5un	61,34	306,70	
70	colgadura	<p>Indicado para prender e (ou) pendurar filmes radiográficos.</p> <p>Embalagem com 1 unidade.</p>	20un	4,00	80,00	
71	contra ângulo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Encaixe Universal Intra, esterilizável em autoclave até 135°C,</li><li>• Transmissão 1:1 passível de uso com brocas tipo "AR" e "FG",</li><li>• Sistema de troca broca convencional, recartilha soft. Mínimo de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm.</li><li>• Acoplamento INTRAmatic;</li><li>• Giro livre de 360°;</li><li>• Spray Externo;</li><li>• Utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril vendido separadamente).</li></ul>	8un	553,00	4424,00	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

72	Condicionador ácido fosfórico 37%	<ul style="list-style-type: none"><li>* Corante azul para perfeita visualização na aplicação e remoção.</li><li>* Viscosidade adequada, não apresenta escoamento para áreas indesejáveis.</li><li>* Isento de sílica: não deixa resquícios de sílica, que impede a penetração do primer.</li><li>* Solúvel em água, facilidade de ser removido após condicionamento.</li></ul> Embalagem com 3 seringas e 3 pontas de 3g cada.	50kits	7,90	395,00	
73	Condicionador Ácido Poliacrílico vitro11,5%	<p>É indicado na remoção da lama dentinária dispersa, que resulta dos detritos liberados durante o preparo dentinário. O condicionamento da dentina com Vitro melhora a força de adesão dos cimentos de ionômero de vidro, através da união com os íons cálcio e fosfato presentes na dentina.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Cor azulada para melhor visualização.</li><li>* Consistência em gel para melhor controle de aplicação.</li></ul>	15un	22,92	343,80	
74	cotonetes	<p>Possuem pontas de algodão com tratamento antigerme, tornando-as livres de impurezas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Não se desprendem e não soltam fiapos.</li><li>* São apresentadas em cartucho de papel cartão com 75 unidades.</li><li>* Embalagem caixa com 75 cartuchos.</li><li>* Validade: 36 meses.</li></ul>	30un	1,87	56,10	
75	creme dental	<p>Previne as cáries nos dentes e em raízes expostas, ajudando a fortalecê-los. Contém flúor para reparar e fortalecer o esmalte dos dentes e ajuda a evitar a formação das cáries, reduzindo o estágio inicial em 50% .Possui sabor de menta, que deixa o hálito muito refrescante. Clinicamente testado e aprovado pela Associação Brasileira de Odontologia (ABO).embalagens 90g</p>	100un	5,08	508,00	
76	cunha madeira	<p>Embalagem com 100 unidades. Cores sortidas. Indicadas para o travamento cervical das matrizes em restaurações.</p> Cunha anatômica de madeira.	10cx	14,90	149,00	
78	cimento endodontico	<p>Cimento endodôntico contendo hidróxido de cálcio;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Obtura perfeitamente mesmo os casos mais difíceis, estimulando a formação de tecidos de reparação na região periapical;</li><li>* Apresenta excelente capacidade de retenção e vedamento, alta radiopacidade, longo tempo de trabalho e biocompatibilidade;</li><li>* Registro na Anvisa 10186370017.Embalagem com 1 frasco do pó de 8g + 1 tubo de Resina com 9g.</li></ul>	2un	105,00	210,00	
79	Cones de guta percha principal estandardizado 1ª série	<p>Guta Percha Taper 4 Nº30</p> A conicidade (Taper) 04 permite perfeita adaptação às paredes do canal durante a obturação além do selamento hermético na técnica de cone único.Compatível com os principais sistemas de limas.	8cx	25,48	203,84	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

		<p>* Apresentando excelente plasticidade e precisão dimensional. * Estocar à temperatura entre 15°C e 30°C. Embalagem com 120 unidades.</p>				
80	Cones de guta percha principal estandardizado 1ª série	<p>Guta Percha Taper 4 nº 35 A conicidade (Taper) 04 permite perfeita adaptação às paredes do canal durante a obturação além do selamento hermético na técnica de cone único. Compatível com os principais sistemas de limas. * Apresentando excelente plasticidade e precisão dimensional. * Estocar à temperatura entre 15°C e 30°C. Embalagem com 120 unidades.</p>	8cx	26,90	215,20	
81	Cones de guta percha principal estandardizado 1ª série	<p>Guta Percha Taper 4 nº 40 A conicidade (Taper) 04 permite perfeita adaptação às paredes do canal durante a obturação além do selamento hermético na técnica de cone único. Compatível com os principais sistemas de limas. * Apresentando excelente plasticidade e precisão dimensional. * Estocar à temperatura entre 15°C e 30°C. Embalagem com 120 unidades.</p>	8cx	32,90	263,20	
82	Cones de guta percha principal estandardizado 2ª série	<p>Cones De Guta Percha 2ª Serie 45-80 Pontas Coloridas Indicado para obturação de canais. Embalagem com 120 unidades. caixa com 120 unidades</p>	8cx	27,55	220,40	
83	Cones de guta percha acessórios B8 estandardizado	<p>Cone de Guta Secundario B8 c/ 120 Atuam como cones acessórios nas obturações endodônticas assim como cones principais; - Indicada para uso na técnica de condensação lateral; -Auxiliares na obturação de canais radiculares. caixa com 120 unidades.</p>	8cx	27,55	220,40	
84	Descolador de molt	<p>Embalagem : pacote contendo 01 descolador de Molt em aço inox.Tamanho: 18cm. Utilizado para deslocamento do periosteio em procedimentos cirúrgicos. Dimensões e pesos aproximados : Dimensões : (18.0 x 0.7 x 0.7)cm Peso : 40g</p>	5un	63,67	318,35	
85	Disco de polimento	<p>Possui centro metálico para facilitar o encaixe sob pressão no mandril. * Inversão e substituição do disco com mais rapidez. * Costado em poliéster, proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal. * Produto utilizado com Mandril Praxis. * O produto deve ser aplicado a seco, com rotação baixa a média e com toques intermitentes.</p>	5kits	79,90	399,50	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

		* Composição - Discos: Óxido de alumínio, polietileno tereftalato, resina borracha sintética, ilhós de metal, corante base água. Mandril: Metal. Kit com 120 unidades + Mandril.				
86	Escavador de dentina	Escavador Duplo 11 1/2 Confeccionado em Aço Inox	20un	11,00	220,00	
87	eucaliptol	Age como solvente de Guta percha. Possui atividade anti-bacteriana. * Frasco com 10ml.	5un	9,42	47,10	
88	Espirais de lentullo	Indicado para preencher os canais radiculares com pastas, cimentos ou cimentos obturadores. Haste metálica, código de cores ISO - A espiral cônica aproveita de maneira ideal o volume do canal preparado. - A estrutura cônica da espiral impede a formação de bolhas - A espiral de segurança no início da haste reduz o risco de fratura Cx de espirais nº 1 a 4 de 25 mm	10cx	55,80	558,00	
89	Escova de dente adulto	Escova dentária com cerdas extra macias descartável. Altura da escova: 13,5cm Embalagem com 50 uni, cerdas arredondadas com 34 tufos;Coloridas	50un	1,10	55,00	
90	Escova de bebês	* Cerdas de nylon extra macias; * 4 fileiras de tufos; * 28 tufos de cerdas aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura; * Cabo reto; * 15cm de comprimento; * Anatômico; * Com empunhadura; * Embalada individualmente em saquinho plástico lacrado, tipo flow pack.	1000un	5,45	5450,00	
91	Escova de dente infantil	Cabeça estreita e arredondada com uma concentração de 32 tufos de cerdas , cerdas extra macias Embalagem individual em saquinho plástico Com empunhadura Cabo reto	5000un	0,77	3850,00	
92	Escova de robson (normal sem ponta)	indicada para pré-polimento de resina, podendo ser utilizada com pasta de polimento e óleo mineral. Cor Preta, formato reta. Embalagem c/ 1 unidade.	50un	1,90	95,00	



# Prefeitura do Município de Mandaguacu

**ESTADO DO PARANÁ**

**Paço Municipal "Hiro Vieira"**

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

93	Espátula dupla millennium	Utilizada para manipular e conduzir materiais. Antiaderente e flexível. * Aço inox.* Autoclavável. * Validade: Indeterminado. * Registro ANVISA: 10401319007. Embalagem 1 unidade;Cod. de Referência: 107753	5un	16,00	80,00	
94	Espátula para Resina de Titânio Tipo Suprafill Millennium	Instrumento utilizado para colocação, condensação e escultura/sulco de compósitos Material em aço Inox. * Possui ponta ativa banhada em nitreto de titânio que criam uma película antiaderente a resina facilitando o seu manuseio. Embalagem 1 unidade	6un	56,00	336,00	
95	Espelho de mao medio	Espelho em forma de molar tamanho médio Altura: 19,5 (médio) Largura: 10,7 (médio)	10un	56,10	561,00	
96	Espelho clinico nº05	Indicado para facilitar a visualização em procedimento odontológico Autoclavável. Com alta performance, durabilidade e acabamento preciso. * Validade: 3 anos após a data de fabricação.	100un	3,90	390,00	
97	Espelho Bucal 1º Plano N°5	Indicado para facilitar a visualização em procedimento odontológico. * Aço inox (AISI 304). * Validade: Indeterminado. * Registro ANVISA: 80801630010.	20un	22,90	458,00	
98	Eugenol	O Eugenol é um fenol obtido através do Óleo de Cravo. * Cor do líquido: Amarelo Claro. * Escurece e torna-se espesso com a exposição ao ar. * Aroma de Cravo Restaurador provisório 20 ml	5un	12,80	64,00	
99	Evidenciador de placa	Indicado para evidenciar a presença das placas bacterianas Permite melhor prevenção da cárie. * Melhor higiene bucal dos pacientes. * Fácil de remover o produto. * Indicação: Crianças / Adolescentes / Adultos. * Validade: 2 anos.	5un	14,90	74,50	
100	Extirpa nervos	Extirpa Nervos Instrumentos farpados. * Não-esterilizados. * Extirpa Nervos Branco. Indicado para a remoção de tecido vivo (polpa) do interior do canal. Embalagem com 10 unidades	10kits	36,90	369,00	
101	Extirpa nervos	Extirpa Nervos Instrumentos farpados. * Não-esterilizados. * Extirpa Nervos roxo Indicado para a remoção de tecido vivo (polpa) do interior do canal.	10kits	36,10	369,00	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

		Embalagem com 10 unidades				
102	Enhance	<p>Ponta Enhance Tipo Ponta com 7 unidades Ponta em chama de vela Destinado para polimento final em restaurações de resinas compostas e compômeros além de polimento em restaurações indiretas cimentadas com cimentos resinosos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Se adaptam facilmente em todas as superfícies dentais;</li><li>- Nível de abrasão controlada pelo profissional (contorno e polimento final sem necessidade de trocar pontas);</li><li>- Quanto mais leve a pressão maior o polimento;</li><li>- Produz uma superfície lisa fácil de ser polida ate a obtenção de um alto brilho.</li></ul>	10kits	107,80	1078,00	
103	ESPONJA HEMOSTÁTICA	<p>Cubo com 10 unidades É uma esponja hemostática de colágeno (gelatina) liofilizado de origem porcina, reabsorvível, altamente porosa, com ação hemostática e cicatrizante. Especialmente indicada durante e após procedimentos cirúrgicos odontológicos (como extração dental convencional, remoção de dentes inclusos ou impactados, remoção de cistos e tumores, biópsias etc.) para a obtenção de hemostasia local, principalmente quando o controle do sangramento por ligadura ou procedimentos convencionais é ineficaz ou impraticável. Hemospon® também atua mantendo o coágulo sanguíneo nas lojas cirúrgicas, protegendo o leito das feridas e acelerando o processo de cicatrização, prevenindo, assim, complicações pós-operatórias. Dimensões: 1,0 x 1,0 x 1,0 cm. Garantia contra defeito de fabricação. Validade: 2 anos após a fabricação. Registro na Anvisa:80322400100</p>	10cx	39,00	390,00	
104	Extrator de tártaro n°3	Retirar tártaro. Autoclavável. Aço inoxidável	10un	-	-	
105	Edta trissódico 17%	<p>É um efetivo agente quelante e lubrificante. * É também efetivo na remoção de raspas dentinárias durante a terapia periodontal, expondo o colágeno e facilitando a aderência do tecido conjuntivo tratado na superfície radicular. Frasco com 20ml.</p>	3frasco	11,90	35,70	
106	Filme radiográfico adulto	<p>Indicado para tomadas radiográficas intra-orais (filme 3x4cm), processamento manual ou automático Velocidade intermediária (Velocidade E). * Validade: 2 anos após sua fabricação. * Registro na Anvisa 80378750016.</p>	2un	179,52	359,04	





# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

107	Fio dental 25 M	*25 metros. * Sua tecnologia PTFE o faz mais resistente ao desgaste. * Ajuda a prevenir a gengivite através da remoção de placa na gengiva. * Fio encerado.	400un	1,61	644,00	
108	Fio dental 500M	Indicado para limpeza dos dentes evitando assim a formação de placa bacteriana. *Cor branca; *Odor menta; *Sabor menta; *Ativo: poliamida; *Promotor de aderência: parafina; * Lubrificante e aromatizante: Óleo essencial de menta; Embalagem de 500 m	15un	15,80	237,00	
109	Fio sutura seda	Não absorvível; - Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso; - Agulha com ponta triangular; - Seda negra (aumenta visibilidade). Caixa com 24 un	50cx	40,15	2007,50	
110	Fio de sutura de nylon	Produzida em nylon * Sua agulha para sutura é de forma triangular * Esterilizada por irradiação e óxido de etileno. Sutura de tecidos orgânicos, auxiliando em procedimentos cirúrgicos.	150cx	40,15	6022,50	
111	Fita banda matriz 0,5	Confeccionado de aço inoxidável; - Superfície uniforme; - Bordas não machuca o paciente; - Fácil inserção / Fácil remoção sem danificar a restauração; - Flexível - Promove o contorno proximal; - Resistente - Não se descola durante a condensação do amalgama. Embalagem com 50cm. Tamanho : 0,05 x 5 x 500 mm	40un	1,76	70,40	
112	Fita banda matriz 0,7	Confeccionado de aço inoxidável; - Superfície uniforme; - Bordas não machuca o paciente; - Fácil inserção / Fácil remoção sem danificar a restauração; - Flexível - Promove o contorno proximal; - Resistente - Não se descola durante a condensação do amalgama. Embalagem com 50cm. Tamanho : 0,05 x 7 x 500 mm	30un	1,98	59,40	
113	Fixador	Indicado para a fixação da imagem na película de filme Composição: Bissulfito de sódio, Sulfato de alumínio e amônia. * Pronto uso. * Validade: 1 ano.	10un	15,50	155,00	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

**ESTADO DO PARANÁ**

**Paço Municipal "Hiro Vieira"**

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

[www.mandaguacu.pr.gov.br](http://www.mandaguacu.pr.gov.br)

114	Flúor gel	Indicado para a remineralização dos filamentos do esmalte dentário. Características: É um produto que ajuda a prevenir a cárie dentária abrandando a quebra do esmalte e acelerando o processo natural da remineralização dos filamentos desse esmalte. Disponível em Gel Acidulado sabor Tutti-Frutti. Diminuição da desmineralização do esmalte dentário; Diminuição do número e do potencial de microorganismos bucais; Produto semi-sólido na forma de gel. Embalagem contendo: 200 ml de fluor gel acidulado no sabor de tutti-fruti	15un	6,55	98,25	
115	Fórceps nº17	* Aço inox. * Autoclavável. Para incisivos e caninos superiores.	10un	78,90	789,00	
116	Fórceps nº68	* Aço inox. * Autoclavável. Indicado para extrações de raízes de dentes inferiores.	10un	88,90	889,00	
117	Fórceps nr 65	Aço inox. Autoclavável Indicado para incisivos e raízes superiores bico fino.	10un	88,90	889,00	
118	Fórceps nº69	Fórceps * Aço inox. Autoclavável. Indicado para fragmentos de raízes e raízes pequenas	10un	88,90	889,00	
119	Fórceps nº150	Aço inox. Autoclavável. Indicado para pré-molares incisivos e raízes superiores.	10un	88,90	889,00	
120	Fórceps nº 151	Aço inox. * Autoclavável. Indicado para pré-molares incisivos e raízes inferiores.	10un	88,90	889,00	
121	Fórceps infantil nr 16 S	Aço inox. Autoclavável Indicado para molares inferiores de ambos os lados	10un	88,90	889,00	
122	Fórceps infantil nº 18 D	Aço inox. Autoclavável Indicado para molares superiores de ambos os lados	10un	88,90	889,00	
123	Fórceps infantil nº 44	Aço inox. Autoclavável Indicado para incisivos inferiores	10un	88,90	889,00	
124	Fórceps infantil nº 65	Aço inox. Autoclavável Indicado para raízes inferiores de ambos os lados	10un	88,90	889,00	
125	Fórceps infantil nº 69	Aço inox. Autoclavável Indicado para fragmentos e raízes superiores e inferiores	10un	88,90	889,00	



# Prefeitura do Município de Mandaguacu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

126	Formocresol	A formulação do FORMOCRESOL obedece a padrões orientados pelas pesquisas atuais, sendo, portanto, mais diluído que a composição padrão de Buckley, mas tendo a mesma ou superior eficácia e uma maior compatibilidade biológica. * Sua função é fixar as polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até uma época próxima da queda fisiológica (pulpotomia). * Possui ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes, o que justifica seu uso em curativos de demora em tratamentos endodônticos. Utilizado como medicação curativa intracanal e em tratamentos endodônticos de dentes decíduos com a finalidade de mumificar o tecido pulpar. Frasco com 10ml.	12un	5,17	62,04	
127	Gel dental s/flúor	Sem flúor, é seguro se ingerido; * Suave sabor de fruta; * Não contém Lauril Sulfato de Sódio; * Apresenta baixa formação de espuma; * Validade: 1 ano após a data de fabricação. Indicado para crianças de 0 a 2 anos. Embalagem com 50g.	10un	16,83	168,30	
128	Grampo nº200	Indicado para molares inferiores, com garras de superfície planas que não danificam a gengiva Indicado para isolamento absoluto.	10un	19,80	198,00	
129	Grampo nº 205	Indicado para isolamento absoluto. Indicado para molares superiores mais volumosos.	10un	19,80	198,00	
130	Grampo nº 206	• Em aço inoxidável para prender diques de borracha. Destinado para pré-molares superiores e inferiores sobretudo os volumosos e em casos de molares decíduos.	10un	19,80	198,00	
131	Hipoclorito de sódio 2,5%	Solução de Hipoclorito de Sódio a 2,5%. *Frasco com 1 litro. Desinfetante e antisséptico indicado em procedimentos odontológicos.	3frascos	9,90	29,70	
132	Indicador químico	Emulador/integrador Classe 6 Auto adesivo. Para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Indicador / Emulador químico (integrador classe 6) desenvolvido para a monitorização e avaliação dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Avalia ciclos específicos quando expostos por pelo menos 5,3 minutos a 134°C, 15 minutos a 121°C ou 8 minutos a 127°C; Quando a esterilização for bem sucedida a área teste mudará de amarelo para azul escuro/roxo uniforme. Caixa com 25 unidades autoadesivas Acompanha livro "Sistema de Registro para Autoclaves"	20cx	39,90	798,00	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

133	ionomero fotopolimerizador	<ul style="list-style-type: none"><li>* Fotopolimerizável.</li><li>* Resistente ao desgaste a longo prazo.</li><li>* Adere quimicamente à estrutura dental.</li><li>* Livre de BPA.</li><li>* Alta liberação de flúor.</li><li>* Reforçado com resina.</li><li>* Excelente estética.</li><li>* Alta resistência a flexão.</li><li>* Radiopaco. Embalagem com 8g Líquido + 15g de pó + Acessórios.</li></ul>	30cx	105,75	3172,50	
134	Iodoformo	<p>Estimula a proliferação celular.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Tem leve poder antisséptico, porém de ação prolongada.</li><li>* Decompõe-se lentamente à temperatura corporal e ativa a fagocitose de resíduos irritantes</li><li>* Intensamente radiopaco.</li><li>* Alto grau de pureza garantida pelos melhores fornecedores da matéria prima do mercado e a nossa constante avaliação laboratorial do produto.</li></ul> <p>Frasco com 10g.</p>	3un	35,46	106,38	
135	Ionômero de Vidro Restaurador Maxxion R	<p>É um cimento de presa rápida.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessário a criação de retenções.</li><li>* Biocompatível.</li><li>* Maior capacidade de liberação de flúor com finalidade anticariogênica.</li><li>* Maior capacidade de recarga de flúor.</li><li>* Produto com certificação CE (Certificação Europeia).</li><li>* Validade: 2 anos após a data de fabricação.</li><li>* Registro ANVISA: 80172310004.</li></ul> <p>Restaurações de dentes decíduos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Restaurações tipo classe III e V.</li><li>* Reparos de erosões em regiões cervicais não cariosas.</li><li>* Para tratamento restaurador atraumático (ART).</li><li>* Cimentações provisórias de coroas.</li><li>* Restaurações provisórias.</li></ul> <p>Embalagem com 10g de pó + 8g de líquido + 1 dosador de pó + 1 bloco de espatulação.</p> <p>Cor A3</p>	40un	45,95	1838,00	
136	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A	<p>Capeador Pulpar</p> <p>Permitir um aumento da calcificação da camada de dentina preexistente dando melhores condições de proteção à polpa quando submetida a lesões</p> <p>1 frasco com 10g</p>	4un	5,00	20,00	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

137	Kit de cânula p/aspiração	Três tamanhos de agulhas * Tamanho da cânula permite perfeita empunhadura * Produto autoclavável * Autoclavável. * MEDIDAS DO PRODUTO: - Agulha 4010: 32,4 mm x Ø 1 mm - Agulha 4015: 32 mm x Ø 1,5 mm - Agulha 5020: 40,9 mm x Ø 2 mm - Cânula: 100 mm x Ø 3,30 mm (interno) x Ø 6,35 mm (externo) * Registro Anvisa 80213420015.	10kits	26,90	269,00	
138	Kit Restaurador Provisório	* Tempo de presa reduzido: confere agilidade ao profissional. * Fácil manipulação e inserção na cavidade dental: confere praticidade. * Possui resistência à compressão. * Apresenta resistência à abrasão. * Apresenta propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol. * Insolúvel no meio bucal. * Biocompatibilidade como protetor pulpar. * Promove selamento marginal. * Fácil remoção. Kit com 15ml de líquido + 38g de pó.	25kits	89,90	2247,50	
139	Lamparina	Confeccionado em Aço Inox; - Produtos que se encaixam nos padrões de qualidade exigidos internacionalmente.	2un	24,90	49,80	
140	Lâmina de bisturi nº 15	Utilizadas para corte de pele, tecido e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Lâmina de bisturi descartável de aço carbono. Tamanho nº 15. Caixa com 100 unidades.	2cx	34,10	68,20	
141	Lâmina de bisturi nº 12	Tamanho nº 12. Aço carbono. Estéril (esterelizada por raio gama). Produto de uso único. Caixa com 100 unidades	2cx	34,10	68,20	
142	Limas p/canal Nº 08/10/15	Lima C+ Plus File Esterelizada N°08-10-15 de 25mm (Kit) - Dentsply Instrumentos de aço inoxidável mais indicados para canais calcificados por serem ainda mais resistentes que os outros instrumentos, possuindo uma extremidade piramidal. Embalagem com 6 unidade de 25mm de comprimento.	10kits	57,90	579,00	
143	Lima tipo k nº6	Lima-k 21mm Nº 06 Série Especial – Kerr Embalagem com 6 unidades Fabricada em aço inoxidável para procedimentos de endodontia (canal).	5cx	49,45	247,25	
144	Lima k nº8	Lima-k 21mm Nº 08 Série Especial – Kerr Embalagem com 6 unidades Fabricada em aço inoxidável para procedimentos de endodontia (canal).	5cx	55,00	275,00	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

145	Lima k nº 10	Lima-k 21mm Nº 10 Série Especial – Kerr Embalagem com 6 unidades Fabricada em aço inoxidável para procedimentos de endodontia (canal).	5cx	55,00	275,00	
146	Lima k nº 45-80	2ª série – de 25 mm Lima manual de Aço inoxidável com secção transversal quadrangular. Embalagem c/ 6 unidades.	10cx	55,00	550,00	
147	Lima k nº 45-80	2ª série – de 31 mm Lima manual de Aço inoxidável com secção transversal quadrangular. Embalagem c/ 6 unidades.	10cx	55,00	550,00	
148	Lima k flexofille	Lima Flexofile Estéril 21mm - Sortida Nº 15-40 Lima Manual de alta flexibilidade em aço inoxidável com secção transversal triangular com ponta guia. Realiza movimentos de alargamento e limpeza. Comprimento: 21mm - 1ª série. Tamanho: 15 a 40 (sortidas).	10cx	55,00	550,00	
149	Lima k flexofille	Lima Flexofile Estéril 25mm - Sortida Nº 15-40 Lima Manual de alta flexibilidade em aço inoxidável com secção transversal triangular com ponta guia. Realiza movimentos de alargamento e limpeza. Comprimento: 25mm - 1ª série. Tamanho: 15 a 40 (sortidas).	10cx	55,00	550,00	
150	Lima k flexofille	Lima Flexofile Estéril 31mm - Sortida Nº 15-40 Lima Manual de alta flexibilidade em aço inoxidável com secção transversal triangular com ponta guia. Realiza movimentos de alargamento e limpeza. Comprimento: 31mm - 1ª série. Tamanho: 15 a 40 (sortidas).	10cx	55,00	550,00	
151	Lima tipo hedstroen file	Lima K 1ª Série nº 15-40 - 25mm São instrumentos fabricados de aço inoxidável. * Elas apresentam como características a ponta ativa e uma secção transversal quadrangular. Embalagem com 6 unidades	10cx	55,00	550,00	
152	Líquido de dakin	Solução 0,5% de Hipoclorito de sódio; * Desinfetante e antisséptico em procedimentos odontológicos .Frasco com 1 litro.	3 frascos	9,00	27,00	
153	Líquido hemostático	auxilia na hemostasia e retração gengival, devido à presença do cloreto de alumínio que provoca uma contração da camada superficial da gengiva livre pela precipitação de proteínas tissulares e séricas. Utilizado nos preparos cavitários para restaurações e para prótese dental. - Não contém epinefrina. - Frasco com 10ml. - Tecidos acondicionados se restabelecem dentro de 1 hora.	5un	34,98	174,90	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

154	Lixa de acabamento de amálgama	São flexíveis e se adaptam ao contorno das regiões proximais para qualquer tipo de material. * Seus Diamantes naturais possuem maior durabilidade e um corte macio. * Seu centro neutro facilita a inserção entre os dentes. * Autoclavável. * Fabricadas em aço inox. Embalagem com 12 unidades de 4mm. Cod. de Referência: 409116	50env	19,90	995,00	
155	Lixa de acabamento de resina e ionômero	Tamanho das tiras: 4mm de largura e 170 mm de comprimento. Abrasivo de granulação grossa (cinza) e média (branca) . Cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para a facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes. Nova apresentação: caixa com 50 tiras (menor desembolso para o dentista). Registro na Anvisa: 80284939078. Tira de Lixa Poliéster 1954B 50 un.	15 um	19,90	298,50	
156	Lubrificante de caneta	óleo mineral não tóxico, de baixa viscosidade e com elevado grau de pureza. Sua formula previne oxidações e lubrifica as partes móveis de instrumentos odontológicos. Uma vez aplicado o produto, este suporta altas temperaturas (temperatura de esterilização) sem perder suas propriedades anti-oxidante e lubrificante. - A manutenção diária apropriada estende a vida útil do instrumento e assegura boa performance; - Óleo mineral com elevado grau de pureza; - Alcance do jato até o final da caneta; - Aplicação direta e precisa; - Compatível com todos os equipamentos; - É um óleo mineral de baixa viscosidade, não tóxico; - Lubrifica, limpa e protege peças de mão odontológicas. - Suporta altas temperaturas, sem perder suas propriedades antioxidantes e lubrificante; - Disponível para Alta, Baixa e Alta/Baixa rotação.	60un	36,90	2214,00	
157	Luvas de procedimento extra p	Látex 100% natural, procedimento não cirúrgico. Ambidestras, levemente pulverizadas com pó de amido de milho. Caixa com 100 unidades. Tamanhos disponíveis: P e M. Indicadas para uso em: hospitais, Postos de Saúde, Farmácias, Consultórios Médicos e Odontológicos, Clínicas de Estética e Institutos de Beleza. Registro Anvisa/MS: 80495510002. Caixa com 100 uni. Tamanho extra p	700cx	22,27	15589,00	



# Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

158	Luvas de procedimento P	Látex 100% natural, procedimento não cirúrgico. Ambidestras, levemente pulverizadas com pó de amido de milho. Caixa com 100 unidades. Tamanhos disponíveis: P e M. Indicadas para uso em: hospitais, Postos de Saúde, Farmácias, Consultórios Médicos e Odontológicos, Clínicas de Estética e Institutos de Beleza. Registro Anvisa/MS: 80495510002. Caixa com 100 uni Tamanho P	500cx	22,27	11135,00	
159	Luva de procedimento Média	Látex 100% natural, procedimento não cirúrgico. Ambidestras, levemente pulverizadas com pó de amido de milho. Caixa com 100 unidades. Tamanhos disponíveis: P e M. Indicadas para uso em: hospitais, Postos de Saúde, Farmácias, Consultórios Médicos e Odontológicos, Clínicas de Estética e Institutos de Beleza. Registro Anvisa/MS: 80495510002. Caixa com 100 uni Tamanho médio	100cx	22,27	2227,00	
160	Macro modelo	Macro Modelo de escovação de resina articulável. Indicado para demonstração e treinamento em programa de higiene bucal. Macro-modelo de arcada dentária superior e inferior. * Dentes fixos. * Confeccionada em Resina Emborrachada. * Com articulador. * Validade: Indeterminada.	4un	423,45	1693,80	
161	Macro Modelo Dentição Mista em Acrílico Transparente	Modelo Dentição Mista em acrílico transparente mostra dentes decíduos e permanentes, apresentando a fase do patinho feio em que a criança tem o dente permanente e decíduos. As hemiarçadas inferior superior apresentam os dentes permanentes, enquanto as hemiarçadas superior direito apresenta os dentes decíduos com reabsorção parcial da raiz e os germes dos dentes permanentes que irão erupção ao longo do tempo.	4un	306,00	1224,00	
162	mandril	Mandril Para Discos CA. Para adaptação de discos e serras no contra-ângulo. Latão banhado em Cromo.	30un	5,90	177,00	
163	Mandril Praxis CA	Mandril Praxis CA. Mandril para disco de lixa com centro metálico. Mandril para Contra-ângulo (CA); * Autoclavável. Cod. de Referência: 567892	4un	9,80	39,20	
164	Máscara com elástico	Máscara com elástico tripla, pacote com 50 unidades. Desenvolvida para proteção do profissional da área da saúde contra as patologias de transmissão aérea por gotículas e da projeção de fluidos corpóreos que possam atingir suas vias respiratórias. É indicada também para minimizar a contaminação	300cx	6,46	1938,00	





# Prefeitura do Município de Mandaguçu

**ESTADO DO PARANÁ**

**Paço Municipal "Hiro Vieira"**

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

[www.mandaguacu.pr.gov.br](http://www.mandaguacu.pr.gov.br)

		do ambiente como secreções respiratórias geradas pelo próprio profissional da saúde ou pelo paciente. Não estéril. Fabricada em não-tecido 100% prolipropileno. Tripla camada com filtro. Cor branca. Com clipe nasal. Contém 3 pregas horizontais. Soldada eletronicamente por ultrassom. Descartável e de uso único.				
165	micro aplicador descartavel	Indicados para levar e aplicar soluções como: evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos etc. Possui haste dobrável (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon nos tamanho: fino 1,5mm; Embalagem com 100 aplicadores	55cx	14,88	818,40	
166	Micromotor	Acoplamento Borden INTRAmatic. * Spray Interno. * Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. * Encaixe INTRAmatic Universal: fácil manuseio: permite giro livre de 360º. * Baixo nível de ruído e vibração: menos estresse para o dentista e paciente. * Esterilizável em autoclave até 135°C. * Garantia: 1 ano.	5un	530,91	2654,55	
167	Negatoscópio	Utilizado para análise e traçado de radiografias odontológicas. * Inédito sistema de fixação das radiografias por imã. * Permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado). * Possui alta luminosidade sem área de sombra. * Utiliza reator eletrônico o que proporciona maior durabilidade, economia de energia e acendimento instantâneo das lâmpadas, além de não gerar ruídos nem aquecimento. * O visor possui a superfície totalmente plana para facilitar a traçagem com régua. * Material: Poliestireno de Alto Impacto - PSAl. * Área visível: 14 x 13 CM. * Dimensão do produto: 21 x 15,6 x 4,5 cm. * Dimensão da embalagem: 24 x 16,0 x 5,0 cm. * Peso do produto: 0,330 Kg. * Peso do produto embalado: 0,40 Kg. * Alimentação: 127/220 v (chave seletora de voltagem). * Garantia: 01 ano.	3un	339,96	1019,88	



# Prefeitura do Município de Mandaguacú

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

168	Obturador provisório	Adere a dentina - Espande rapidamente durante a cura - Tem a menor infiltração marginal do mercado (testes feitos na USP de Riberão Preto) - Alta resistência a compressão - Não contém eugenol Massa provisória para fechamento temporário de cavidades dentais em tratamentos restauradores e endodônticos, prevenindo contaminações. Versões: Normal e Flúor Apresentação: pote com 25g	10cx	19,90	199,00	
169	Papel grau cirúrgico	Rolo para esterilização 150mm x 100metros - Indicado para esterilização em autoclaves. Isento de Alvejante; * Atóxico; * Levemente Esverdeado.	40rolos	79,40	3176,00	
170	Papel grau cirúrgico	Rolo Para Esterilização 100 mm x 100 m Indicado para esterilização em autoclaves. Isento de Alvejante; * Atóxico; * Levemente Esverdeado.	25rolos	56,10	1402,50	
171	Papel grau cirúrgico	Rolo para esterilização 50 mm x 100 m Indicado para esterilização em autoclaves. Isento de Alvejante; * Atóxico; * Levemente Esverdeado.	15 rolos	28,75	431,25	
172	Papel grau cirúrgico	Rolo para esterilização 35 cm x 100 Indicado para esterilização em autoclaves. Isento de Alvejante; * Atóxico; * Levemente Esverdeado.	20rolos	100,80	2016,00	
173	Papel p/articulação (carbono)	Utilizado para marcação de pontos oclusais, possibilitando melhor identificação das regiões para acabamento em restaurações e superfícies dentais.* Atingem anatomicamente os pontos oclusais; * Dupla Face com duas cores: Vermelho e Azul; * Papel 100% Vegetal; * Espessura de 100 micra.Embalagem com 12 unidades.	60env	4,90	294,00	
174	Paramono clorofenol canforado	Possui ação bactericida de amplo espectro. * A presença de furacin no Paramonoclorofenol com Furacin, potencializa a ação anti-infecciosa local. * Quantidades mínimas deste produto são bastante eficazes para a medicação de todo o canal radicular. * A presença da nitrofurazona na fórmula de PARAMONOCLOROFENOL COM FURACIN, acentua a propriedade anti-infecciosa local. Frasco com 20ml.	5un	7,26	36,30	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

**ESTADO DO PARANÁ**

**Paço Municipal "Hiro Vieira"**

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

175	Pasta profilática	Remoção de manchas, detritos e placa bacteriana da superfície dental. * Não super aquece os dentes. * Sem óleo, excelente para ortodontia. * Nos sabores Tutti-Frutti ou Menta. * Registro na ANVISA: 10344110002. Embalagem com 90g.	50cx	12,90	645,00	
176	Pavio para Lamparina	Pavio Lamparina Pavio para reposição de lamparina. - Confeccionado em Algodão. Embalagem com 10 unidades.	2emb	8,50	17,00	
177	Pedra afiar	Pedra para Afiar Goiva 186 Utilizado em periodontia. * Pedra para Afiar Curetas Goiva.	4un	23,56	94,24	
178	Pedra pomes	* Pó extra fino. * Abrasivo. Embalagem com 100g	10un	2,55	25,50	
179	Pinça porta grampos	Utilizada para conduzir e abrir o grampo para ser colocado no dente ou na raiz Fabricado em aço inoxidável. * Autoclavável. Embalagem com 1 unidade.	2un	98,00	196,00	
180	Pó de bicarbonato	Granulometria extra fina. * Não entope o equipamento. * Grau de pureza de 99,9%.	1cx	4,36	4,36	
181	Ponta de irrigação-grossa	* Produzido em liga de metal cromado. * Totalmente autoclavável. * Validade: Indeterminada. * Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação. Embalagem com 1 unidade. Média.	20un	77,12	1542,40	
182	Ponta de irrigação - fina	* Indicada para aspiração de líquidos em canais radiculares. Registro ANVISA 10317690018. Embalagem com 1 unidade.	10un	77,12	771,20	
183	Pontas de papel absorvente calibrados	Confeccionadas com papéis muito absorventes: garantem alto poder de secagem dos condutos radiculares. * Oferecem rigidez adequada. * Alta resistência à desintegração. * Perfeita conformação. Embalagem com 120 unidades 1º série – nº 15-40	30cx	26,90	807,00	
184	Pontas de papel absorvente calibrados	Confeccionadas com papéis muito absorventes: garantem alto poder de secagem dos condutos radiculares. * Oferecem rigidez adequada. * Alta resistência à desintegração. * Perfeita conformação. Embalagem com 120 unidades 2º série – nº 45-80	20cx	26,90	538,00	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

185	Porta agulha (mathiê)	Aço inox. * Autoclavável. * 14cm.	5un	78,90	394,50	
186	Porta amálgama (plástico)	Indicado para colocar a amálgama na cavidade desejada. Tamanho: 15cm. * Registro ANVISA: 10401310088.	5un	19,00	95,00	
187	Ponta de Ultrassom - P1	Características Compatível com MICRODONT / EMS / Ortus / Alt / Cristofolientech / Mectron / Advance 1 / Advance / Advance View / Advance S / Advance SEL / PM200 / PM 100 / Peison Master / UltraScaler Kavo / NAC / Emissionic MMO / Odontomedics / Driller. Aplicação Indicada para uso geral, endodontia, periodontia e preparação cavitária.	10un	368,79	3687,90	
188	Porta Algodão Limpo e Servido	Indicado para acondicionamento de gaze, algodão, detritos, entre outros. * 8x10cm. * Não podem ser utilizados em estufa e nem em autoclaves. * Evitar uso de material abrasivo. * Limpeza somente com produto químico.	10un	66,44	664,40	
189	Porta matriz tofflemire (Infantil)	Material em aço inox. Embalagem com 1 unidade	10un	35,53	355,30	
190	Porta matriz tofflemire (adulto)	Material em aço inox. Embalagem com 1 unidade	10un	35,53	355,30	
191	Posicionador de raio x	Kit com 5 peças + pote para armazenamento. Indicado para auxiliar na orientação da angulação do aparelho de Raios-X odontológico, resultando em imagens radiográficas padronizadas e nítidas. Autoclavável em até 121°C.	2un	75,50	151,00	
192	Resina polimerizável A2 Esmalte	Consistência: Composta. * Preenchimento: 2,5mm. * Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. * Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; * Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; * Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; * Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. * Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. * Maior fluorescência. * Ótimos resultados estéticos.	10un	19,90	199,00	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

		<p>* Alta resistência ao desgaste. Seringa com 4g.</p>				
193	Resina polimerizável A3 Esmalte	<p>Consistência: Composta. * Preenchimento: 2,5mm. * Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. * Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; * Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; * Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; * Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. * Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. * Maior fluorescência. * Ótimos resultados estéticos. * Alta resistência ao desgaste. Seringa com 4g.</p>	10un	19,90	199,00	
194	Resina polimerizável A 3,5 Esmalte	<p>Consistência: Composta. * Preenchimento: 2,5mm. * Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. * Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; * Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; * Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; * Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. * Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. * Maior fluorescência.</p>	10un	19,90	199,00	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

		* Ótimos resultados estéticos. * Alta resistência ao desgaste. Seringa com 4g.				
195	Revelador	Composição: Água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. * Pronto uso. * Validade: 1 ano. Embalagem com 500ml. Revelação Manual.	10un	15,50	155,00	
196	Saca Broca para Turbina Extra Torque 505/605	Saca Broca indicado para Turbina Extra Torque 605 ou 505.	6un	44,00	264,00	
197	Selante	libera flúor para as estruturas dentárias, reduzindo os índices de desmineralização do esmalte dental. * O procedimento de selamento das fôssulas e fissuras sempre foi reconhecido como eficaz na prevenção da cárie na face oclusal dos dentes. * Permite aplicações fáceis, mais precisas e rápidas, minimizando a necessidade de ajustes na oclusão após a aplicação. * Maior durabilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva. * Libera flúor. Possui 50% em peso de cargas inorgânicas. * Validade: 18 meses. Embalagem com 2g. Cor Branco Opaco e Matizado.	60un	39,80	2388,00	
198	Seringa irrig.endo eze-tips	Seringa Descartável Impression 5ml Seringa de plástico descartável transparente de 5 ml com rosca Luer Lock. Para irrigar e aplicar soluções. Excelente para ser utilizada com as pontas Capillary Tips e Endo-Eze Tips, por ex. para irrigação. Soluções irrigantes em consultório ou procedimentos supervisionados pelo dentista.	30un	59,46	1783,80	
199	Seringa Carpule	Registro na Anvisa: 10401310083. Fabricada em aço inoxidável. * Utilizada para aplicação de anestésias. Com refluxo. Evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo. * Tamanho: 12,5 cm.	10un	39,90	399,00	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

200	Sonda endodôntica reta	Sonda Exploradora Endo PRODUZIDO EM AÇO INOX utilizada para auxiliar a localização da entrada do canal radicular. Sonda exploradora nº 16	20un	14,90	298,00	
201	Sugador cirúrgico	Autoclavável; * Produzido em aço inoxidável curvo Embalagem com 1 unidade.	5un	29,80	149,00	
202	Sugador descartável	Tubo e ponteira atóxicos; * Arame em aço especial; * Desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional; * Ponteira macia e aromatizada sabor tutti-frutti. Embalagem com 40 unidades. Colorido.	550pcte	5,70	3135,00	
203	Tesoura íris curva	utilizada em procedimentos cirúrgicos em geral, proporcionando ao cirurgião maior segurança e facilidades na hora de cortar fios cirúrgicos, tecidos moles, etc., usado segundo as técnicas cirúrgicas ou a critérios médicos. Embalagem com 1 unidade de 11,5cm.	15un	19,90	298,50	
204	Teste indicador biológico para autoclave	Indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Disponível em caixas de 10 unidade. Produto não prejudicial à saúde.	10cx	49,90	499,00	
205	tira poliester	100% poliéster e super flexível. Utilizadas em isolamento de restaurações interproximais com resina composta. Envelope com 50 unidades.	30 env	2,62	78,60	
206	Touca de proteção	Sanfonada e com elástico * Gramatura 12. * Cor Branca. * Produzidas a partir de polipropileno/tecido não tecido (TNT) * Produção automatizada, com elástico em todo o perímetro e tem melhor acabamento. Embalagem com 50 unidades. 12G.	60pctes	7,82	469,20	
207	Verniz com flúor	Têm a capacidade de aumentar a resistência do esmalte e promover a sua remineralização. Embalagem com 10ml + Solvente com 10ml. (álcool etílico).	5un	38,90	194,50	
208	Vaselina	Validade: 36 meses. * Tem efeito emoliente e melhora a elasticidade. * Não é indicado o uso sobre preservativo de borracha. Embalagem com 1 pote de 90g.	10un	9,90	99,00	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

## ANEXO II

### Pregão N.º 102/2019

## DECLARAÇÃO

(Razão Social do licitante), inscrita no CNPJ sob o N.º \_\_\_\_\_, sediada na (endereço completo)\_\_\_\_, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1º, da Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Mandaguçu, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

---

(Nome e assinatura do Declarante, inclusive com a indicação da razão social e CNPJ)





# Prefeitura do Município de Mandaguacu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

## ANEXO III

### Pregão N°. 102/2019

## DECLARAÇÃO

(Razão Social do licitante), inscrita no CNPJ sob o n° \_\_\_\_\_, sediada na \_\_\_\_\_(endereço completo), declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso VII do artigo 4º da Lei N°. 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes no presente edital.

Mandaguacu, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

---

(Nome e assinatura do Declarante, inclusive com a indicação da razão social e CNPJ)

**Observação: Esta declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento**



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

## ANEXO IV

### Pregão N°. 102/2019

#### CRENCIAMENTO

(Razão Social do licitante) \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o n° \_\_\_\_\_, sediada na \_\_\_\_\_ (endereço completo), CREDENCIA, sob as penas da lei, o Sr. \_\_\_\_\_, RG \_\_\_\_\_, CPF N°. \_\_\_\_\_ para representá-la em todos os atos do pregão acima referido, conferindo-lhe totais poderes para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

Mandaguçu, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

\_\_\_\_\_  
(Nome e assinatura do Declarante, inclusive com a indicação da razão social e CNPJ)

**Observação: Este documento deverá ser entregue no ato do credenciamento, portanto fora de qualquer envelope.**



# Prefeitura do Município de Mandaguacu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

## ANEXO V

### Pregão N.º 102/2019

#### DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Razão Social do licitante) \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o n.º \_\_\_\_\_, sediada na \_\_\_\_\_ (endereço completo), DECLARA, sob as penas da lei, que **cumpe os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido, diferenciado e simplificado conferido pela legislação.**

Mandaguacu, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

\_\_\_\_\_  
(Nome e assinatura do Declarante, inclusive com a indicação da razão social e CNPJ)

**Observação: Esta declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento, portanto fora de qualquer envelope.**



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

## ANEXO VI

### Pregão N.º 102/2019

À  
**DIVISÃO DE LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU**  
**REF.**

**EDITAL PREGÃO N.º 102/2019**

**PROCESSO N.º 278/2019**

**ABERTURA DIA 02/12/2019 Às 09:00 horas.**

A Empresa \_\_\_\_\_ Rua \_\_\_\_\_ na cidade de \_\_\_\_\_, Estado do Paraná CNPJ N.º \_\_\_\_\_ fone \_\_\_\_\_ apresenta e submete a apreciação de Vossa Senhoria sua proposta de preços para Aquisição de materiais odontológicos, conforme segue abaixo:

ITEM	PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Agente de Uniao	Adesivo Monocomponente. Solvente a base de etanol.Sistema adesivo fotopolimerizável convencional de dois passos. Técnica do condicionamento ácido total. Primer e adesivo em um só frasco. Elevado poder de resistência adesiva. *Contém nanopartículas que conferem maior estabilidade e resistência ao filme adesivo. * Com MDP: o MDP faz a ligação química que somada a adesão mecânica presente no produto concede ao Ambar um potencial superior de adesão. * Baixo índice de sorção e solubilidade. * Baixa incidência de hipersensibilidade. * Longevidade clínica comprovada: 94,2% de retenção após 18 meses. * Registro na Anvisa: 80172310045.	30UN	46,90	1407,00	
2	agulha gengival extra curta	* Agulha com bisel trifacetado. * Cânula altamente flexível siliconizada. * Estojo plástico e protetor, lacre de segurança que garante a esterilidade, rosca interna universal para seringas de carpule e bisel interno com ângulo curto. * Produto de uso único. * Estéril a óxido de etileno. * Comprimento: Extra-Curta: 15mm.	4cx	45,90	183,60	



# Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

3	Agulha gengival.30g curta	<ul style="list-style-type: none"><li>* Agulha com bisel trifacetado.</li><li>* Cânula altamente flexível siliconizada.</li><li>* Estojo plástico e protetor, lacre de segurança que garante a esterilidade, rosca interna universal para seringas de carpule e bisel interno com ângulo curto.</li><li>* Produto de uso único.</li><li>* Estéril a óxido de etileno.</li><li>* Comprimento: Curta: 22mm.</li></ul>	30 cx	45,90	1377,00	
4	Agulha gengival longa	<ul style="list-style-type: none"><li>* Agulha com bisel trifacetado.</li><li>* Cânula altamente flexível siliconizada.</li><li>* Estojo plástico e protetor, lacre de segurança que garante a esterilidade, rosca interna universal para seringas de carpule e bisel interno com ângulo curto.</li><li>* Produto de uso único.</li><li>* Estéril a óxido de etileno.</li><li>* Comprimento: Longa: 30mm.</li></ul>	4 cx	40,00	160,00	
5	Alavanca apexo 01	O instrumento é indicado para auxiliar os profissionais da saúde em procedimentos odontológicos em técnicas de exodontia. Jogo de alavanca seldin adulto( 1R,1L,02)	4 kits	44,90	179,60	
6	Alavanca heinderbrink	Aço inox. * Tamanho: 15cm. * Autoclavável.Kit com 3 unidades. N° 1, 2 e 3.	5 kits	189,99	949,95	
7	Alavancas Apicais	As Alavancas Apicais são utilizadas para remoção de pontas de raízes e espículas ósseas - Possuem lâminas longas, afiadas, finas e côncavas projetadas para deslizar nas paredes da cavidade alveolar. - Produtos que se encaixam nos padrões de qualidade exigidos internacionalmente. - Embalagem com 03 unidade. - Kit adulto Alavancas nº 301/302/303	6 kits	44,90	269,40	
8	Alicate perfurador de borracha	Indicado para perfurar lençol de borracha ( Dique de borracha) para isolamento absoluto.Aço inox. * Autoclavável. Embalagem com 1 unidade.	2UN	105,90	211,80	
9	Algodão rolete	<ul style="list-style-type: none"><li>*Fabricado em 100% fibras de algodão. * Possui formato cilíndrico.</li><li>* Pode ser esterilizado em gás (óxido de etileno) ou também em raio gama.</li><li>* Anvisa: 80156070010. Embalagem com 100 uni</li></ul>	800pcts	1,95	1560,00	
10	Almotolia branca 250 ml	Almotolia 250ml transparente; Graduado em alto relevo com bico reto. Confeccionado em polietileno.	15UN	2,99	44,85	
11	Almotolia branca 125 ml	Almotolia 125ml transparente; Graduado em alto relevo com bico reto. Confeccionado em polietileno.	15un	2,12	31,80	
12	Almotolia marron	Graduado em alto relevo. Cor: Marron. Bico reto. Capacidade: 250ml.	15UN	2,99	44,85	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

13	Anestésico com vaso	Cloridrato de Lidocaína a 3% com Bitartarato de Norepinefrina 1:50.000 Tubete plástico 1,8 ml Embalagem com 50 tubetes	200 cx	76,15	15.230,00	
14	anestesico sem vaso	(cloridrato de lidocaína) solução injetável é indicado para produção de anestesia local ou regional por técnicas de infiltração como a injeção percutânea Tubete plástico 1,8 ml Embalagem com 50 tubetes	20cx	85,50	1710,00	
15	anestesivo com vaso	Embalagem com 50 tubetes de plástico com 1,8ml cada. Mepivacaína com Epinefrina.	40 cx	151,47	6058,80	
16	Anestésico tópico	Anestésico Topico com 20% de benzocaína	30UN	9,80	294,00	
17	Abridor de boca adulto	* Material: Silicone. * Dimensões Adulto: 40 x 30 x 20 mm. * * Validade: 5 anos. . * Autoclavável à 134°C.	4UN	9,86	39,44	
18	Abridor de Boca infantil	• Material: Silicone. • Dimensões Infantil: 30x 25x18 mm. • Validade: 5 anos. • Autoclavável à 134°C	4UN	9,86	39,44	
19	Aplicador de dycal duplo	* Tamanho: 16cm. * Cabo oitavado, facilita o manuseio e evita que o instrumental role sobre a bancada. * Possui duas pontas curvas. * Validade Indeterminada. * Fabricado em aço Inoxidável AISI-420.	10UN	13,90	139,00	
20	Arco plástico p/isolamento	Arco ostby dobrável adulto de nylon Arco para isolamento absoluto com formato oval Composição : Nylon Autoclavável : Sim Peso : 17g	5 un	14,90	74,50	
21	Avental de chumbo paciente	Avental de Chumbo Adulto c/ Protetor de Tireoide. Indicado para reter a radiação em procedimentos radiográficos. Avental de Chumbo periapical adulto com protetor de tireóide. Avental com 76x60cm e com 0,25mm de chumbo (pb). Avental de Chumbo Pumbífero com Protetor	3UN	489,00	1467,00	
22	Bandeja clinica cirúrgica	Unidade. 22x17cm. Embalagem com 1 uni. Sem separação	10UN	29,80	298,00	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

23	barreira gengival	Resina fotopolimerizável. * Não irrita a os tecidos gengivais. * Certificação CE (comunidade européia). * Possui viscosidade e tixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer para regiões indesejáveis. * Excelente poder de vedação. * Aderência mínima e perfeita sobre a gengiva. * Não solta da gengiva a menos que forçada. Sai por inteiro no momento de retirá-lo. * Manter o produto em sua embalagem original sempre bem fechada. * Proteger da incidência de luz solar direta. * Armazene o produto em temperaturas de 5 a 30°C. Não congelar o produto. * Validade: 2 anos.	Embalagem com 2g	5un	24,90	124,50	
24	Broca esférica 1011 HC	Ponta Diamantada Esférica- Alta rotação. Aço inoxidável de alta qualidade e dureza.		50UN	4,74	237,00	
25	Broca esférica 1011 HL	Haste Longa - Alta rotação. Ponta Diamantada Esférica		30UN	6,90	207,00	
26	Broca esférica 1012 HC	Ponta Diamantada Esférica- Alta rotação. Aço inoxidável de alta qualidade e dureza.		50UN	6,90	345,00	
27	Broca esférica 1012 HL	Haste Longa - Alta rotação. Ponta Diamantada Esférica		30UN	6,90	207,00	
28	Broca esférica 1013 hc	Haste Longa - Alta rotação. Ponta Diamantada Esférica		30un	4,74	142,20	
29	Broca esférica 1014 HC	Ponta Diamantada Esférica- Alta rotação. Aço inoxidável de alta qualidade e dureza.		50UN	4,74	237,00	
30	Broca esférica 1014 HL	Haste Longa - Alta rotação. Ponta Diamantada Esférica		30UN	4,74	142,20	
31	Broca esférica 1016 HC	Ponta Diamantada Esférica- Alta rotação. Aço inoxidável de alta qualidade e dureza.		50UN	4,74	237,00	
32	Broca esférica 1016 HL	Haste Longa - Alta rotação. Ponta Diamantada Esférica		30UN	4,74	142,20	
33	Broca esférica 1022 HC	Ponta Diamantada Esférica- Alta rotação. Aço inoxidável de alta qualidade e dureza.		30UN	6,90	207,00	
34	Broca esférica C A 1	As lâminas de Corte Afiadas permitem um corte mais rápido e eficiente, encurtando tempos de trabalho e evitando todo tipo de vibração indesejada; * A matéria prima de alta qualidade oferece uma vida útil superior e permite que a ponta seja autoclavada múltiplas vezes sem risco de corrosão; * A calibração milimétrica da haste evita vibrações indesejadas durante a utilização e permite um encaixe perfeito no dispositivo evitando danos mecânicos nos mesmos; Nº1		40un	8,90	356,00	



# Prefeitura do Município de Mandaguacu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

35	Broca esférica C A 2	As lâminas de Corte Afiadas permitem um corte mais rápido e eficiente, encurtando tempos de trabalho e evitando todo tipo de vibração indesejada; * A matéria prima de alta qualidade oferece uma vida útil superior e permite que a ponta seja autoclavada múltiplas vezes sem risco de corrosão; * A calibração milimétrica da haste evita vibrações indesejadas durante a utilização e permite um encaixe perfeito no dispositivo evitando danos mecânicos nos mesmos;nº2	40un	8,90	356,00	
36	Broca esférica C A 3	As lâminas de Corte Afiadas permitem um corte mais rápido e eficiente, encurtando tempos de trabalho e evitando todo tipo de vibração indesejada; * A matéria prima de alta qualidade oferece uma vida útil superior e permite que a ponta seja autoclavada múltiplas vezes sem risco de corrosão; * A calibração milimétrica da haste evita vibrações indesejadas durante a utilização e permite um encaixe perfeito no dispositivo evitando danos mecânicos nos mesmos;nº3	40un	8,90	356,00	
37	Broca esférica C A 4	As lâminas de Corte Afiadas permitem um corte mais rápido e eficiente, encurtando tempos de trabalho e evitando todo tipo de vibração indesejada; * A matéria prima de alta qualidade oferece uma vida útil superior e permite que a ponta seja autoclavada múltiplas vezes sem risco de corrosão; * A calibração milimétrica da haste evita vibrações indesejadas durante a utilização e permite um encaixe perfeito no dispositivo evitando danos mecânicos nos mesmos;nº4	40un	8,90	356,00	
38	Broca esférica C A 5	As lâminas de Corte Afiadas permitem um corte mais rápido e eficiente, encurtando tempos de trabalho e evitando todo tipo de vibração indesejada; * A matéria prima de alta qualidade oferece uma vida útil superior e permite que a ponta seja autoclavada múltiplas vezes sem risco de corrosão; * A calibração milimétrica da haste evita vibrações indesejadas durante a utilização e permite um encaixe perfeito no dispositivo evitando danos mecânicos nos mesmos;nº5	40un	8,90	356,00	
39	Broca esférica C A 6	As lâminas de Corte Afiadas permitem um corte mais rápido e eficiente, encurtando tempos de trabalho e evitando todo tipo de vibração indesejada; * A matéria prima de alta qualidade oferece uma vida útil superior e permite que a ponta seja autoclavada múltiplas vezes sem risco de corrosão; * A calibração milimétrica da haste evita vibrações	40un	8,90	356,00	





# Prefeitura do Município de Mandaguçu

**ESTADO DO PARANÁ**

**Paço Municipal "Hiro Vieira"**

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

[www.mandaguacu.pr.gov.br](http://www.mandaguacu.pr.gov.br)

		indesejadas durante a utilização e permite um encaixe perfeito no dispositivo evitando danos mecânicos nos mesmos;nº6				
40	Broca carbide 1	Broca Carbide Nº 1 Esférica - Alta rotação • produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado internacional	40un	9,80	392,00	
41	Broca carbide 2	Broca Carbide Nº2 Esférica - Alta rotação • produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado internacional	40un	9,80	392,00	
42	Broca carbide 3	Broca Carbide Nº 3 Esférica - Alta rotação • produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado internacional	40un	9,80	392,00	
43	Broca carbide 4	Broca Carbide Nº 4 Esférica - Alta rotação • produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado internacional	40un	9,80	392,00	
44	Broca carbide 5	Broca Carbide Nº 5 Esférica - Alta rotação • produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado internacional	40un	9,80	392,00	
45	Broca 331	Broca Carbide Nº 331 Periformes -Alta rotação • produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado internacional	40un	9,80	392,00	
46	Broca 3083	Ponta Diamantada Cônica Extremidade Inativa 3083 - FG Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama.	40un	6,90	276,00	
47	Broca 2082	• Alta precisão do corte; -Alta rotação • Perfeita tolerância da haste; • Alta durabilidade e Excelente performance.	40un	6,90	276,00	
48	Broca 1047	Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Ponta com haste azul de granulação normal. Alta rotação. Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral e em operações de abertura do preparo, também para confeccionar retenções mecânicas.	40un	4,31	172,40	
49	Broca acabamento	Kit com 7 pontas diamantadas(1190F, 1190FF, 2135F, 3118F, 3168FF, 3195F, 3195FF)+ Broqueiro	50 kits	48,90	2445,00	
50	Broca 2029	Confeccionada em aço de alta resistência e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios	40un	4,99	199,60	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

		gama (*Garantia de esterilização total para o primeiro uso). - Alta Rotação - Autoclavável				
51	Broca 1090	Confeccionada através do processo único de retenção das partículas de diamantes na superfície da broca, garantindo eficácia de corte durante múltiplos usos. Ideal para procedimentos odontológicos para desgaste, remoção de materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (resinas e porcelanas).Alta Rotação	20un	6,90	138,00	
52	Broca 1066	Produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e diamantadas através de processo eletroquímico único, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada.Aлта Rotação	30un	6,90	207,00	
53	Broca cirúrgica nº701HC	Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. * Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão.Haste curta	20UN	12,00	240,00	
54	Broca cirúrgica nº702HC	Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. * Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão.Haste curta	20UN	12,00	240,00	
55	Broca cirúrgica nº703HC	Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. * Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão.Haste curta	20UN	12,00	240,00	
56	Broca cirúrgica nº701HL	Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. * Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão.Haste longa	20un	12,00	240,00	
57	Broca cirúrgica nº702HL	Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. * Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão.Haste longa	20un	12,00	240,00	
58	Broca cirúrgica nº703HL	Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. * Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão.Haste longa	20un	12,00	240,00	
59	Broca cirurgica esferica	Broca carbide esférica; * Comprimento: 26mm; *alta rotação * Validade: 10 anos; nº6	20un	12,00	240,00	
60	Broca cirurgica esferica	Broca carbide esférica; * Comprimento: 26mm; *alta rotação * Validade: 10 anos; nº4	20un	12,00	240,00	
61	Broca gates-glidden nº2	Broca Gates Glidden 32mm - Nº 2 – CA possui uma ponta guia que auxilia no	5kits	14,90	74,50	



# Prefeitura do Município de Mandaguacu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

		procedimento. Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 32mm de comprimento. Ponta guia: 19mm. Tamanho 2: 0,70mm. Indicadas como auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Embalagem c/ 6 unidades.				
62	Calçador Paiva Kit	Kit com 1 Calçador Paiva nº1 + 1 Calçador Paiva nº2 + 1 Calçador Paiva nº 3 + Calçador Paiva nº 4. Aço inox. * Autoclavável.	4kits	45,47	181,88	
63	caneta alta rotação	Aparelho destinado a remoção de cáries, restaurações, entre outros procedimentos odontológicos. Produzido com latão, alumínio e componentes de aço inox. Linhas simétricas e harmoniosas. * Encaixe: Borden. * Spray: Triplo. * Rolamento Metálico. * Rotação Máxima: 380.000 RPM. * Fixação da Broca: FG - Saca Brocas. * Pressão Ar: 32 lbs. * Balanceamento: sim. * Autoclavável: 135°C - 1000 X. * Ruído: 64 decibéis. * Garantia: 1 ano.	8un	455,40	3643,20	
64	capsula amalgama 1 porção	* Variação dimensional positiva; * Assegura um excelente selamento nas margens; * Variação negativa contribui para sensibilidade no pós-operatório; * Cada cápsula contém pó de limalha de prata e mercúrio; * Composição: 40% de Prata, 31,3% de Estanho, 28,7% de cobre e 47,9% de Mercúrio.	400un	5,72	2288,00	
65	capsula amalgama 2 porção	* Facilidade de manipulação e de aplicação, condensabilidade, brunimento, qualidade no contato interproximal, escultura e características de presa, asseguram que o resultado final da restauração esteja de acordo com as necessidades do profissional; * Variação dimensional positiva; * Assegura um excelente selamento nas margens; * Variação negativa contribui para sensibilidade no pós-operatório; * Cada cápsula contém pó de limalha de prata e mercúrio; * Composição: 40% de Prata, 31,3% de Estanho, 28,7% de cobre e 47,9% de Mercúrio.	400un	7,17	2868,00	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

66	cariostatico	<p>A solução de diamino fluoreto de prata a 12% em meio amoniacal, Tem ação bactericida, devido à presença da Prata. * Ação preventiva e remineralizante, pela ação do flúor. * Ação curativa, paralisando lesões cariosas, pela formação de dentina esclerosada. * Ação antimicrobiana, agindo mais especificamente sobre Str. Mutans. * Apresentação em duas concentrações atendendo a necessidade de cada procedimento. * Certificado: ISO 9001/2000 ISO 13485/2003.</p>	8un	19,70	157,60	
67	cavitine	<p>É um verniz de características superiores que tem capacidade de recobrir os túbulos dentinários, impedindo a penetração das substâncias que compõem os materiais de restauração e cimentação, reduzindo a sensibilidade pós-operatória. * A superfície tratada com Cavitine fica recoberta com uma fina película que isola e protege térmica e quimicamente a polpa dentária. * Seu uso é indispensável nas forrações de hidróxido de cálcio, sob as restaurações a silicato. * Cavitine também é compátivel com as resinas compostas. * Líquido claro ligeiramente amarelado com odor característico. Embalagem com 15ml.</p>	7un	13,84	96,88	
68	cimento hidroxido de calcio	<p>Dycal é indicado para o capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base. - Não inibe a polimerização de resinas auto ou fotopolimerizáveis e apresenta uma coloração semelhante à da dentina, o que impede a influência na coloração final das restaurações em resinas compostas. - Dycal foi formulado para apresentar alta resistência à dissolução causada pelos ácidos utilizados no condicionamento das estruturas dentais. Apresentação: 1 Tubo Pasta Base 13g 1 Tubo Pasta Catalisadora 11g 1 Bloco de Mistura</p>	15un	29,80	447,00	
69	clorexidina bochecho	<p>Solução Bucal Sem Álcool Clorexidina 0,12% 2L</p>	5un	61,34	306,70	
70	colgadura	<p>Indicado para prender e (ou) pendurar filmes radiográficos. Embalagem com 1 unidade.</p>	20un	4,00	80,00	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

71	contra ângulo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encaixe Universal Intra, esterilizável em autoclave até 135°C,</li> <li>• Transmissão 1:1 passível de uso com brocas tipo "AR" e "FG",</li> <li>• Sistema de troca broca convencional, recartilha soft. Mínimo de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm.</li> <li>• Acoplamento INTRAmatic;</li> <li>• Giro livre de 360º;</li> <li>• Spray Externo;</li> <li>• Utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril vendido separadamente).</li> </ul>	8un	553,00	4424,00	
72	Condicionador ácido fosfórico 37%	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Corante azul para perfeita visualização na aplicação e remoção.</li> <li>* Viscosidade adequada, não apresenta escoamento para áreas indesejáveis.</li> <li>* Isento de sílica: não deixa resquícios de sílica, que impede a penetração do primer.</li> <li>* Solúvel em água, facilidade de ser removido após condicionamento.</li> </ul> Embalagem com 3 seringas e 3 pontas de 3g cada.	50kits	7,90	395,00	
73	Condicionador Ácido Poliacrílico vitro 11,5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>É indicado na remoção da lama dentinária dispersa, que resulta dos detritos liberados durante o preparo dentinário. O condicionamento da dentina com Vitro melhora a força de adesão dos cimentos de ionômero de vidro, através da união com os íons cálcio e fosfato presentes na dentina.</li> <li>* Cor azulada para melhor visualização.</li> <li>* Consistência em gel para melhor controle de aplicação.</li> </ul>	15un	22,92	343,80	
74	cotonetes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Possuem pontas de algodão com tratamento antigermo, tornando-as livres de impurezas.</li> <li>* Não se desprendem e não soltam fiapos.</li> <li>* São apresentadas em cartucho de papel cartão com 75 unidades.</li> <li>* Embalagem caixa com 75 cartuchos.</li> <li>* Validade: 36 meses.</li> </ul>	30un	1,87	56,10	
75	creme dental	Previne as cáries nos dentes e em raízes expostas, ajudando a fortalecê-los. Contém flúor para reparar e fortalecer o esmalte dos dentes e ajuda a evitar a formação das cáries, reduzindo o estágio inicial em 50%. Possui sabor de menta, que deixa o hálito muito refrescante. Clinicamente testado e aprovado pela Associação Brasileira de Odontologia (ABO). embalagens 90g	100un	5,08	508,00	
76	cunha madeira	Embalagem com 100 unidades. Cores sortidas. Indicadas para o travamento cervical das matrizes em restaurações. Cunha anatômica de madeira.	10cx	14,90	149,00	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

78	cimento endodontico	Cimento endodôntico contendo hidróxido de cálcio; * Obtura perfeitamente mesmo os casos mais difíceis, estimulando a formação de tecidos de reparação na região periapical; * Apresenta excelente capacidade de retenção e vedamento, alta radiopacidade, longo tempo de trabalho e biocompatibilidade; * Registro na Anvisa 10186370017.Embalagem com 1 frasco do pó de 8g + 1 tubo de Resina com 9g.	2un	105,00	210,00	
79	Cones de guta percha principal estandardizado 1ª série	Guta Percha Taper 4 Nº30 A conicidade (Taper) 04 permite perfeita adaptação às paredes do canal durante a obturação além do selamento hermético na técnica de cone único.Compatível com os principais sistemas de limas. * Apresentando excelente plasticidade e precisão dimensional. * Estocar à temperatura entre 15°C e 30°C. Embalagem com 120 unidades.	8cx	25,48	203,84	
80	Cones de guta percha principal estandardizado 1ª série	Guta Percha Taper 4 nº 35 A conicidade (Taper) 04 permite perfeita adaptação às paredes do canal durante a obturação além do selamento hermético na técnica de cone único. Compatível com os principais sistemas de limas. * Apresentando excelente plasticidade e precisão dimensional. * Estocar à temperatura entre 15°C e 30°C. Embalagem com 120 unidades.	8cx	26,90	215,20	
81	Cones de guta percha principal estandardizado 1ª série	Guta Percha Taper 4 nº40 A conicidade (Taper) 04 permite perfeita adaptação às paredes do canal durante a obturação além do selamento hermético na técnica de cone único. Compatível com os principais sistemas de limas. * Apresentando excelente plasticidade e precisão dimensional. * Estocar à temperatura entre 15°C e 30°C. Embalagem com 120 unidades.	8cx	32,90	263,20	
82	Cones de guta percha principal estandardizado 2ª série	Cones De Guta Percha 2º Serie 45-80 Pontas Coloridas Indicado para obturação de canais. Embalagem com 120 unidades. caixa com 120 unidades	8cx	27,55	220,40	
83	Cones de guta percha acessórios B8 estandardizado	Cone de Guta Secundario B8 c/ 120 Atuam como cones acessórios nas obturações endodônticas assim como cones principais; - Indicada para uso na técnica de condensação lateral; -Auxiliares na obturação de canais radiculares. caixa com 120 unidades.	8cx	27,55	220,40	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

84	Descolador de molt	Embalagem : pacote contendo 01 descolador de Molt em aço inox.Tamanho: 18cm. Utilizado para deslocamento do periósteo em procedimentos cirúrgicos. Dimensões e pesos aproximados : Dimensões : (18.0 x 0.7 x 0.7)cm Peso : 40g	5un	63,67	318,35	
85	Disco de polimento	Possui centro metálico para facilitar o encaixe sob pressão no mandril. * Inversão e substituição do disco com mais rapidez. * Costado em poliéster, proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal. * Produto utilizado com Mandril Praxis. * O produto deve ser aplicado a seco, com rotação baixa a média e com toques intermitentes. * Composição - Discos: Óxido de alumínio, polietileno tereftalato, resina borracha sintética, ilhós de metal, corante base água. Mandril: Metal. Kit com 120 unidades + Mandril.	5kits	79,90	399,50	
86	Escavador de dentina	Escavador Duplo 11 1/2 Confeccionado em Aço Inox	20un	11,00	220,00	
87	eucaliptol	Age como solvente de Guta percha. Possui atividade anti-bacteriana. * Frasco com 10ml.	5un	9,42	47,10	
88	Espirais de lentullo	Indicado para preencher os canais radiculares com pastas, cimentos ou cimentos obturadores. Haste metálica, código de cores ISO - A espiral cônica aproveita de maneira ideal o volume do canal preparado. - A estrutura cônica da espiral impede a formação de bolhas - A espiral de segurança no início da haste reduz o risco de fratura Cx de espirais nº 1 a 4 de 25 mm	10cx	55,80	558,00	
89	Escova de dente adulto	Escova dentária com cerdas extra macias descartável. Altura da escova: 13,5cm Embalagem com 50 uni, cerdas arredondadas com 34 tufos;Coloridas	50un	1,10	55,00	
90	Escova de bebês	* Cerdas de nylon extra macias; * 4 fileiras de tufos; * 28 tufos de cerdas aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura; * Cabo reto; * 15cm de comprimento; * Anatômico; * Com empunhadura; * Embalada individualmente em saquinho plástico lacrado, tipo flow pack.	1000un	5,45	5450,00	
91	Escova de dente infantil	Cabeça estreita e arredondada com uma concentração de 32 tufos de cerdas , cerdas extra	5000un	0,77	3850,00	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

		macias Embalagem individual em saquinho plástico Com empunhadura Cabo reto				
92	Escova de robson (normal sem ponta)	indicada para pré-polimento de resina, podendo ser utilizada com pasta de polimento e óleo mineral. Cor Preta, formato reta. Embalagem c/ 1 unidade.	50un	1,90	95,00	
93	Espátula dupla millennium	Utilizada para manipular e conduzir materiais. Antiaderente e flexível. * Aço inox. * Autoclavável. * Validade: Indeterminado. * Registro ANVISA: 10401319007. Embalagem 1 unidade;Cod. de Referência: 107753	5un	16,00	80,00	
94	Espátula para Resina de Titânio Tipo Suprafill Millennium	Instrumento utilizado para colocação, condensação e escultura/sulco de compósitos Material em aço Inox. * Possui ponta ativa banhada em nitreto de titânio que criam uma película antiaderente a resina facilitando o seu manuseio. Embalagem 1 unidade	6un	56,00	336,00	
95	Espelho de mao medio	Espelho em forma de molar tamanho médio Altura: 19,5 (médio) Largura: 10,7 (médio)	10un	56,10	561,00	
96	Espelho clinico nº05	Indicado para facilitar a visualização em procedimento odontológico Autoclavável. Com alta performance, durabilidade e acabamento preciso. * Validade: 3 anos após a data de fabricação.	100un	3,90	390,00	
97	Espelho Bucal 1º Plano N°5	Indicado para facilitar a visualização em procedimento odontológico. * Aço inox (AISI 304). * Validade: Indeterminado. * Registro ANVISA: 80801630010.	20un	22,90	458,00	
98	Eugenol	O Eugenol é um fenol obtido através do Óleo de Cravo. * Cor do líquido: Amarelo Claro. * Escurece e torna-se espesso com a exposição ao ar. * Aroma de Cravo Restaurador provisório 20 ml	5un	12,80	64,00	
99	Evidenciador de placa	Indicado para evidenciar a presença das placas bacterianas Permite melhor prevenção da cárie. * Melhor higiene bucal dos pacientes. * Fácil de remover o produto. * Indicação: Crianças / Adolescentes / Adultos. * Validade: 2 anos.	5un	14,90	74,50	





# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

100	Extirpa nervos	Extirpa Nervos Instrumentos farpados. * Não-esterilizados. * Extirpa Nervos Branco. Indicado para a remoção de tecido vivo (polpa) do interior do canal. Embalagem com 10 unidades	10kits	36,90	369,00	
101	Extirpa nervos	Extirpa Nervos Instrumentos farpados. * Não-esterilizados. * Extirpa Nervos roxo Indicado para a remoção de tecido vivo (polpa) do interior do canal. Embalagem com 10 unidades	10kits	36,10	369,00	
102	Enhance	Ponta Enhance Tipo Ponta com 7 unidades Ponta em chama de vela Destinado para polimento final em restaurações de resinas compostas e compômeros além de polimento em restaurações indiretas cimentadas com cimentos resinosos. - Se adaptam facilmente em todas as superfícies dentais; - Nível de abrasão controlada pelo profissional (contorno e polimento final sem necessidade de trocar pontas); - Quanto mais leve a pressão maior o polimento; - Produz uma superfície lisa fácil de ser polida ate a obtenção de um alto brilho.	10kits	107,80	1078,00	
103	ESPONJA HEMOSTÁTICA	Cubo com 10 unidades É uma esponja hemostática de colágeno (gelatina) liofilizado de origem porcina, reabsorvível, altamente porosa, com ação hemostática e cicatrizante. Especialmente indicada durante e após procedimentos cirúrgicos odontológicos (como extração dental convencional, remoção de dentes inclusos ou impactados, remoção de cistos e tumores, biópsias etc.) para a obtenção de hemostasia local, principalmente quando o controle do sangramento por ligadura ou procedimentos convencionais é ineficaz ou impraticável. Hemospon® também atua mantendo o coágulo sanguíneo nas lojas cirúrgicas, protegendo o leito das feridas e acelerando o processo de cicatrização, prevenindo, assim, complicações pós-operatórias. Dimensões: 1,0 x 1,0 x 1,0 cm. Garantia contra defeito de fabricação. Validade: 2 anos após a fabricação. Registro na Anvisa:80322400100	10cx	39,00	390,00	
104	Extrator de tártaro nº3	Retirar tártaro. Autoclavável. Aço inoxidável	10un	-	-	
105	Edta trissódico 17%	É um efetivo agente quelante e lubrificante. * É também efetivo na remoção de raspas dentinárias durante a terapia periodontal, expondo o colágeno e facilitando a aderência do tecido	3frasco	11,90	35,70	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

		conjuntivo tratado na superfície radicular. Frasco com 20ml.				
106	Filme radiográfico adulto	Indicado para tomadas radiográficas intra-orais (filme 3x4cm), processamento manual ou automático Velocidade intermediária (Velocidade E). * Validade: 2 anos após sua fabricação. * Registro na Anvisa 80378750016.	2un	179,52	359,04	
107	Fio dental 25 M	*25 metros. * Sua tecnologia PTFE o faz mais resistente ao desgaste. * Ajuda a prevenir a gengivite através da remoção de placa na gengiva. * Fio encerado.	400un	1,61	644,00	
108	Fio dental 500M	Indicado para limpeza dos dentes evitando assim a formação de placa bacteriana. *Cor branca; *Odor menta; *Sabor menta; *Ativo: poliamida; *Promotor de aderência: parafina; * Lubrificante e aromatizante: Óleo essencial de menta; Embalagem de 500 m	15un	15,80	237,00	
109	Fio sutura seda	Não absorvível; - Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso; - Agulha com ponta triangular; - Seda negra (aumenta visibilidade). Caixa com 24 um	50cx	40,15	2007,50	
110	Fio de sutura de nylon	Produzida em nylon * Sua agulha para sutura é de forma triangular * Esterilizada por irradiação e óxido de etileno. Sutura de tecidos orgânicos, auxiliando em procedimentos cirúrgicos.	150cx	40,15	6022,50	
111	Fita banda matriz 0,5	Confeccionado de aço inoxidável; - Superfície uniforme; - Bordas não machuca o paciente; - Fácil inserção / Fácil remoção sem danificar a restauração; - Flexível - Promove o contorno proximal; - Resistente - Não se descola durante a condensação do amalgama. Embalagem com 50cm. Tamanho : 0,05 x 5 x 500 mm	40un	1,76	70,40	
112	Fita banda matriz 0,7	Confeccionado de aço inoxidável; - Superfície uniforme; - Bordas não machuca o paciente; - Fácil inserção / Fácil remoção sem danificar a restauração; - Flexível - Promove o contorno proximal; - Resistente - Não se descola durante a condensação do amalgama. Embalagem com 50cm. Tamanho : 0,05 x 7 x 500 mm	30un	1,98	59,40	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

113	Fixador	Indicado para a fixação da imagem na película de filme Composição: Bissulfito de sódio, Sulfato de alumínio e amônia. * Pronto uso. * Validade: 1 ano.	10un	15,50	155,00	
114	Flúor gel	Indicado para a remineralização dos filamentos do esmalte dentário. Características: É um produto que ajuda a prevenir a cárie dentária abrandando a quebra do esmalte e acelerando o processo natural da remineralização dos filamentos desse esmalte. Disponível em Gel Acidulado sabor Tutti-Frutti. Diminuição da desmineralização do esmalte dentário; Diminuição do número e do potencial de microorganismos bucais; Produto semi-sólido na forma de gel. Embalagem contendo: 200 ml de fluor gel acidulado no sabor de tutti-fruti	15un	6,55	98,25	
115	Fórceps nº17	* Aço inox.* Autoclavável. Para incisivos e caninos superiores.	10un	78,90	789,00	
116	Fórceps nº68	* Aço inox. * Autoclavável. Indicado para extrações de raízes de dentes inferiores.	10un	88,90	889,00	
117	Fórceps nr 65	Aço inox. Autoclavável Indicado para incisivos e raízes superiores bico fino.	10un	88,90	889,00	
118	Fórceps nº69	Fórceps * Aço inox. Autoclavável. Indicado para fragmentos de raízes e raízes pequenas	10un	88,90	889,00	
119	Fórceps nº150	Aço inox. Autoclavável. Indicado para pré-molares incisivos e raízes superiores.	10un	88,90	889,00	
120	Fórceps nº 151	Aço inox. * Autoclavável. Indicado para pré-molares incisivos e raízes inferiores.	10un	88,90	889,00	
121	Fórceps infantil nr 16 S	Aço inox. Autoclavável Indicado para molares inferiores de ambos os lados	10un	88,90	889,00	
122	Fórceps infantil nº 18 D	Aço inox. Autoclavável Indicado para molares superiores de ambos os lados	10un	88,90	889,00	
123	Fórceps infantil nº 44	Aço inox. Autoclavável Indicado para incisivos inferiores	10un	88,90	889,00	
124	Fórceps infantil nº 65	Aço inox. Autoclavável Indicado para raízes inferiores de ambos os lados	10un	88,90	889,00	
125	Fórceps infantil nº 69	Aço inox. Autoclavável Indicado para fragmentos e raízes superiores e inferiores	10un	88,90	889,00	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

126	Formocresol	A formulação do FORMOCRESOL obedece a padrões orientados pelas pesquisas atuais, sendo, portanto, mais diluído que a composição padrão de Buckley, mas tendo a mesma ou superior eficácia e uma maior compatibilidade biológica. * Sua função é fixar as polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até uma época próxima da queda fisiológica (pulpotomia). * Possui ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes, o que justifica seu uso em curativos de demora em tratamentos endodônticos. Utilizado como medicação curativa intracanal e em tratamentos endodônticos de dentes decíduos com a finalidade de mumificar o tecido pulpar. Frasco com 10ml.	12un	5,17	62,04	
127	Gel dental s/flúor	Sem flúor, é seguro se ingerido; * Suave sabor de fruta; * Não contém Lauril Sulfato de Sódio; * Apresenta baixa formação de espuma; * Validade: 1 ano após a data de fabricação. Indicado para crianças de 0 a 2 anos. Embalagem com 50g.	10un	16,83	168,30	
128	Grampo nº200	Indicado para molares inferiores, com garras de superfície planas que não danificam a gengiva Indicado para isolamento absoluto.	10un	19,80	198,00	
129	Grampo nº 205	Indicado para isolamento absoluto. Indicado para molares superiores mais volumosos.	10un	19,80	198,00	
130	Grampo nº 206	• Em aço inoxidável para prender diques de borracha. Destinado para pré-molares superiores e inferiores sobretudo os volumosos e em casos de molares decíduos.	10un	19,80	198,00	
131	Hipoclorito de sódio 2,5%	Solução de Hipoclorito de Sódio a 2,5%. *Frasco com 1 litro. Desinfetante e antisséptico indicado em procedimentos odontológicos.	3frascos	9,90	29,70	
132	Indicador químico	Emulador/integrador Classe 6 Auto adesivo. Para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Indicador / Emulador químico (integrador classe 6) desenvolvido para a monitorização e avaliação dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Avalia ciclos específicos quando expostos por pelo menos 5,3 minutos a 134°C, 15 minutos a 121°C ou 8 minutos a 127°C; Quando a esterilização for bem sucedida a área teste mudará de amarelo para azul escuro/roxo uniforme. Caixa com 25 unidades autoadesivas Acompanha livro "Sistema de Registro para Autoclaves"	20cx	39,90	798,00	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

133	ionomero fotopolimerizador	<ul style="list-style-type: none"><li>* Fotopolimerizável.</li><li>* Resistente ao desgaste a longo prazo.</li><li>* Adere quimicamente à estrutura dental.</li><li>* Livre de BPA.</li><li>* Alta liberação de flúor.</li><li>* Reforçado com resina.</li><li>* Excelente estética.</li><li>* Alta resistência a flexão.</li><li>* Radiopaco. Embalagem com 8g Líquido + 15g de pó + Acessórios.</li></ul>	30cx	105,75	3172,50	
134	Iodoformo	<p>Estimula a proliferação celular.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Tem leve poder antisséptico, porém de ação prolongada.</li><li>* Decompõe-se lentamente à temperatura corporal e ativa a fagocitose de resíduos irritantes</li><li>* Intensamente radiopaco.</li><li>* Alto grau de pureza garantida pelos melhores fornecedores da matéria prima do mercado e a nossa constante avaliação laboratorial do produto.</li></ul> <p>Frasco com 10g.</p>	3un	35,46	106,38	
135	Ionômero de Vidro Restaurador Maxxion R	<p>É um cimento de presa rápida.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessário a criação de retenções.</li><li>* Biocompatível.</li><li>* Maior capacidade de liberação de flúor com finalidade anticariogênica.</li><li>* Maior capacidade de recarga de flúor.</li><li>* Produto com certificação CE (Certificação Europeia).</li><li>* Validade: 2 anos após a data de fabricação.</li><li>* Registro ANVISA: 80172310004.</li></ul> <p>Restaurações de dentes decíduos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Restaurações tipo classe III e V.</li><li>* Reparos de erosões em regiões cervicais não cariosas.</li><li>* Para tratamento restaurador atraumático (ART).</li><li>* Cimentações provisórias de coroas.</li><li>* Restaurações provisórias.</li></ul> <p>Embalagem com 10g de pó + 8g de líquido + 1 dosador de pó + 1 bloco de espatulação.</p> <p>Cor A3</p>	40un	45,95	1838,00	
136	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A	<p>Capeador Pulpar</p> <p>Permitir um aumento da calcificação da camada de dentina preexistente dando melhores condições de proteção à polpa quando submetida a lesões</p> <p>1 frasco com 10g</p>	4un	5,00	20,00	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

137	Kit de cânula p/aspiração	Três tamanhos de agulhas * Tamanho da cânula permite perfeita empunhadura * Produto autoclavável * Autoclavável. * MEDIDAS DO PRODUTO: - Agulha 4010: 32,4 mm x Ø 1 mm - Agulha 4015: 32 mm x Ø 1,5 mm - Agulha 5020: 40,9 mm x Ø 2 mm - Cânula: 100 mm x Ø 3,30 mm (interno) x Ø 6,35 mm (externo) * Registro Anvisa 80213420015.	10kits	26,90	269,00	
138	Kit Restaurador Provisório	* Tempo de presa reduzido: confere agilidade ao profissional. * Fácil manipulação e inserção na cavidade dental: confere praticidade. * Possui resistência à compressão. * Apresenta resistência à abrasão. * Apresenta propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol. * Insolúvel no meio bucal. * Biocompatibilidade como protetor pulpar. * Promove selamento marginal. * Fácil remoção. Kit com 15ml de líquido + 38g de pó.	25kits	89,90	2247,50	
139	Lamparina	Confeccionado em Aço Inox; - Produtos que se encaixam nos padrões de qualidade exigidos internacionalmente.	2un	24,90	49,80	
140	Lâmina de bisturi nº 15	Utilizadas para corte de pele, tecido e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Lâmina de bisturi descartável de aço carbono. Tamanho nº 15. Caixa com 100 unidades.	2cx	34,10	68,20	
141	Lâmina de bisturi nº 12	Tamanho nº 12. Aço carbono. Estéril (esterelizada por raio gama). Produto de uso único. Caixa com 100 unidades	2cx	34,10	68,20	
142	Limas p/canal Nº 08/10/15	Lima C+ Plus File Esterelizada N°08-10-15 de 25mm (Kit) - Dentsply Instrumentos de aço inoxidável mais indicados para canais calcificados por serem ainda mais resistentes que os outros instrumentos, possuindo uma extremidade piramidal. Embalagem com 6 unidade de 25mm de comprimento.	10kits	57,90	579,00	
143	Lima tipo k nº6	Lima-k 21mm Nº 06 Série Especial – Kerr Embalagem com 6 unidades Fabricada em aço inoxidável para procedimentos de endodontia (canal).	5cx	49,45	247,25	
144	Lima k nº8	Lima-k 21mm Nº 08 Série Especial – Kerr Embalagem com 6 unidades Fabricada em aço inoxidável para procedimentos de endodontia (canal).	5cx	55,00	275,00	



# Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

145	Lima k nº 10	Lima-k 21mm Nº 10 Série Especial – Kerr Embalagem com 6 unidades Fabricada em aço inoxidável para procedimentos de endodontia (canal).	5cx	55,00	275,00	
146	Lima k nº 45-80	2º série – de 25 mm Lima manual de Aço inoxidável com secção transversal quadrangular. Embalagem c/ 6 unidades.	10cx	55,00	550,00	
147	Lima k nº 45-80	2º série – de 31 mm Lima manual de Aço inoxidável com secção transversal quadrangular. Embalagem c/ 6 unidades.	10cx	55,00	550,00	
148	Lima k flexofille	Lima Flexofile Estéril 21mm - Sortida Nº 15-40 Lima Manual de alta flexibilidade em aço inoxidável com secção transversal triangular com ponta guia. Realiza movimentos de alargamento e limagem. Comprimento: 21mm - 1ª série. Tamanho: 15 a 40 (sortidas).	10cx	55,00	550,00	
149	Lima k flexofille	Lima Flexofile Estéril 25mm - Sortida Nº 15-40 Lima Manual de alta flexibilidade em aço inoxidável com secção transversal triangular com ponta guia. Realiza movimentos de alargamento e limagem. Comprimento: 25mm - 1ª série. Tamanho: 15 a 40 (sortidas).	10cx	55,00	550,00	
150	Lima k flexofille	Lima Flexofile Estéril 31mm - Sortida Nº 15-40 Lima Manual de alta flexibilidade em aço inoxidável com secção transversal triangular com ponta guia. Realiza movimentos de alargamento e limagem. Comprimento: 31mm - 1ª série. Tamanho: 15 a 40 (sortidas).	10cx	55,00	550,00	
151	Lima tipo hedstroen file	Lima K 1ª Série nº 15-40 - 25mm São instrumentos fabricados de aço inoxidável. * Elas apresentam como características a ponta ativa e uma secção transversal quadrangular. Embalagem com 6 unidades	10cx	55,00	550,00	
152	Líquido de dakin	Solução 0,5% de Hipoclorito de sódio; * Desinfetante e antisséptico em procedimentos odontológicos .Frasco com 1 litro.	3 frascos	9,00	27,00	
153	Líquido hemostático	auxilia na hemostasia e retração gengival, devido à presença do cloreto de alumínio que provoca uma contração da camada superficial da gengiva livre pela precipitação de proteínas tissulares e séricas. Utilizado nos preparos cavitários para restaurações e para prótese dental. - Não contém epinefrina. - Frasco com 10ml. - Tecidos acondicionados se restabelecem dentro de 1 hora.	5un	34,98	174,90	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

**ESTADO DO PARANÁ**

**Paço Municipal "Hiro Vieira"**

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

154	Lixa de acabamento de amálgama	São flexíveis e se adaptam ao contorno das regiões proximais para qualquer tipo de material. * Seus Diamantes naturais possuem maior durabilidade e um corte macio. * Seu centro neutro facilita a inserção entre os dentes. * Autoclavável. * Fabricadas em aço inox. Embalagem com 12 unidades de 4mm. Cod. de Referência: 409116	50env	19,90	995,00	
155	Lixa de acabamento de resina e ionômero	Tamanho das tiras: 4mm de largura e 170 mm de comprimento. Abrasivo de granulação grossa (cinza) e média (branca) . Cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para a facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes. Nova apresentação: caixa com 50 tiras (menor desembolso para o dentista). Registro na Anvisa: 80284939078. Tira de Lixa Poliéster 1954B 50 un.	15 um	19,90	298,50	
156	Lubrificante de caneta	óleo mineral não tóxico, de baixa viscosidade e com elevado grau de pureza. Sua formula previne oxidações e lubrifica as partes móveis de instrumentos odontológicos. Uma vez aplicado o produto, este suporta altas temperaturas (temperatura de esterilização) sem perder suas propriedades anti-oxidante e lubrificante. - A manutenção diária apropriada estende a vida útil do instrumento e assegura boa performance; - Óleo mineral com elevado grau de pureza; - Alcance do jato até o final da caneta; - Aplicação direta e precisa; - Compatível com todos os equipamentos; - É um óleo mineral de baixa viscosidade, não tóxico; - Lubrifica, limpa e protege peças de mão odontológicas. - Suporta altas temperaturas, sem perder suas propriedades antioxidantes e lubrificante; - Disponível para Alta, Baixa e Alta/Baixa rotação.	60un	36,90	2214,00	
157	Luvas de procedimento extra p	Látex 100% natural, procedimento não cirúrgico. Ambidestras, levemente pulverizadas com pó de amido de milho. Caixa com 100 unidades. Tamanhos disponíveis: P e M. Indicadas para uso em: hospitais, Postos de Saúde, Farmácias, Consultórios Médicos e Odontológicos, Clínicas de Estética e Institutos de Beleza. Registro Anvisa/MS: 80495510002. Caixa com 100 uni. Tamanho extra p	700cx	22,27	15589,00	





# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

158	Luvas de procedimento P	Látex 100% natural, procedimento não cirúrgico. Ambidestras, levemente pulverizadas com pó de amido de milho. Caixa com 100 unidades. Tamanhos disponíveis: P e M. Indicadas para uso em: hospitais, Postos de Saúde, Farmácias, Consultórios Médicos e Odontológicos, Clínicas de Estética e Institutos de Beleza. Registro Anvisa/MS: 80495510002. Caixa com 100 uni Tamanho P	500cx	22,27	11135,00	
159	Luva de procedimento Média	Látex 100% natural, procedimento não cirúrgico. Ambidestras, levemente pulverizadas com pó de amido de milho. Caixa com 100 unidades. Tamanhos disponíveis: P e M. Indicadas para uso em: hospitais, Postos de Saúde, Farmácias, Consultórios Médicos e Odontológicos, Clínicas de Estética e Institutos de Beleza. Registro Anvisa/MS: 80495510002. Caixa com 100 uni Tamanho médio	100cx	22,27	2227,00	
160	Macro modelo	Macro Modelo de escovação de resina articulável. Indicado para demonstração e treinamento em programa de higiene bucal. Macro-modelo de arcada dentária superior e inferior. * Dentes fixos. * Confeccionada em Resina Emborrachada. * Com articulador. * Validade: Indeterminada.	4un	423,45	1693,80	
161	Macro Modelo Dentição Mista em Acrílico Transparente	Modelo Dentição Mista em acrílico transparente mostra dentes decíduos e permanentes, apresentando a fase do patinho feio em que a criança tem o dente permanente e decíduos. As hemiarçadas inferior superior apresentam os dentes permanentes, enquanto as hemiarçadas superior direito apresenta os dentes decíduos com reabsorção parcial da raiz e os germes dos dentes permanentes que irão erupção ao longo do tempo.	4un	306,00	1224,00	
162	mandril	Mandril Para Discos CA. Para adaptação de discos e serras no contra-ângulo. Latão banhado em Cromo.	30un	5,90	177,00	
163	Mandril Praxis CA	Mandril Praxis CA. Mandril para disco de lixa com centro metálico. Mandril para Contra-ângulo (CA); * Autoclavável. Cod. de Referência: 567892	4un	9,80	39,20	
164	Máscara com elástico	Máscara com elástico tripla, pacote com 50 unidades. Desenvolvida para proteção do profissional da área da saúde contra as patologias de transmissão aérea por gotículas e da projeção de fluidos corpóreos que possam atingir suas vias respiratórias. É indicada também para minimizar a contaminação	300cx	6,46	1938,00	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

		do ambiente como secreções respiratórias geradas pelo próprio profissional da saúde ou pelo paciente. Não estéril. Fabricada em não-tecido 100% prolipropileno. Tripla camada com filtro. Cor branca. Com clipe nasal. Contém 3 pregas horizontais. Soldada eletronicamente por ultrassom. Descartável e de uso único.				
165	micro aplicador descartavel	Indicados para levar e aplicar soluções como: evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos etc. Possui haste dobrável (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon nos tamanho: fino 1,5mm; Embalagem com 100 aplicadores	55cx	14,88	818,40	
166	Micromotor	Acoplamento Borden INTRAmatic. * Spray Interno. * Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. * Encaixe INTRAmatic Universal: fácil manuseio: permite giro livre de 360º. * Baixo nível de ruído e vibração: menos estresse para o dentista e paciente. * Esterilizável em autoclave até 135°C. * Garantia: 1 ano.	5un	530,91	2654,55	
167	Negatoscópio	Utilizado para análise e traçado de radiografias odontológicas. * Inédito sistema de fixação das radiografias por imã. * Permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado). * Possui alta luminosidade sem área de sombra. * Utiliza reator eletrônico o que proporciona maior durabilidade, economia de energia e acendimento instantâneo das lâmpadas, além de não gerar ruídos nem aquecimento. * O visor possui a superfície totalmente plana para facilitar a traçagem com régua. * Material: Poliestireno de Alto Impacto - PSAl. * Área visível: 14 x 13 CM. * Dimensão do produto: 21 x 15,6 x 4,5 cm. * Dimensão da embalagem: 24 x 16,0 x 5,0 cm. * Peso do produto: 0,330 Kg. * Peso do produto embalado: 0,40 Kg. * Alimentação: 127/220 v (chave seletora de voltagem). * Garantia: 01 ano.	3un	339,96	1019,88	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

168	Obturador provisório	Adere a dentina - Espande rapidamente durante a cura - Tem a menor infiltração marginal do mercado (testes feitos na USP de Riberão Preto) - Alta resistência a compressão - Não contém eugenol Massa provisória para fechamento temporário de cavidades dentais em tratamentos restauradores e endodônticos, prevenindo contaminações. Versões: Normal e Flúor Apresentação: pote com 25g	10cx	19,90	199,00	
169	Papel grau cirúrgico	Rolo para esterilização 150mm x 100metros - Indicado para esterilização em autoclaves. Isento de Alvejante; * Atóxico; * Levemente Esverdeado.	40rolos	79,40	3176,00	
170	Papel grau cirúrgico	Rolo Para Esterilização 100 mm x 100 m Indicado para esterilização em autoclaves. Isento de Alvejante; * Atóxico; * Levemente Esverdeado.	25rolos	56,10	1402,50	
171	Papel grau cirúrgico	Rolo para esterilização 50 mm x 100 m Indicado para esterilização em autoclaves. Isento de Alvejante; * Atóxico; * Levemente Esverdeado.	15 rolos	28,75	431,25	
172	Papel grau cirúrgico	Rolo para esterilização 35 cm x 100 Indicado para esterilização em autoclaves. Isento de Alvejante; * Atóxico; * Levemente Esverdeado.	20rolos	100,80	2016,00	
173	Papel p/articulação (carbono)	Utilizado para marcação de pontos oclusais, possibilitando melhor identificação das regiões para acabamento em restaurações e superfícies dentais.* Atingem anatomicamente os pontos oclusais; * Dupla Face com duas cores: Vermelho e Azul; * Papel 100% Vegetal; * Espessura de 100 micra.Embalagem com 12 unidades.	60env	4,90	294,00	
174	Paramono clorofenol canforado	Possui ação bactericida de amplo espectro. * A presença de furacin no Paramonoclorofenol com Furacin, potencializa a ação anti-infecciosa local. * Quantidades mínimas deste produto são bastante eficazes para a medicação de todo o canal radicular. * A presença da nitrofurazona na fórmula de PARAMONOCLOROFENOL COM FURACIN, acentua a propriedade anti-infecciosa local. Frasco com 20ml.	5un	7,26	36,30	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

175	Pasta profilática	Remoção de manchas, detritos e placa bacteriana da superfície dental. * Não super aquece os dentes. * Sem óleo, excelente para ortodontia. * Nos sabores Tutti-Frutti ou Menta. * Registro na ANVISA: 10344110002. Embalagem com 90g.	50cx	12,90	645,00	
176	Pavio para Lamparina	Pavio Lamparina Pavio para reposição de lamparina. - Confeccionado em Algodão. Embalagem com 10 unidades.	2emb	8,50	17,00	
177	Pedra afiar	Pedra para Afiar Goiva 186 Utilizado em periodontia. * Pedra para Afiar Curetas Goiva.	4un	23,56	94,24	
178	Pedra pomes	* Pó extra fino. * Abrasivo. Embalagem com 100g	10un	2,55	25,50	
179	Pinça porta grampos	Utilizada para conduzir e abrir o grampo para ser colocado no dente ou na raiz Fabricado em aço inoxidável. * Autoclavável. Embalagem com 1 unidade.	2un	98,00	196,00	
180	Pó de bicarbonato	Granulometria extra fina. * Não entope o equipamento. * Grau de pureza de 99,9%.	1cx	4,36	4,36	
181	Ponta de irrigação-grossa	* Produzido em liga de metal cromado. * Totalmente autoclavável. * Validade: Indeterminada. * Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação. Embalagem com 1 unidade. Média.	20un	77,12	1542,40	
182	Ponta de irrigação - fina	* Indicada para aspiração de líquidos em canais radiculares. Registro ANVISA 10317690018. Embalagem com 1 unidade.	10un	77,12	771,20	
183	Pontas de papel absorvente calibrados	Confeccionadas com papéis muito absorventes: garantem alto poder de secagem dos condutos radiculares. * Oferecem rigidez adequada. * Alta resistência à desintegração. * Perfeita conformação. Embalagem com 120 unidades 1º série – nº 15-40	30cx	26,90	807,00	
184	Pontas de papel absorvente calibrados	Confeccionadas com papéis muito absorventes: garantem alto poder de secagem dos condutos radiculares. * Oferecem rigidez adequada. * Alta resistência à desintegração. * Perfeita conformação. Embalagem com 120 unidades 2º série – nº 45-80	20cx	26,90	538,00	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

185	Porta agulha (mathiê)	Aço inox. * Autoclavável. * 14cm.	5un	78,90	394,50	
186	Porta amálgama (plástico)	Indicado para colocar a amálgama na cavidade desejada. Tamanho: 15cm. * Registro ANVISA: 10401310088.	5un	19,00	95,00	
187	Ponta de Ultrassom - P1	Características Compatível com MICRODONT / EMS / Ortus / Alt / Cristofolientech / Mectron / Advance 1 / Advance / Advance View / Advance S / Advance SEL / PM200 / PM 100 / Peison Master / UltraScaler Kavo / NAC / Emissonic MMO / Odontomedics / Driller. Aplicação Indicada para uso geral, endodontia, periodontia e preparação cavitária.	10un	368,79	3687,90	
188	Porta Algodão Limpo e Servido	Indicado para acondicionamento de gaze, algodão, detritos, entre outros. * 8x10cm. * Não podem ser utilizados em estufa e nem em autoclaves. * Evitar uso de material abrasivo. * Limpeza somente com produto químico.	10un	66,44	664,40	
189	Porta matriz tofflemire (Infantil)	Material em aço inox. Embalagem com 1 unidade	10un	35,53	355,30	
190	Porta matriz tofflemire (adulto)	Material em aço inox. Embalagem com 1 unidade	10un	35,53	355,30	
191	Posicionador de raio x	Kit com 5 peças + pote para armazenamento. Indicado para auxiliar na orientação da angulação do aparelho de Raios-X odontológico, resultando em imagens radiográficas padronizadas e nítidas. Autoclavável em até 121°C.	2un	75,50	151,00	
192	Resina polimerizável A2 Esmalte	Consistência: Composta. * Preenchimento: 2,5mm. * Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. * Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; * Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; * Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; * Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. * Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. * Maior fluorescência. * Ótimos resultados estéticos.	10un	19,90	199,00	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

		<p>* Alta resistência ao desgaste. Seringa com 4g.</p>				
193	Resina polimerizável A3 Esmalte	<p>Consistência: Composta. * Preenchimento: 2,5mm. * Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. * Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; * Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; * Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; * Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. * Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. * Maior fluorescência. * Ótimos resultados estéticos. * Alta resistência ao desgaste. Seringa com 4g.</p>	10un	19,90	199,00	
194	Resina polimerizável A 3,5 Esmalte	<p>Consistência: Composta. * Preenchimento: 2,5mm. * Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. * Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; * Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; * Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; * Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. * Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. * Maior fluorescência.</p>	10un	19,90	199,00	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

		<p>* Ótimos resultados estéticos. * Alta resistência ao desgaste. Seringa com 4g.</p>				
195	Revelador	<p>Composição: Água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. * Pronto uso. * Validade: 1 ano. Embalagem com 500ml. Revelação Manual.</p>	10un	15,50	155,00	
196	Saca Broca para Turbina Extra Torque 505/605	<p>Saca Broca indicado para Turbina Extra Torque 605 ou 505.</p>	6un	44,00	264,00	
197	Selante	<p>libera flúor para as estruturas dentárias, reduzindo os índices de desmineralização do esmalte dental. * O procedimento de selamento das fósulas e fissuras sempre foi reconhecido como eficaz na prevenção da cárie na face oclusal dos dentes. * Permite aplicações fáceis, mais precisas e rápidas, minimizando a necessidade de ajustes na oclusão após a aplicação. * Maior durabilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva. * Libera flúor. Possui 50% em peso de cargas inorgânicas. * Validade: 18 meses. Embalagem com 2g. Cor Branco Opaco e Matizado.</p>	60un	39,80	2388,00	
198	Seringa irrig.endo eze-tips	<p>Seringa Descartável Impression 5ml Seringa de plástico descartável transparente de 5 ml com rosca Luer Lock. Para irrigar e aplicar soluções. Excelente para ser utilizada com as pontas Capillary Tips e Endo-Eze Tips, por ex. para irrigação. Soluções irrigantes em consultório ou procedimentos supervisionados pelo dentista.</p>	30un	59,46	1783,80	
199	Seringa Carpule	<p>Registro na Anvisa: 10401310083. Fabricada em aço inoxidável. * Utilizada para aplicação de anestésias. Com refluxo. Evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo. * Tamanho: 12,5 cm.</p>	10un	39,90	399,00	



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

200	Sonda endodôntica reta	Sonda Exploradora Endo PRODUZIDO EM AÇO INOX utilizada para auxiliar a localização da entrada do canal radicular. Sonda exploradora nº 16	20un	14,90	298,00	
201	Sugador cirúrgico	Autoclavável; * Produzido em aço inoxidável curvo Embalagem com 1 unidade.	5un	29,80	149,00	
202	Sugador descartável	Tubo e ponteira atóxicos; * Arame em aço especial; * Desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional; * Ponteira macia e aromatizada sabor tutti-frutti. Embalagem com 40 unidades. Colorido.	550pcte	5,70	3135,00	
203	Tesoura íris curva	utilizada em procedimentos cirúrgicos em geral, proporcionando ao cirurgião maior segurança e facilidades na hora de cortar fios cirúrgicos, tecidos moles, etc., usado segundo as técnicas cirúrgicas ou a critérios médicos. Embalagem com 1 unidade de 11,5cm.	15un	19,90	298,50	
204	Teste indicador biológico para autoclave	Indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Disponível em caixas de 10 unidade. Produto não prejudicial à saúde.	10cx	49,90	499,00	
205	tira poliester	100% poliéster e super flexível. Utilizadas em isolamento de restaurações interproximais com resina composta. Envelope com 50 unidades.	30 env	2,62	78,60	
206	Touca de proteção	Sanfonada e com elástico * Gramatura 12. * Cor Branca. * Produzidas a partir de polipropileno/tecido não tecido (TNT) * Produção automatizada, com elástico em todo o perímetro e tem melhor acabamento. Embalagem com 50 unidades. 12G.	60pctes	7,82	469,20	
207	Verniz com flúor	Têm a capacidade de aumentar a resistência do esmalte e promover a sua remineralização. Embalagem com 10ml + Solvente com 10ml. (álcool etílico).	5un	38,90	194,50	
208	Vaselina	Validade: 36 meses. * Tem efeito emoliente e melhora a elasticidade. * Não é indicado o uso sobre preservativo de borracha. Embalagem com 1 pote de 90g.	10un	9,90	99,00	

Obs: UTILIZAR BETHA AUTO COTAÇÃO PARA CONFECÇÃO DA CARTA PROPOSTA, CONFORME: **ITEM 6.2 – LETRA (D)**

“Apresentar concomitantemente à proposta digitada, pen-drive ou cd com proposta emitida através do sistema “Betha auto cotação”. Para efetuar a cotação neste sistema, a licitante





# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

[www.mandaguacu.pr.gov.br](http://www.mandaguacu.pr.gov.br)

---

deverá solicitar junto à prefeitura os arquivos gerados do sistema compras/pregão do município.

Instruções para instalação do programa Betha AutoCotação, no site: [www.mandaguacu.pr.gov.br](http://www.mandaguacu.pr.gov.br).

- **OBSERVAÇÃO DO FORNECEDOR DEVE SER INFORMADO NA CARTA PROPOSTA ELETRONICA, EM UMA FOLHA ANEXA A PROPOSTA OU DIGITADA/ESCRITA A MÃO:**

**-Nos preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação; a Prefeitura Municipal de Mandaguçu não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de custos não considerados na proposta feita pelo licitante sobre os preços cotados.**



# Prefeitura do Município de Mandaguacu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

## ANEXO VII

### Pregão N.º 102/2019

#### **DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO**

À

**Comissão de Licitação**

**REF.: LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N.º 102/2019**

**Processo N.º 278/2019**

Prezados Senhores

O signatário da presente, em nome da empresa \_\_\_\_\_, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de licitação – convite em consideração, nos respectivos anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar os serviços.

O signatário da presente declara, também, em nome da referida proponente, total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação objeto do presente edital.

Declara, ainda, para todos os fins de direito a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei 8.666, de 21/06/1993 e suas posteriores alterações.

Local, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019

\_\_\_\_\_  
Nome, Assinatura do responsável legal

RG, Número e Órgão Emissor.



# **Prefeitura do Município de Mandaguáçu**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Paço Municipal "Hiro Vieira"**

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

## **ANEXO VIII**

### **Pregão N.º 102/2019**

#### **MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO**

A empresa ....., inscrita no CNPJ n.º ....., por intermédio de seu representante legal o Sr....., portador da carteira de identidade n.º..... e do CPF n.º ....., DECLARA, especialmente para o EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL N.º 102/2019, que em seu quadro societário não existe nenhum integrante que tenha parentesco com autoridade contratante ou de ocupantes de cargos de direção ou assessoramento no Município de Mandaguáçu.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019



# Prefeitura do Município de Mandaguacu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

[www.mandaguacu.pr.gov.br](http://www.mandaguacu.pr.gov.br)

## **AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 102/2019 – (RP) PROCESSO Nº. 278/2019**

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: Aquisição de materiais odontológicos, (conforme descrito no edital e anexo);


Data e Horário de protocolo das empresas, até às 09:00 horas do dia 02/12/2019;

Data e Horário de abertura às 09:00 horas do dia 02/12/2019;

Local: Rua Bernardino Bogo, 175 centro, no Município de Mandaguacu, Estado do Paraná;

Informações: O edital e seus anexos estão à disposição na Rua Bernardino Bogo, 175, Centro Fone (44) 3245-8400, Mandaguacu, Estado do Paraná – site [www.mandaguacu.pr.gov.br](http://www.mandaguacu.pr.gov.br)

Mandaguacu, 06 de novembro de 2019.



Anito Rocha de Oliveira  
Dir. do Dpto. Administrativo