



# Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

## **TERMO DE REFERÊNCIA PARA PREGÃO Nº. 59/2017 Processo Nº. 144/2017**

- 1) OBJETO DA AQUISIÇÃO E ESTIMATIVA DE QUANTIDADE A SER FORNECIDA:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (**conforme descrito no edital e anexo**); pelo sistema de registro de preços, conforme as necessidades do Departamento de Saúde a partir da publicação da Ata de Registro de Preços.
- 2) CUSTO ESTIMADO PARA FINS DE LIMITE MÁXIMO DE PREÇO:** conforme orçamentos levantados junto a fornecedores do objeto a ser adquirido, foram obtidos os preços de mercado por item. Salienta-se que os orçamentos foram apresentados pelos fornecedores com base na informação acima referida e levando-se em conta que o registro de preços terá validade por um ano.
- 3) CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:** a entrega parcelada dos produtos ocorrerá em qualquer quantidade conforme as necessidades do Departamento de Saúde, conforme a emissão de requisição do órgão competente do Município.
- 4) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** em até 30 dias após a apresentação da nota fiscal pela empresa vencedora inclusive CND Federal e do FGTS; justifica-se o pagamento dessa maneira, visando o correto e adequado processamento da despesa pelo Departamento de Fazenda da Prefeitura Municipal de Mandaguáçu.
- 5) PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:** trata-se, a presente licitação, de registro de preços, de modo que a execução contratual poderá ter como limite máximo com base nos preços registrados pelo prazo de um ano, contados da data da publicação da ata de registro de preço.

Mandaguáçu, 9 de Junho de 2017

Valdecir Davanzo  
Dir. do Departamento de Saúde



# Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

## **PEDIDO DE BENS E SERVIÇOS PARA PREGÃO Nº. 59/2017**

- 1) **REFERÊNCIA:** PROC. Nº. 144/2017
- 2) **OBJETO DO CERTAME:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, pelo sistema de registro de preços, estimando-se o fornecimento conforme as necessidades do Departamento de Saúde.
- 3) **CUSTO ESTIMADO PARA FINS DE LIMITE MÁXIMO DE PREÇO:** conforme orçamentos levantados junto a fornecedores do objeto a ser adquirido, foram obtidos os preços de mercado por item, salienta-se que os orçamentos foram apresentados pelos fornecedores com base no fornecimento, conforme as necessidades no Departamento de Saúde e levando-se em conta que o registro de preços terá validade por um ano.
- 4) **NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO:** justifica-se a aquisição em questão em razão das necessidades constantes desses materiais.
- 5) **CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS E EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO:** serão aceitas as propostas de acordo com os limites de preços estabelecidos no edital e de acordo com os critérios estabelecidos em lei; quanto às exigências de habilitação, serão observadas as exigências constantes em lei.
- 6) **SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:** segue conforme edital anexo.
- 7) **ORÇAMENTO ESTIMADO:** verificando-se os preços estabelecidos e as quantidades de fornecimento estimadas no prazo de um ano, estima-se que o será gasto o valor total de no máximo R\$ 112.128,66 (cento e doze mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos).
- 8) **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:** haverá o pagamento na medida em que for sendo entregue o(s) produto(s).
- 9) **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA:** a contratação onerará as dotações orçamentárias respectivas quando efetivada, tal(is) como: 2.047.3390.30 - 495 - 384/2017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA 2.052.3390.30 - 303 - 361/2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 2.048.3390.30 - 1 - 404/2017 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL 2.048.3390.30 - 303 - 405/2017 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL 2.048.3390.30 - 495 - 562/2017 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL

Mandaguáçu, 9 de Junho de 2017.

MAURICIO APARECIDO DA SILVA  
Prefeito Municipal



# **Prefeitura do Município de Mandaguçu**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Paço Municipal "Hiro Vieira"**

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

## **EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 59/2017 – (RP) PROCESSO Nº. 144/2017**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ**, por meio de seu Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio, torna público que no dia 22/06/2017, às **08:30 hrs**, na sala de reuniões da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Bernardino Bogo, 175, centro, no Município de Mandaguçu, Estado do Paraná, será realizada licitação na modalidade **PREGÃO**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o registro de preços para contratação total ou parcial**, observadas as disposições contidas na Lei Federal Nº. 10.520/02, Decreto Federal Nº. 3.555/00 e suas alterações c/c o Decreto Estadual Nº. 24.649/03, aplicando – se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal Nº. 8.666/93, cujos itens de número 1 (um) a 236 (duzentos e trinta e seis), são exclusivos para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME/EPP), em conformidade com a Lei Complementar Federal 147/2014, que altera a Lei Complementar 123/2006 com suas alterações e demais exigências.

Telefone para contatos e esclarecimentos: (44) 3245-8400, sobre o edital, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

### **1. DO OBJETO**

1.1 Constitui objeto deste certame: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS**

1.2. Limite de Preço por item, conforme valores estipulados no memorial descritivo, com previsão máxima de R\$ 112.128,66 (cento e doze mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos).

1.3. O registro de preços terá validade por um ano, contado da data da publicação da Ata de Registro de Preços.

1.4. A validade do registro de preços não prejudicará contrato firmado para término após o período de validade, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

### **2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO**

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências deste Edital e seus anexos.

2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de:

a) empresas que não atenderem às condições deste Edital;



# **Prefeitura do Município de Mandaguçu**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Paço Municipal "Hiro Vieira"**

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

b) empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e municípios e nas respectivas entidades da Administração Indireta, ou tenham sido suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com o Município de Mandaguçu;

c) empresas reunidas em consórcio e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

d) pessoas jurídicas das quais participem, seja a que título for dirigentes ou servidores da Prefeitura Municipal de Mandaguçu.

e) não poderão participar do certame empresas em cujo quadro de empregados figuram parentes, em linha reta, colateral ou afinidade, até o terceiro grau, da autoridade contratante ou de ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento no Município de Mandaguçu.

### **3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO**

3.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, devendo protocolar o pedido junto à Prefeitura, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre o requerimento no prazo de 24 horas.

3.1.1. Caso seja acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

3.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por falhas ou irregularidades, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data de realização da sessão pública do Pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

3.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório.

### **4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO**

4.1. O interessado ou seu procurador deverá apresentar-se, perante o Pregoeiro, para proceder ao respectivo credenciamento, munido dos documentos que o credenciem a participar do procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais.

4.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, por todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.

4.3. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará na impossibilidade de interveniência nas fases do procedimento licitatório, inclusive formulação de lances.



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

4.4. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) tratando-se de representante legal da empresa, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou órgão competente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura (com cópias autenticadas ou apresentação dos originais para conferência);

b) tratando-se de simples procurador (outro representante que não seja o representante legal da empresa), deve ser apresentado **CRENCIAMENTO**, com reconhecimento de firma por parte da empresa que o está firmando, **NO QUAL CONSTEM PODERES ESPECÍFICOS PARA FORMULAR LANCES, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame**, acompanhado do estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou órgão competente, que comprove os poderes do mandante para a outorga (com cópias autenticadas ou apresentação dos originais para conferência).

4.5 O representante legal e/ou o simples representante deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

4.6. Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados no início da sessão do Pregão; no caso de cópias, estas devem estar autenticadas por tabelião ou serem autenticadas pelo Pregoeiro ou membro da sua Equipe de Apoio.

**4.7. A não-apresentação, ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento, impedirá a participação da licitante no presente certame.**

4.8. O representante poderá ser substituído a qualquer momento por outro devidamente credenciado.

4.9. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

## **5. DA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO E DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇO E HABILITAÇÃO**

Toda empresa que participar do certame, devera necessariamente protocolar os envelopes Proposta de Preços, e Habilitação, antes do horário previsto para a abertura do certame, protocolo este que será fornecido no balcão de atendimento da Prefeitura Municipal de Mandaguçu.

5.1. No dia, hora (**hora de Brasília/DF**) e local designados neste edital, na presença dos interessados ou seus representantes, devidamente credenciados, em sessão pública, o Pregoeiro, que dirigirá os trabalhos, após abertura da reunião, receberá os documentos abaixo relacionados, sendo registrados em ata os nomes dos licitantes:



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

**5.1.1. Declaração, separada de qualquer envelope, dando ciência de que cumpre os requisitos de habilitação para o presente certame licitatório, conforme modelo constante no anexo próprio deste Edital;**

5.1.2. Em envelopes devidamente fechados, a documentação exigida para Proposta de Preço (Envelope Nº. 1) e Habilitação (Envelope Nº. 2).

**5.2. Aberta a sessão não serão mais admitidos novos licitantes.**

5.2.1 Os conjuntos de documentos relativos a Proposta de Preço e Habilitação deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados em seu corpo e identificados com o nome do licitante, o número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação"), na forma das alíneas "a" e "b" a seguir:

a) envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 59/2017

PROCESSO Nº. 144/2017

JULGAMENTO DIA 22/06/2017 ÀS 08:30 HORAS

LICITANTE: \_\_\_\_\_

ENVELOPE "A" (PROPOSTA DE PREÇO)

b) envelope contendo os Documentos de Habilitação:

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 59/2017

PROCESSO Nº. 144/2017

JULGAMENTO DIA 22/06/2017 ÀS 08:30 HORAS

LICITANTE: \_\_\_\_\_

ENVELOPE "B" (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO)

5.3. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia simples ou autenticada por cartório competente, ou ainda por publicação em órgão da imprensa oficial; no caso de cópias simples, devem estar acompanhadas dos originais para conferência, na sessão, pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio.

5.4. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das Propostas de Preços.





# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

5.5. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à Proposta de Preço e à Habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente.

5.6. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.

**5.7. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ - indicado nos documentos da Proposta de Preços e da Habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente fornecer o objeto da presente licitação.**

**5.8. A não-entrega da declaração exigida no subitem 5.1.1 deste Edital implicará o não-recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da Proposta de Preço e de Habilitação e, portanto, a não-aceitação da licitante no certame licitatório.**

5.9. Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

## **6. DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE “A”**

6.1. Os interessados deverão apresentar as suas propostas em envelope fechado, identificado como Envelope “A”.

6.2. A proposta para o item licitado deverá ser apresentada em uma via digitada, com a indicação do preço unitário e total do item (ou lote, sendo que no caso de lote deverá haver a especificação do preço de cada item que compõe o lote), bem como a marca respectiva, sendo possível, **com indicação do prazo de garantia, em sendo o caso**, devidamente datadas, rubricadas as suas folhas e assinada por representante legal, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, e deverá conter, além de outras informações de livre disposição, o seguinte:

a) designação do número desta licitação;

b) prazo de validade não inferior a 60 DIAS, contados da data de abertura, sendo que, na falta de tal informação, será considerado proposto o prazo citado nesta alínea;

c) **declaração, no corpo da proposta ou digitado à parte que:** Nos preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação; a Prefeitura Municipal de Mandaguçu não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de custos não considerados na proposta feita pelo licitante sobre os preços cotados;



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

[www.mandaguacu.pr.gov.br](http://www.mandaguacu.pr.gov.br)

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

d) Apresentar para uma maior agilidade proposta digitada, em Pen-Drive ou CD com proposta emitida através do sistema “Betha AutoCotação” - **atualizado**. Para efetuar a cotação neste sistema, a licitante deverá solicitar junto à prefeitura os arquivos gerados do sistema compras/pregão do município.

Instruções para instalação do programa Betha Autocotação, no site: [www.mandaguacu.pr.gov.br](http://www.mandaguacu.pr.gov.br)

e) indicar a marca dos produtos licitados;

**6.3. A entrega dos produtos ocorrerá de forma parcelada, nos locais indicados pelo Departamento de Saúde, de acordo com as necessidades administrativas, mediante a emissão de requisição do órgão competente do Município, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da data de requisição, de acordo com as solicitações do Departamento de Saúde.**

6.4. Fica vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos.

6.5 A participação na licitação importa em total, irrestrita e irrevogável submissão das licitantes proponentes às condições deste edital.

6.6. Ficam vedadas:

a) a subcontratação total ou parcial do objeto pela contratada a outra empresa;

b) a cessão ou transferência total ou parcial do objeto do contrato.

## **7. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “B”**

7.1. As licitantes deverão apresentar no Envelope “B” – “Documentos de Habilitação”, documentos que demonstrem atendimento às exigências indicadas neste item.

7.1.1 Serão aceitas as Certidões, em original, obtidas pela *internet*, dentro do prazo de validade, sujeitando-as às verificações, caso necessário.

**7.1.2 – Os documentos que não houver data de vencimento terão validade até 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.**

### **7.2.1. SÃO EXIGIDOS QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA:**

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores; quanto a esta exigência, observa-se que:

1) a apresentação de alteração contratual vigente, **na qual esteja consolidado todo o contrato social**, substitui o contrato originário e todas as demais alterações;





# **Prefeitura do Município de Mandaguçu**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Paço Municipal "Hiro Vieira"**

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

- 2) é necessária, caso não seja a via original, a autenticação, por cartório ou servidor, em todas as folhas do contrato social e alterações (ou consolidação) apresentados;
  - b) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
  - c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- 3) Declaração de não parentesco conforme Anexo VIII.

## **7.2.2. SÃO EXIGIDOS QUANTO À REGULARIDADE FISCAL:**

- a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
- b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou a sede da licitante;
- c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- e) certidão negativa de débito trabalhista (CNDT).

## **7.2.2.1. SÃO EXIGIDOS QUANTO À REGULARIDADE TÉCNICA:**

- a) **carta credenciamento (Modelo anexo, este documento deverá ser entregue no ato do credenciamento, portanto fora de qualquer envelope);**
- b) **declaração de idoneidade (modelo anexo).**
- c) **declaração de inexistência de emprego a menor de 18 anos, salvo na condição de aprendiz (modelo anexo).**

## **7.2.2.2. São exigidos quanto à Qualificação Econômico Financeira:**

- a) **Certidão negativa de concordata e falência.**

## **7.2.3. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS:**

**7.2.3.1 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da legislação, a licitante deverá comprovar o seu enquadramento da seguinte forma:**



# **Prefeitura do Município de Mandaguçu**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Paço Municipal "Hiro Vieira"**

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

**a) no caso de microempresa, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, deve auferir, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);**

**b) No caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, deve auferir, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).**

7.2.3.2 Caso a licitante queira se valer dos benefícios do tratamento diferenciado conferido à microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar, separadamente de qualquer envelope e logo no início do certame, declaração, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido, diferenciado e simplificado conferido pela legislação; caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não apresente essa declaração, não lhe será conferido o tratamento diferenciado, ainda que efetivamente seja microempresa ou empresa de pequeno porte.

**7.2.3.3 Assegura-se às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito desta licitação:**

**a) a apresentação de documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal mesmo que esta apresente alguma restrição;**

**b) o prazo de cinco dias úteis, prorrogáveis por igual período a pedido, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada a vencedora do certame (momento imediatamente posterior à fase de habilitação), para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, caso a documentação de regularidade fiscal exigida nos editais contenha alguma restrição;**

**c) como critério de desempate, preferência de contratação, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam de até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.**

**7.2.3.4 A não-regularização da documentação no prazo previsto na alínea “b” do item 7.2.2.3 implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.**

7.2.3.5 Para efeito do disposto na alínea “c” do item 7.2.2.3, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

adjudicado em seu favor o objeto licitado; nesse caso, após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por item em situação de empate, sob pena de preclusão;

**b) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese da alínea “c” do item 7.2.2.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.**

**7.2.3.6 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos na alínea “c” do item 7.2.2.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.**

**7.2.3.7 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.2.2.3, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.**

**7.2.3.8 O disposto nos itens 7.2.2.3 a 7.2.2.7 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.**

## **8. DA SESSÃO E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO**

8.1. No dia, hora (**hora de Brasília/DF**) e local designados no edital, será realizada sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o representante legal ou o representante simples proceder ao respectivo credenciamento, **comprovando possuir os necessários poderes para formulação de propostas verbais (lance)** e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

8.2. Aberta a sessão, os representantes legais entregarão ao Pregoeiro declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme estabelece o inciso VII do art. 4º da Lei Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 (conforme anexo próprio) e, em envelopes separados, a proposta comercial e a documentação de habilitação.

8.3. O pregoeiro procederá com a abertura dos envelopes “A” contendo as propostas comerciais, que deverão ser rubricadas por ele e membros da equipe de apoio, conferindo-as quanto à validade e cumprimento das exigências contidas no edital, classificando as propostas dos licitantes de menor preço e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de menor preço para o objeto licitado.

8.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem acima, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, para que os representantes das licitantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas propostas escritas.



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

**ESTADO DO PARANÁ**

**Paço Municipal "Hiro Vieira"**

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

8.5. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes das licitantes classificadas, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes; os lances verbais serão feitos para o total do item ou lote até o encerramento do julgamento deste.

8.6. O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e as demais, em ordem decrescente de valor.

8.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

8.8. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes em relação ao valor total do item ou lote, sempre inferiores à proposta de menor preço.

8.9. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

8.10. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

8.11. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para cada item ou lote, para confirmação das suas condições habilitatórias

8.12. Na apreciação e no julgamento das propostas não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste instrumento, nem serão permitidas ofertas de vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes, obrigando-se, no entanto, a prestar toda e qualquer atividade oferecida em sua proposta.

8.13. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

8.14. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

8.15. Serão desclassificadas as propostas que:

- a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham condições;
- b) apresentem valores manifestamente excessivos (superiores aos fixados nos anexos a este edital) ou manifestamente inexequíveis;
- c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento.



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

8.16. Nas situações previstas nos itens 8.9, 8.10 e 8.14, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

8.17. O(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es) deverá(ão) apresentar ao Pregoeiro, **no prazo máximo de 48 horas após o encerramento deste Pregão, nova proposta escrita acompanhada de nova Planilha de Preços**, observando o disposto no item 6.2, em conformidade com o anexo deste Edital e de acordo com o correspondente item ou lote adjudicado.

8.18. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes que desejem assiná-la.

8.19. Não será motivo de desclassificação simples omissões irrelevantes para o entendimento da proposta que não causem prejuízo à Administração ou lesem direitos dos demais licitantes.

## **9. DA HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO**

9.1. O resultado do julgamento será submetido à autoridade competente, para homologação.

9.2. Após a adjudicação e homologação do resultado do certame licitatório, a Administração convocará o vencedor para assinar, na sede do Município, a Ata de Registro de Preços, no prazo de cinco dias contados do comunicado oficial, sendo que os preços ficarão registrados pelo prazo de um ano contado da publicação dessa ata.

9.3. Se dentro do prazo o convocado não assinar a Ata, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, inclusive quanto ao preço, ou então, revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) àquele que der causa à revogação; o não pagamento da multa, no prazo de cinco dias úteis da intimação, incorrerá em suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de dois anos, conforme o art. 87, inciso III, da Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

9.4. Os preços registrados poderão ser suspensos ou cancelados nos seguintes casos:

I - pelo órgão, quando este constatar que o fornecedor esteja definitivamente ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação que deu origem ao registro de preços ou pela não observância das normas legais;

II - pelo fornecedor, mediante solicitação por escrito, quando demonstrar que está definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação, desde que a justificativa seja devidamente aceita pela Prefeitura Municipal de Mandaguçu, nos termos legais;

III - por relevante interesse da Prefeitura Municipal de Mandaguçu, devidamente justificado.



# **Prefeitura do Município de Mandaguçu**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Paço Municipal "Hiro Vieira"**

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

9.5. Os preços registrados poderão ser revisados/alterados, em caso de oscilação do custo, comprovadamente refletida no mercado, tanto para mais como para menos, reclassificando-se os preços cotados se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

9.6. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a adjudicação da presente licitação, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

9.7. Constatada a necessidade do objeto, a Prefeitura Municipal de Mandaguçu procederá à emissão de ordem de compra ou outro instrumento equivalente em nome do licitante, observando-se as condições estabelecidas neste edital, seus anexos, na legislação vigente, e na proposta do licitante vencedor, relacionando-se os produtos pretendidos e suas quantidades, bem como os respectivos preços registrados, devendo a entrega ser efetuada em até cinco dias contados da solicitação.

9.8. A não entrega dos produtos no prazo estabelecido implicará na decadência do direito do licitante à inclusão dos seus preços no Sistema de Registro, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

## **10. DAS SANÇÕES**

10.1. A licitante convocada, dentro do prazo de validade da sua proposta, que se recusar injustificadamente a proceder à entrega, apresentar pendências junto aos cadastros da Administração Pública, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a entrega, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, ficando ainda sujeita à multa de 5% (cinco por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizado, sem prejuízo das demais cominações legais.

10.2. Fica facultado à Prefeitura, na hipótese de descumprimento por parte da adjudicatária das obrigações assumidas, tal como o não cumprimento do prazo de entrega, aplicar a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do objeto cuja entrega foi solicitada, sendo que a multa poderá ser aplicada a cada novo período de atraso.

## **11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**





# **Prefeitura do Município de Mandaguçu**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Paço Municipal "Hiro Vieira"**

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

A despesa decorrente da contratação do objeto desta licitação correrá à conta das dotações orçamentárias: 2.047.3390.30 - 495 - 384/2017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA 2.052.3390.30 - 303 - 361/2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 2.048.3390.30 - 1 - 404/2017 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL 2.048.3390.30 - 303 - 405/2017 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL 2.048.3390.30 - 495 - 562/2017 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL

## **12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

12.1 O pagamento será feito em até 30 dias após a apresentação da nota fiscal e CND Federal e FGTS pela empresa vencedora, o pagamento dessa maneira visando o correto e adequado processamento da despesa pelo Departamento de Fazenda da Prefeitura Municipal de Mandaguçu.

## **13. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO**

13.1. Os objetos só serão recebidos após as verificações pelo setor competente da Prefeitura, por meio de vistoria e termo de recebimento, de acordo com as necessidades administrativas, mediante a emissão de requisição do órgão competente do Município.

13.2. No caso de rejeição, o licitante deverá providenciar a imediata troca, sob pena de ser aplicada a multa estabelecida no subitem 10.2, ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operação de troca; nesse caso, a Prefeitura não se responsabilizará pelo armazenamento, guarda ou por danos causados aos objetos entregues e rejeitados pelo setor competente.

## **14. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME**

14.1. A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente justificadas, poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua nulidade por motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado.

14.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual.

14.3 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do procedimento licitatório.

## **15. DOS RECURSOS**



# **Prefeitura do Município de Mandaguçu**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Paço Municipal "Hiro Vieira"**

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

15.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediatamente e motivadamente a intenção de recorrer, quando então lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

15.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

15.3. A petição poderá ser feita na sessão, e, se oral, será reduzida a termo em ata.

15.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.

15.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.

15.6. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será notificado para entrega os equipamentos no prazo definido neste edital.

## **16. DOS CASOS OMISSOS**

Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo Pregoeiro ou autoridade competente, observados os preceitos de direito público e as disposições de Lei Federal N°. 8.666, de 21 de junho de 1993.

## **17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

17.1. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

17.2. Reserva-se ao Pregoeiro a aos membros da Equipe de Apoio o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares.

17.3. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser:

a) adiada a data da abertura desta licitação;

b) alterada qualquer condição do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização.

17.4. Não se permitirá a qualquer dos licitantes solicitar a retirada de envelopes ou cancelamento de propostas após a sua entrega.

17.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública de Pregão.



# **Prefeitura do Município de Mandaguçu**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Paço Municipal "Hiro Vieira"**

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

17.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

## **18 – ANEXOS DO PRESENTE EDITAL**

Anexo I - Memorial descritivo;

Anexo II - Declaração de inexistência de emprego a menor de 18 anos, salvo na condição de aprendiz;

Anexo III - Declaração que cumpre os requisitos do edital;

Anexo IV - Carta credenciamento;

Anexo V - Declaração que enquadra em micro empresa, ou empresa de pequeno porte;

Anexo VI – Modelo de Carta Proposta;

Anexo VII – Declaração de Fatos Supervenientes Impeditivos da Qualificação;

Anexo VIII – Declaração de não Parentesco.

Mandaguçu, 09 de junho de 2017.

**ALZIR BOCCHI JUNIOR**  
**PREGOEIRO**



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

## ANEXO I

### Pregão Nº. 59/2017

#### Memorial descritivo - Limite de preço por Item conforme consta no quadro abaixo coluna preço unitário

Item	Especificação	Unid.	Quantidade	Preço Unit. Máximo	Preço Total
1	Abaixador de língua ,Material: Madeira. Descartável. Formato convencional. Superfícies e bordas lisas.	PCT	80,00	4,80	384,00
2	Adaptador,(Mandril p/disco de lixa) pequeno	UNI	20,00	5,50	110,00
3	Afastador Farabeuf,Não cortante. Material: Aço Inox. Tamanho: 13x125mm. Validade: Indeterminado.Autoclavável.	UNI	10,00	14,00	140,00
4	Afastador minessota,Usado para afastar o tecido do campo operatório.Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, tamanho:14cm	UNI	10,00	13,40	134,00
5	Agente de união foto,Veículo Acetona - secagem rápida .Devido a sua formulação, tolera umidade residual.Coefficiente de expansão térmica similar ao substrato.Ata elasticidade e bom selamento marginal.O sistema preenche os microcorpos fazendo uma ponte de união altamente resistente. Adesivo Universal MonocomponenteFotopolimerizável é um agente com alta fluidez que possibilita atingir toda a área condicionada.Reduz a permeabilidade dentária.Facilmente dissolvido por agentes de baixo pH.Não está firmemente aderido à dentina (porção superficial do smearlayer).Porção íntima do smearlayer sela túbulos dentários.Porção superficial pode vir a servir de substrato para bactérias.	FCO	25,00	16,80	420,00
6	Agulha gengival extra curta,Para a aplicação de anestesia condutiva e de infiltração.	CX	5,00	32,00	160,00
7	Agulhas deng.30g curta,Tribiseladasilic.éster.óx.etil.val.5 anos da fabr.indic.ocalib.da agulha conf.norma.intern.iso 7885,cx c/100 unid.	CX	30,00	32,00	960,00
8	Agulhas hipodérmicas ,Agulhap/irrigação 40x20 cm - cx c/ 100	UNI	10,00	6,00	60,00
9	Agulhas hipodérmicas,Agulhap/irrigação 25/07 cm - cx c/ 100	UNI	10,00	6,00	60,00
10	Alavanca Apexo 01,Jogo de alavanca seldin adulto, (1R,1L,02)	JOG	6,00	43,40	260,40
11	Alavanca Heinderbrink,Numero 1,2 e 3adulto com cabo grosso.	JOG	6,00	49,80	298,80
12	Alavancas apicais,Possuem lâminas longas, afiadas,finas e côncavas projetadas para deslizar nas paredes da cavidade alveolargolgran	JOG	5,00	40,00	200,00
13	Alfa acid,Ácido fosfórico 37% Viscosidade adequada H3PO 37%Apresentação em forma Gel kit com 3 seringas de 3 g cada maquina	KIT	30,00	6,50	195,00
14	Alginato,Alginato elástico.* Tempo de trabalho e presa rápidos.* Tixotrópico.* Aroma menta.* Cor verde.* Livre de poeira. * Absorção rápida da água.* Fácil mistura.* Massa homogênea e superfícies lisas e compactas.* Longa conservabilidade do molde.* Desinfecção segura com Sterigum (Powder - Zhermack). * Embalado em atmosfera modificada. Hydrogunfive	PCT	50,00	13,20	660,00
15	Algodão em rolete,Com grande porção de absorção, com 100 unid.	PCT	400,00	1,49	596,00
16	Almotolia branca,250 ml transparente	UNI	20,00	3,05	61,00
17	Alveolótomo,Luer curvo	UNI	10,00	65,00	650,00
18	Alveolótromo,Utilizados para aparar tecidos fibroso ou pequenas espículas ósseas.	UNI	6,00	65,00	390,00
19	Anest.loc.inj.c/v,Tubete 1,8 ml. Clor.priloc.3% c/felipr 0,03	CX	50,00	57,60	2880,00



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

	U./ml c/50 tub.				
20	Anest.loc.inj.s/v 2% com adrenalina.,Isento de Metilparabeno.. Embalagem em blisters lacrados com10 tubetes, minimizando a contaminação externa.. Acondicionados em tubetes de cristal, que:. permitem a melhor visualização do refluxo sanguíneo;. minimizam a dor durante a aplicação, pela maior suavidade de deslizamento do êmbolo siliconizado;. mantém a eficiência do produto inalterada durante todo o período de validade, pela ausência de porosidade do cristal.	CX	20,00	56,95	1139,00
21	Aparelho fotopolimerizador sem fio.,Intervalo de comprimento de onda: 440 nm - 480 nm;Intervalo do pico do comprimento de onda: 460 nm;RAMP para intensidade total: 5 segundos;Intensidade de luz: 1200 mW/cm2 (pico);Tempo de uso contínuo: 60 segundos;Tempo de uso contínuo com carga total: 2 horas.	UNI	3,00	730,00	2190,00
22	Aplicador dycal duplo angulado,Utilizado para fazer a aplicação do hidróxido de cálcio na cavidade.	UNI	15,00	6,80	102,00
23	Avental de chumbo,100 x 60cm ou 110x60 cm avental de chumbo cirúrgico para proteção, com proteção nas costas confeccionada em borracha plumbífera, acabamento em tecido especial lavável para uso profissional.	UNI	2,00	403,00	806,00
24	Avental de chumbo,100 x 60cm ou 110x60 cm avental plumbífero odontológico para proteção do paciente confeccionada em borracha plumbífera e acabamento em tecido especial lavável	UNI	1,00	370,00	370,00
25	Babador odontológico ,Tamanho: 33,5 x 47 cm . Superabsorventes, contribuem para redução de consumo . Folhas de alta qualidade, texturizadas com alto grau de alvura . Resistentes e macios, protegem a roupa do paciente pois são laminados com filme plástico que impede vazamentos e a passagem de líquidos Embalagem com 100 unidades	PCT	80,00	12,50	1000,00
26	Bandeja clínica,Embalagem com 1 unidade de 22,5x9,2x1cm. Bandeja de inox. Sem separação	UNI	15,00	14,70	220,50
27	Bandeja em inox,10 x 23 cm para jogo clínico	UNI	40,00	18,50	740,00
28	Broca diam/nº 1046,Diamantada, autoclavável em blister esterilizada	UNI	10,00	3,40	34,00
29	Brocadiam.a/r nr 3118 f,Diamantada, autoclavável em blister esterilizada (CHAMA)	UNI	6,00	3,40	20,40
30	Broca carbide a/r nº 02,Liga de aço tungstênio vanádio.c/prot.anti-ferragem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoc.	UNI	10,00	10,45	104,50
31	Broca carbide a/r nº 03,Liga de aço tungstênio vanádio.c/prot.anti-ferragem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoc.	UNI	10,00	10,45	104,50
32	Broca carbide a/r nº 04,Liga de aço tungstênio vanádio.c/prot.anti-ferragem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoc	UNI	10,00	10,45	104,50
33	Broca carbide a/r nº 05,Liga de aço tungstênio vanádio.c/prot.anti-ferragem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoc	UNI	10,00	10,45	104,50
34	Broca carbide a/r nº 06,Liga de aço tungstênio vanádio.c/prot.anti-ferragem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoc	UNI	10,00	10,45	104,50
35	Broca carbide a/r nº ¼,Liga de aço tungstênio vanádio.c/prot.anti-ferragem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoc.	UNI	10,00	10,45	104,50
36	Broca carbide a/r nº 1,Liga de aço tungstênio vanádio.c/prot.anti-ferragem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoc.	UNI	10,00	10,45	104,50
37	Broca carbide a/r nº 1/2,Liga de aço tungstênio vanádio.c/prot.anti-ferragem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoc.	UNI	10,00	10,45	104,50
38	Broca cirúrgica 701,Hastes longa, autoclavável	UNI	6,00	12,80	76,80



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

39	Broca cirúrgica 702 ,Hastes longa,autoclável	UNI	6,00	12,80	76,80
40	Broca de Acabamento 3118 FF,Diamantada,bliстер contendo 1 unidade.	UNI	6,00	3,40	20,40
41	Broca diam a/r nº 1011,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
42	Broca diam a/r nº 1012,Diamantada, autoclável em blister esterilizada (ESFÉRICA)	UNI	15,00	3,40	51,00
43	Broca diam a/r nº 1014,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
44	Broca diam a/r nº 1015,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
45	Broca diam.a/r nº 1013,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
46	Broca diam.a/r nº 1014 HL,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
47	Broca diam.a/r nº 1016,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
48	Broca diam.a/r nº 1016 HL,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
49	Broca diam.a/r nº 1019,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
50	Broca diam.a/r nº 1022 F,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
51	Broca diam.a/r nº 1023,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
52	Broca diam.a/r nº 1065,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
53	Broca diam.a/r nº 1091,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
54	Broca diam.a/r nº 1111,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
55	Broca diam.a/r nº 1112 HL,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	5,20	78,00
56	Broca diam.a/r nº 1150,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
57	Broca diam.a/r nº 1191 F,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
58	Broca diam.a/r nº 2223,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
59	Broca diam.a/r nº 3138 F,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
60	Broca diam.a/r nº 3143,Diamantada autoclável em blister esterilizada (Cilíndrica)	UNI	15,00	3,40	51,00
61	Broca diam.a/r nº 3193 F,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
62	Broca diam.a/r nº 3195,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
63	Broca diam.a/r nº 3205 F ,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
64	Broca diam.a/r nº 700 F,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
65	Broca diam.a/r nº 720 G,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
66	Broca diam.a/r nº4084 ,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
67	Broca diam.a/r nr 1112,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
68	Broca diam.a/r nr 1190 ff,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
69	Broca diam.a/r nr 3168 f,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
70	Broca diam/nº 1034,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	10,00	3,40	34,00
71	Broca diam/nº 2082,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	10,00	3,40	34,00





# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

72	Broca diam/nº 2200,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	10,00	3,40	34,00
73	Broca diam/nº3200,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	10,00	3,40	34,00
74	Broca diam/nº1047,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	10,00	3,40	34,00
75	Broca diam/nº1112 FF,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	10,00	3,40	34,00
76	Broca para acabamento enhance,Para acabamento de restauração em resina	KIT	8,00	11,60	92,80
77	Broca para baixa rotação,Nº 1 fabricado em aço carbono din. 1,251622,3mm	UNI	10,00	3,60	36,00
78	Broca para baixa rotação,Nº 2 fabricado em aço carbono din. 1,251622,3mm	UNI	10,00	3,60	36,00
79	Broca para baixa rotação,Nº 3 fabricado em aço carbono din. 1,251622,3mm	UNI	10,00	3,60	36,00
80	Broca para baixa rotação,Nº 4 fabricado em aço carbono din. 1,251622,3mm	UNI	10,00	3,60	36,00
81	Broca para baixa rotação,Nº 5 fabricado em aço carbono din. 1,251622,3mm	UNI	10,00	3,60	36,00
82	Broca para baixa rotação,Nº 6 fabricado em aço carbono din. 1,251622,3mm	UNI	10,00	3,60	36,00
83	Brocas cirúrgica 6 CAC, Carbide, esférica,cirúrgicas, menor diâmetro (1/4 e 1/2)	UNI	10,00	14,20	142,00
84	Brocas cirúrgica 701 C,Carbide cirúrgica	UNI	10,00	14,20	142,00
85	Broqueiro,Com 100 furos para brocas de alta rotação	UNI	3,00	38,00	114,00
86	Broqueiro,Com 100 furos para brocas de baixa rotação	UNI	3,00	38,00	114,00
87	Brunidor de bola,Brunidor de bola nº 29.Instr.p/condensar,alisar e polir amálgama	UNI	10,00	6,80	68,00
88	Cabo de espelho, Para espelho nº05	UNI	40,00	2,20	88,00
89	Cabo para bisturi,Nº 03	UNI	10,00	8,40	84,00
90	Caixa em inox,Para esterilização perfurada, com 42 x18 x 9 cm	UNI	6,00	120,00	720,00
91	Câmara escura para raio xodontológico,. Possui iluminação que permite total visualização do interior da câmara e não danifica a radiografia com acionamento por chave on/off.. Material bicolor que evita entrada de luminosidade externa;. Tampa e base removíveis que facilitam higienização e reposição dos químicos.. Amplo visor de acrílico vermelho translúcido com proteção ultravioleta;. Base removível facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção;. Copos de fácil reposição e que permitem maior economia de químicos;. Luvas confortáveis, removíveis e laváveis;. Design moderno e inovador que proporcionam maior espaço interno e facilitam o manuseio das mãos;. Leve, portátil, ergonômica e em material bicolor resistente de alta durabilidade e sem riscos de oxidação;. Não há necessidade de troca de lâmpadas e não utiliza energia elétrica;	UNI	2,00	190,00	380,00
92	Caneta de alta rotação ,Aparelho destinado a remoção de cáries, restaurações, entre outros procedimentos odontológicos.* Longa vida útil: possui rolamentos de cerâmica que garantem a durabilidade por muito mais tempo.Spray triplo.* Rolamento de cerâmica.* Acoplamento: borden.* Tratamento superficial em níquel químico.* Fabricado em latão.* Sistema de troca-broca: friction-grip (FG).* Baixo nível de ruído e vibração.* Torque: 0,13Ncm.* Rotação máxima: 380.000 rpm.Biossegurança: esterilizável até 135°C. Durabilidade garantida por até 1.000 ciclos de esterilização.	UNI	14,00	620,00	8680,00
93	Contra ângulo,Indicada para preparação de cavidades.Sistema Saca Brocas.* O Contra-Ângulo 500 possui giro livre de 360º.Baixo nível de ruído e vibração.A angulação da cabeça do contra-ângulo favorece a pega durante os procedimentos, evitando a movimentação desnecessária da mão do dentista.* Mínimo de 5.000 rpm e	UNI	14,00	605,00	8470,00



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

	Máximo de 20.000 rpm.				
94	Cápsula de amálgama,1 porção com 600 mg alloy& 552mg mercúrio, prata 56% tm 27,9% copper 15,4%Índium ½% zinco 0,2%	UNI	500,00	3,16	1580,00
95	Cápsula de amálgama,2 porção com 600 mg alloy& 552mg mercúrio, prata 56% tm 27,9% copper 15,4%Índium ½% zinco 0,2%	UNI	500,00	3,44	1720,00
96	Cariostático,12% solução de diamino fluoreto de prata a 12% e 30% em meio amoniacol MAQUIRA	UNI	10,00	18,00	180,00
97	Cavitine,Verniz forrador de cavidades 15 ml SSWHIT	UNI	6,00	16,20	97,20
98	Cimento hidrox.de cálcio,Cj,cont.1 pasta base 13 gr e 1 catalis 11 grs, resistente a dissolução ácida (Condic)radiop.N inibir a polimeriz, resistir a condens.tempo de trabalho Min.De 1 min HYDRO C	UNI	5,00	15,20	76,00
99	clorexidine,Frasco com 100 ml de solução para bochecho de clorexidine a 0,12% e fluoreto de sódio a 0,05% RHIOEX	UNI	5,00	7,00	35,00
100	colgadura,Clips individual para raio x	UNI	2,00	2,98	5,96
101	Cond.ácidoesm.,Gel com viscos.moder.que permita boa fluidez sem escoam.interv.trab.15 e 60 seg.cont.ácidofosf.a 37% embalagem com 3 seringas e 3 pontas MAQUIRA	UNI	30,00	6,60	198,00
102	Condensador de black,Nº 2	UNI	5,00	6,80	34,00
103	Condensador de black,Nº 3	UNI	5,00	6,80	34,00
104	Condensador de black,Nº4	UNI	5,00	6,80	34,00
105	Condensador de black,Nº5	UNI	5,00	6,80	34,00
106	Condensador hollenback,Nº 01	UNI	10,00	6,80	68,00
107	Condensadorhollenback,Nº 02	UNI	10,00	6,80	68,00
108	Condensador hollenback,Nº 03	UNI	10,00	6,80	68,00
109	Condensador hollenback,Nº 04	UNI	10,00	6,80	68,00
110	Condensador hollenback,Nº 05	UNI	10,00	6,80	68,00
111	Condensador hollenback,Nº 06	UNI	10,00	6,80	68,00
112	Cortantes de black,Nº 14/15	UNI	10,00	11,20	112,00
113	Cortantes de black,Nº 24	UNI	10,00	11,20	112,00
114	Cortantes de black,Nº 18/19	UNI	10,00	11,20	112,00
115	Cotonetes,Hastes flexíveis, polipr.algodão. hidrof.bacter.cx c. 75 unid	UNI	50,00	1,39	69,50
116	Creme dental,Seu sistema antibacteriano age por 12 horas, reduzindo continuamente a placa bacteriana	TUBO	50,00	3,30	165,00
117	Cunha de madeira,Colorida e sortidasIODONTOSUL	CX	4,00	10,40	41,60
118	Cureta de lucas,	UNI	10,00	15,80	158,00
119	Curetas de periodontia,Kit Curetas Gracey 5/6 - 7/8 - 11/12 - 13/14	KIT	10,00	43,60	436,00
120	Curetas de periodontia,Kit Maccaln 13-14 e 17-18	KIT	10,00	21,80	218,00
121	Dedeira de borracha,Para manipulação de material de amálgamaJON	UNI	10,00	2,90	29,00
122	Descolador de MOIT,Molt simples	UNI	5,00	37,20	186,00
123	Disco de lixa ,Para acabamento sortidos embalagem com 100 uni TDV C/50	PCT	10,00	46,00	460,00
124	Endoíce,Para teste de vitalidade	UNI	3,00	26,60	79,80
125	Escavador de dentina,Cureta nr 11 / ½	UNI	20,00	6,80	136,00
126	Escavador de dentina ,Numero 17 GOLGRAN	UNI	40,00	6,80	272,00
127	Escova de dente adulto,Escova com cerdas macia, cabo com boa empunhadura, cerdas arredondadas com 34 tufo	UNI	500,00	0,78	390,00
128	Escova de dente bebê,Escova com cerdas macia, cabo com boa empunhadura, cerdas arredondadas 28 tufo	UNI	1.000,00	0,70	700,00
129	Escova de dente Infantil,Escova com cerdas macia, cabo com boa empunhadura, cerdas arredondadas 32 tufo	UNI	4.000,00	0,72	2880,00
130	Escova de robson (Normal s/ponta),Para profilaxia odontológica (CA reta preta) MICRODONT	UNI	20,00	1,46	29,20
131	Espátula,Nº 24	UNI	10,00	10,50	105,00
132	Espátula,Nº 36	UNI	4,00	10,50	42,00
133	Espátula de titânio,Dupla	UNI	2,00	45,00	90,00
134	Espátula de titânio,Bolinha	UNI	2,00	45,00	90,00
135	Espátula de titânio,Ward	UNI	2,00	45,00	90,00
136	Espátula de titânio,Silicato	UNI	2,00	45,00	90,00



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

137	Espátula de titânio,Suprafil	UNI	2,00	45,00	90,00
138	Espátula nr 24,fabricada em aço inoxidável e conta com cabos oitavados, facilitando o manuseio e evitando que os instrumentos rolem sobre a bancada. Ideal para uso em dentística. Pode ser autoclavada, garantindo a biossegurança tanto ao profissional como para o paciente.	UNI	10,00	10,50	105,00
139	Espelho 18 x 25 uso clínica,Espelho em forma de Molar Médio para demonstração de técnicas de escovação dental no consultórios odontológicos. Altura: 16,5cm / Largura: 9 cm.	UNI	10,00	10,00	100,00
140	Espelho clínico nr 05,Plano com haste em inox.autoclavável	UNI	100,00	2,30	230,00
141	eugenol,Restaurador provisório 20 ml MAQUIRA	FCO	10,00	13,40	134,00
142	Eviplac solução ,Evidenciador de placa bacteriana 10 ml MAQUIRA	UNI	15,00	8,90	133,50
143	Escupidordiscoidcleoid,Para amálgama	UNI	10,00	6,80	68,00
144	Escupidorhollemback,Nº3s	UNI	10,00	6,80	68,00
145	Filme rad.adulto,atende o processo de diagnóstico por completo, fornecendo imagens de alta qualidade com uma baixa dose de radiação.Sua embalagem softpack com bordas arredondadas se adapta ao interior da boca, evitando desconforto para o paciente. KODACK	CX	5,00	98,00	490,00
146	Filme.rad.infantil,atende o processo de diagnóstico por completo, fornecendo imagens de alta qualidade com uma baixa dose de radiação.Sua embalagem softpack com bordas arredondadas se adapta ao interior da boca, evitando desconforto para o paciente. KODAK	CX	2,00	178,00	356,00
147	Esparadrapo,O Esparadrapo Impermeável é composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante.Com 10cm x 4,5 metros	UNI	10,00	8,00	80,00
148	Fio de sutura agulhado,Fio de nylon,trançada preta, não absorvível caixa com 24 fio.	CX	80,00	36,40	2912,00
149	Fixador de dentadura,Fixador de dentadura em gel	UNI	20,00	25,00	500,00
150	Fixador dental,Fixador dental 475 mlcomposição:água, tiosulfato amônia e tioxinato de amônio - forma física líquida cor incolor	UNI	20,00	11,20	224,00
151	Flúor gel ácido,Flúor gel ácido c/até 1,5% de ion flúor ph em torno de 3,5% c/ 200 ml	UNI	20,00	6,20	124,00
152	Fórceps adulto,Nº 17	UNI	3,00	58,00	174,00
153	Fórceps inf.nr 01,Fórceps Odontológico nº 01 Infantil é um instrumento de uso Odontológico indicado para extração de incisivos superiores de ambos os lados	UNI	4,00	58,00	232,00
154	Fórceps infantil,Nº 2	UNI	2,00	58,00	116,00
155	Fórceps infantil,Nº 180	UNI	2,00	58,00	116,00
156	Fórceps infantil,Nº 5	UNI	2,00	58,00	116,00
157	Fórceps infantil,Nº 44	UNI	2,00	58,00	116,00
158	Formocresol,Formaldeído a 19% cresol 35% vehiculoq.s.p.frsc c/ 10 ml	UNI	10,00	6,98	69,80
159	Gel dental sem flúor corante,Frasco com 100 ml	KIT	20,00	9,20	184,00
160	Hidróx.cálcio P.A.,Frc.c/10 gr pó hidr.cálcio pró-anál.sol.água ou glicer	UNI	10,00	6,40	64,00
161	Indicador Biológico,Indicador Biológico c/ 8 Ampolas, Indicador Biológico - caixa com 8 testes - 24horas de incubação - Para Vapor SaturadoAmpolas contendo esporos que permitem monitoração do funcionamento da Autoclave, oferecendo, com seu uso periódico, confiabilidade e segurança ao processo de esterilização.	CX	50,00	87,00	4350,00
162	Iodoformo,aminulas hexagonais, brilhantes ou pó fino, cristalino; cor amarelo-citrino; odor forte, característico.	UNI	5,00	29,90	149,50
163	Ionôm.vidr.restaurador,Cimento ionômero de vidro para restauração, de boa estética, quimicamente ativado, ácido/base, radiopaco pela ação do Estrôncio e de fácil manipulação. Apresenta as características comuns aos ionômeros de vidro, que são a biocompatibilidade, grande adesão química, baixa solubilidade, adesão em superfícies úmidas e liberação contínua de flúor.Indicações*	UNI	50,00	29,60	1480,00



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

	Restaurações em dentes decíduos.* Restauração de Classe III e V.* Selamento de fissuras extensas.* Confeção de núcleo para colocação de coroa.* Pequenas restaurações classe I.* Forramento de cavidades.Autopolimerizável.* Excelente adesão à estrutura do dente.* Liberação de íons fluoretos.* Ótima estética.* Mistura condensável, não pegajosa.* Total biocompatibilidade com o dente.* Excelentes propriedades mecânicas.* Cor A3. Embalagem com 1 frasco pó 10g + 1 líquido 8 ml.				
164	Ionôm.vidr.restauradorfotopolimerizavel,Tripla cura; - Radiopaco; -Biocompatível; -Fotoativado; -Excelente adesão a estrutura do dente; -Liberação de íons de fluoretos; -Ótima estética, cor A3); -Mistura condensável; -Não pegajoso; -Excelentes propriedades mecânicas. Kit Restaurador Fotopolimerizavel - -Indicado para restaurações classes III e V e em classes I e II quando não houver ponto de contato; - Forramento de cavidades; -Reconstrução de núcleos; - Restauração de erosões cervicais e de caries de superfícies radiculares.-01 frasco de pó com 5 gramas; -01 frasco de líquido com 2,5 ml; -01 frasco de primer com 2,5 ml; -01 frasco de natural glaze com 5 ml; -Colher medidora e bloco de mistura.	CX	20,00	69,95	1399,00
165	Kit canula para aspiração.Com ponta grossa e fina	KIT	10,00	26,50	265,00
166	Lâmina de bisturi,Lâminas cirúrgicas em aço carbono esterilizado 2,5 rads c/100 unid	CX	2,00	36,00	72,00
167	Lençol de camurça,Para manipulação de material de amalgama	UNI	5,00	12,00	60,00
168	Lima 08,Lima para canal MAILLEFER	UNI	10,00	24,50	245,00
169	Lima 10,Lima para canal MAILLEFER	UNI	10,00	24,50	245,00
170	Lima 15,Lima para canal MAILLEFER	UNI	10,00	24,50	245,00
171	Lima de osso,Instrumental nr 11	UNI	10,00	38,00	380,00
172	Lima de osso,Instrumental nr 12	UNI	5,00	38,00	190,00
173	Líquido de dakin,Hipoclorito 0,5 %	UNI	5,00	5,50	27,50
174	Líquido degermante,Galões contendo 5 litros	GAL	15,00	36,40	546,00
175	Líquido hemostático,Com cloreto de alumínio. Ideal para conter pequenos sangramentos e para prevenir sangramentos durante os procedimentos de moldagens e restaurações	UNI	4,00	18,50	74,00
176	Lixa de acabamento de amalgama,superfície revestida de abrasivos de alta resistência, garante um manuseio confortável e um melhor desgaste. Embalagem com 12 uni HOSICO 4MM	ENV	30,00	9,60	288,00
177	Lixa de acabamento de resina e ionomero,Tamanho das tiras: 4mm de largura e 170 mm de comprimento; Abrasivo de granulação grossa (cinza) e média (branca); Cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para a facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes;	CX	15,00	11,30	169,50
178	Lubrificante p/a e b rot.,Óleo min.atóxicoB.viscos p/ A e B rot p/canetas da Kavo, spray 100 ml refil	FCO	30,00	15,30	459,00
179	Luva antiad.ex.peq.,Luva p/proced.em látex antiad. Cx com 100 unid	CX	300,00	21,50	6450,00
180	Luva antiad.média,Luva p/proced.em látex antiad. Cx com 100 unid	CX	10,00	21,50	215,00
181	Luva antiad.pequena,Luva p/proced.em látex antiad. Cx com 100 unid	CX	300,00	21,50	6450,00
182	Macro modelo gigante ,Arcada superior, arcada inferior, língua e articulador metálico flexível, que permite posicionar na oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida cruzada. Ideal para treinamento de escovação dentária, de língua e uso do fio dental. Medidas 15 x 13 x 13 cm.	UNI	5,00	21,50	107,50
183	Máscara de elástico,Características técnicas - Máscara confeccionada em não - tecido (TNT)- Camada externa hidrofóbica feita de 100% polipropileno 15g/m2 por filamento contínuo (tecnologia Spunbonded) - camada interna hidrofóbica feita de 100% prolipopeno 16g/m2 por filamento contínuo (tecnologia Spunbonded) - camada intermediária	CX	100,00	6,90	690,00



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

	com filtro bacteriológico de microfibras de 100% prolipropileno (20g/m2), fabricado por extrusão (processo Meltblown) -Clipe nasal de fácil adaptação ao contorno de rosto -Em duas versões: tiras ou elásticos confortáveis que se ajustam perfeitamente atrás das aurículas;-Fabricada mediante ao sistema de solda ultra-sônica -Atóxica, não estéril				
184	Máscara de tiras,Características técnicas - Máscara confeccionada em não - tecido (TNT)- Camada externa hidrofóbica feita de 100% polipropileno 15g/m2 por filamento contínuo (tecnologia Spunbonded) - camada interna hidrofóbica feita de 100% prolipopeno 16g/m2 por filamento contínuo (tecnologia Spunbonded) - camada intermediária com filtro bacteriológico de microfibras de 100% prolipropileno (20g/m2), fabricado por extrusão (processo Meltblown) -Clipe nasal de fácil adaptação ao contorno de rosto -Em duas versões: tiras ou elásticos confortáveis que se ajustam perfeitamente atrás das aurículas;-Fabricada mediante ao sistema de solda ultra-sônica -Atóxica, não estéril	CX	40,00	7,70	308,00
185	Material restaurador intermediário,Indicado para restaurações provisórias de longa espera (até 2 anos), forramento de cavidades sob restauração de amálgama, material restaurador de dentes decíduos e também usado para odontogeriatrics. Na odontologia geriátrica é um produto ideal devido à rapidez, à facilidade de manipulação e às propriedades sedativas. Composição reforçada à base de óxido de zinco e eugenol. Embalagem com 38g de Pó + 15ml de Líquido.	CX	15,00	48,00	720,00
186	Matriz de aço ,0,05 x 5 mm x 50 cm	CX	15,00	1,60	24,00
187	Matriz de aço,0,05 x 7 mm x 50 cm	CX	15,00	1,70	25,50
188	Micro pincel p/verniz,Micro brusch confec.com minúsculas fibras impedindo o gotejamento até o momento da aplicação	CX	25,00	8,90	222,50
189	Micro motor,Com encaixe Borden e spray interno. A rotação é de 5.000 a 20.000 rpm, com sentido ajustável.	UNI	14,00	605,80	8481,20
190	Obturador provisório,Massa provisória para fechamento temporária de cavidades dentais em trat.restauradores e endodônticos prevenindo contaminações	CX	10,00	12,95	129,50
191	Óculos p/proteção ANTI EMBASSANTE TRANSPARENTE.,As Hastes são confeccionadas do mesmo material da armação, e são fixadas às extremidades do visor através de parafusos metálicos.As hastes são constituídas de duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidades presas ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior e que possui um pino que permite regulagem de tamanho em quatro estágios.	UNI	60,00	12,00	720,00
192	Óxido de zinco,Pó de uso univ.p/prep..ciment e pastas óxido de zinco	UNI	5,00	6,90	34,50
193	Papel grau cirúrgico,100 x 100 -Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); - Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; - Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; - A alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; - Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; - Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; - Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; - Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; - Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento	RL	15,00	53,00	795,00
194	Papel grau cirúrgico 150 x 100,Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado	RL	30,00	79,00	2370,00





# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

	(Poliéster/Polipropileno); - Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; - Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; - A alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; - Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; - Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; - Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; - Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; - Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento				
195	Papel grau cirúrgico 8cm x 100,Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); - Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; - Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; - A alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; - Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; - Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; - Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; - Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; - Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; - Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento	RL	20,00	43,00	860,00
196	Papel p/art (carbono),Vermelho e azul envelope c/12 unidades CONTACTO	UNI	20,00	1,90	38,00
197	Paramonoclorofenol canforado,Material para desinfecção canal radicular 20 ml	UNI	5,00	7,80	39,00
198	Pasta profilática s/óleo,Indicada para remoção de manchas, detritos e placa bacteriana da superfície dental	UNI	30,00	6,90	207,00
199	Pinça clínica,Para apreensão de objetos tais como gaze, algodão, fios etc.	UNI	40,00	12,40	496,00
200	Pinça de brackter,	UNI	5,00	22,30	111,50
201	Pinça para raiz,Superio	UNI	4,00	62,00	248,00
202	Pinça para raiz,Inferio	UNI	4,00	62,00	248,00
203	Placa de vidro,Fina, 5 mm polida, cód.109	UNI	20,00	6,90	138,00
204	Pó de bicarbonato,Pó branco cristalino extra-fino, fluidificado, evita obstrução do equipamento de jateamento. * Pó de bicarbonato com alto grau de pureza, disponível no aroma Natural. * Contém 15 saches.	CX	2,00	32,00	64,00
205	Porta agulha (Matiê),Porta agulha crillewood p/sutura	UNI	20,00	47,00	940,00
206	Porta agulha Mayo,14-17 cm	UNI	15,00	32,00	480,00
207	Porta amálgama,Porta amálgama em plástico	UNI	10,00	12,10	121,00
208	Porta matriz tofflemire,Infantil	UNI	10,00	21,00	210,00
209	Porta matriz tofflemire,Adulto	UNI	20,00	21,00	420,00
210	Posicionador de raio x,produzido na cor azul feito de poliacetal natural e pigmento azul. Pote, tampa e sobre-tampa: policarbonato translúcido - Mordente: silicone. Esterilizável em autoclave até 134°C.	UNI	3,00	59,00	177,00
211	Prendedor de guardanapo,Tipo jacaré	UNI	15,00	7,20	108,00
212	Res.polimerizávelA3 ( esmalte ),Resina micro-híbrida - partículas com 0,6 micrometros, tempo de polimerização: 40 segundos. Rende aproximadamente 30 aplicações. Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores (Classes I, II, III, IV e V); Apresenta a maior resistência ao desgaste. Material resistente à dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais.Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Cor UD = Dentina universal; Cor CY = Amarelo cervical; Cor P = Pedo (pediátrica) Seringa com 4 g LLIS	UNI	20,00	49,95	999,00





# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

	FGM				
213	Res.polimerizávelA3,5 ( esmalte ),Resina micro-híbrida - partículas com 0,6 micrometros, tempo de polimerização: 40 segundos. Rende aproximadamente 30 aplicações. Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores (Classes I, II, III, IV e V); Apresenta a maior resistência ao desgaste. Material resistente à dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais.Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Cor UD = Dentina universal; Cor CY = Amarelo cervical; Cor P = Pedo (pediátrica) Seringa com 4 g LLIS FGM	UNI	20,00	49,95	999,00
214	Res.polimerizávelA2 ( DENTINA ),Resina micro-híbrida - partículas com 0,6 micrometros, tempo de polimerização: 40 segundos. Rende aproximadamente 30 aplicações. Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores (Classes I, II, III, IV e V); Apresenta a maior resistência ao desgaste. Material resistente à dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais.Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Cor UD = Dentina universal; Cor CY = Amarelo cervical; Cor P = Pedo (pediátrica) Seringa com 4 g LLIS FGM	UNI	20,00	49,95	999,00
215	Res.polimerizávelA3 ( DENTINA ),Resina micro-híbrida - partículas com 0,6 micrometros, tempo de polimerização: 40 segundos. Rende aproximadamente 30 aplicações. Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores (Classes I, II, III, IV e V); Apresenta a maior resistência ao desgaste. Material resistente à dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais.Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Cor UD = Dentina universal; Cor CY = Amarelo cervical; Cor P = Pedo (pediátrica) Seringa com 4 g LLIS FGM	UNI	20,00	49,95	999,00
216	Res.polimerizávelA3,5 ( DENTINA ),Resina micro-híbrida - partículas com 0,6 micrometros, tempo de polimerização: 40 segundos. Rende aproximadamente 30 aplicações. Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores (Classes I, II, III, IV e V); Apresenta a maior resistência ao desgaste. Material resistente à dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais.Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Cor UD = Dentina universal; Cor CY = Amarelo cervical; Cor P = Pedo (pediátrica) Seringa com 4 g LLIS FGM	UNI	20,00	49,95	999,00
217	Res.polimerizávelB4 ( DENTINA ),Resina micro-híbrida - partículas com 0,6 micrometros, tempo de polimerização: 40 segundos. Rende aproximadamente 30 aplicações. Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores (Classes I, II, III, IV e V); Apresenta a maior resistência ao desgaste. Material resistente à dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais.Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Cor UD = Dentina universal; Cor CY = Amarelo cervical; Cor P = Pedo (pediátrica) Seringa com 4 g LLIS FGM	UNI	20,00	49,95	999,00
218	Revelador,Frasco com 475 ml destinado ao processo manual de filme radiológico dentais intraorais,os quimicos de processamento rápido produzem radiografias prontas para visualização em 30 segundos	UNI	20,00	11,20	224,00
219	Selante para fósula e fissura.,Previne a cárie na face oclusal dos dentes e libera flúor para as estruturas dentárias, reduzindo os índices de desmineralização do esmalte dental. Permite aplicações fáceis, mais precisas e rápidas, minimizando a necessidade de ajustes na oclusão após a aplicação. Maior durabilidade, possibilitando o uso nas	UNI	30,00	18,60	558,00



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

	técnicas tradicionais e na técnica invasiva. Maiores opções de uso, facilitando a observação pelo paciente ou tornando-se altamente estético. Maior proteção por períodos mais longos. Tem barreira mecânica formada pela resina. Libera flúor. Fotopolimerizável. Possui 50% em peso de cargas inorgânicas. Excelentes características de trabalho. Na cor: matizado. Indicado para selamento de fôssulas e fissuras. Também é indicado para a restauração de pequenas lesões cáries, onde a inserção de materiais restauradores tradicionais levariam à grande perda de estrutura dental sadia.				
220	Seringa carpule com refluxo,	UNI	30,00	39,00	1170,00
221	Solução hemostática, Tópica MAQUIRA	UNI	10,00	22,60	226,00
222	Sonda exploradora, Numero 47	UNI	10,00	6,80	68,00
223	Sonda milimetradas + carolina do norte., Indicado para avaliar a profundidade das bolsas, nível de ligação, configurações anatômicas e sangramento gengival. Aço inox. Autoclavável. Validade: Indeterminado.	UNI	5,00	18,00	90,00
224	Sugador cirúrgico, Produzido em aço inox curvo	UNI	15,00	18,10	271,50
225	Sugador desc., Ponteira confec. empvc, macio, atóxico col. vaz. c/ arame em aço especial para fixação na posição desejada. Embalagem com 40 uni	PCT	200,00	4,50	900,00
226	Taça de borracha, Para profilaxia	UNI	40,00	1,50	60,00
227	Tesoura, Iris curva	UNI	25,00	16,40	410,00
228	tesoura, Iris reta	UNI	25,00	16,40	410,00
229	tesoura, Goldman fox curva	UNI	25,00	28,00	700,00
230	tesoura, Spencer reta	UNI	25,00	30,00	750,00
231	Tesoura cirurgica, 14-17cm	UNI	20,00	26,00	520,00
232	Tira de aço abrasiva, Tira de lixa aço acabamento de amálgama 4 mm adaco - indicações: - preparação de espaços Inter proximais; Remoção de excessos Inter proximais; - Ortodontia- Características e benefícios: Abrasão ideal; - Revestimento abrasivo fixado no aço inox extremamente estável: - pode cortar na medida ideal para cada procedimento.- apresentação: - Envelope com 12 unid	ENV	40,00	9,80	392,00
233	Tira matriz de poliéster, Tira transp. Poliéster tamanho 10 mm x 100 mm x 0,05 mm	ENV	10,00	2,00	20,00
234	Touca de proteção masculina, Gorro descartavel masculino com tiras branco em TNT gramatura 12 - SKY. Embalagem com 100 uni	PCT	10,00	18,00	180,00
235	Touca de proteção, Touca confeccionada em falso tecido de polipropileno/poliéster, com extremidades plissadas, através de produção totalmente automatizada, eliminando, com isso, todo e qualquer contato manual; Tal processo proporciona maior qualidade, padronização, uniformidade e higiene ao produto ; Gramatura de 30 grs	PCT	20,00	9,35	187,00
236	Verniz com flúor, verniz dentário dessensibilizante com flúor (5% NaF), para aplicação na superfície do esmalte e dentina. É uma suspensão etanólica de colofônia com aroma artificial e adoçante xilitol, que possui excelente adesão mesmo em superfícies úmidas. Cor: branco-transparente.	UNI	6,00	17,00	102,00
				<b>Total</b>	<b>112.128,66</b>



# Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

## ANEXO II Pregão Nº. 59/2017

### DECLARAÇÃO

(Razão Social do licitante), inscrita no CNPJ sob o Nº. \_\_\_\_\_, sediada na (endereço completo)\_\_\_\_, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1º, da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Mandaguáçu, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

\_\_\_\_\_  
(Nome e assinatura do Declarante, inclusive com a indicação da razão social e CNPJ)



# Prefeitura do Município de Mandaguacu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

## ANEXO III Pregão N°. 59/2017

### DECLARAÇÃO

(Razão Social do licitante), inscrita no CNPJ sob o n° \_\_\_\_\_, sediada na \_\_\_\_\_ (endereço completo), declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso VII do artigo 4º da Lei N°. 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes no presente edital.

Mandaguacu, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

\_\_\_\_\_  
(Nome e assinatura do Declarante, inclusive com a indicação da razão social e CNPJ)

**Observação: Esta declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento**



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

## ANEXO IV

Pregão Nº. 59/2017

### CRENCIAMENTO

(Razão Social do licitante) \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, sediada na \_\_\_\_\_ (endereço completo), CREDENCIA, sob as penas da lei, o Sr. \_\_\_\_\_, RG \_\_\_\_\_, CPF Nº. \_\_\_\_\_ para representá-la em todos os atos do pregão acima referido, conferindo-lhe totais poderes para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,

Mandaguçu, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

\_\_\_\_\_  
(Nome e assinatura do Declarante, inclusive com a indicação da razão social e CNPJ)

**Observação: Este documento deverá ser entregue no ato do credenciamento, portanto fora de qualquer envelope.**



# Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

## ANEXO V Pregão Nº. 59/2017

### DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Razão Social do licitante) \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, sediada na \_\_\_\_\_ (endereço completo), DECLARA, sob as penas da lei, que **cumpe os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido, diferenciado e simplificado conferido pela legislação**

Mandaguáçu, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

\_\_\_\_\_  
(Nome e assinatura do Declarante, inclusive com a indicação da razão social e CNPJ)

**Observação: Esta declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento, portanto fora de qualquer envelope.**





# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

## ANEXO VI Pregão Nº. 59/2017

À  
**DIVISÃO DE LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU**  
**REF.**  
**EDITAL PREGÃO Nº. 59/2017**  
**PROCESSO Nº. 144/2017**  
**ABERTURA DIA 22/06/2017 Às 08:30 horas.**

A Empresa \_\_\_\_\_ Rua \_\_\_\_\_ na cidade de \_\_\_\_\_, Estado do Paraná CNPJ Nº \_\_\_\_\_ fone \_\_\_\_\_ apresenta e submete a apreciação de Vossa Senhoria sua proposta de preços para venda de aquisição de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, conforme segue abaixo:

Item	Especificação	Unid.	Quantidade	Preço Unit. Máximo	Preço Total
1	Abaixador de língua ,Material: Madeira. Descartável. Formato convencional. Superfícies e bordas lisas.	PCT	80,00	4,80	384,00
2	Adaptador,(Mandril p/disco de lixa) pequeno	UNI	20,00	5,50	110,00
3	Afastador Farabeuf,Não cortante. Material: Aço Inox. Tamanho: 13x125mm. Validade: Indeterminado.Autoclavável.	UNI	10,00	14,00	140,00
4	Afastador minessota,Usado para afastar o tecido do campo operatório.Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, tamanho:14cm	UNI	10,00	13,40	134,00
5	Agente de união foto,Veículo Acetona - secagem rápida .Devido a sua formulação, tolera umidade residual.Coefficiente de expansão térmica similar ao substrato.Alta elasticidade e bom selamento marginal.O sistema preenche os microcorpos fazendo uma ponte de união altamente resistente. Adesivo Universal MonocomponenteFotopolimerizável é um agente com alta fluidez que possibilita atingir toda a área condicionada.Reduz a permeabilidade dentária.Facilmente dissolvido por agentes de baixo pH.Não está firmemente aderido à dentina (porção superficial do smearlayer).Porção íntima do smearlayer sela túbulos dentários.Porção superficial pode vir a servir de substrato para bactérias.	FCO	25,00	16,80	420,00
6	Agulha gengival extra curta,Para a aplicação de anestesia condutiva e de infiltração.	CX	5,00	32,00	160,00
7	Agulhas deng.30g curta,Tribiseladasilic.éster.óx.etil.val.5 anos da fabr.indic.ocalib.da agulha conf.norma.intern.iso 7885,cx c/100 unid.	CX	30,00	32,00	960,00
8	Agulhas hipodérmicas ,Agulhap/irrigação 40x20 cm - cx c/ 100	UNI	10,00	6,00	60,00
9	Agulhas hipodérmicas,Agulhap/irrigação 25/07 cm - cx c/ 100	UNI	10,00	6,00	60,00
10	Alavanca Apexo 01,Jogo de alavanca seldin adulto, (1R,1L,02)	JOG	6,00	43,40	260,40
11	Alavanca Heinderbrink,Numero 1,2 e 3adulto com cabo grosso.	JOG	6,00	49,80	298,80
12	Alavancas apicais,Possuem lâminas longas, afiadas,finas e côncavas projetadas para deslizar nas paredes da cavidade alveolargolgran	JOG	5,00	40,00	200,00



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

13	Alfa acid,Ácido fosfórico 37% Viscosidade adequada H3PO 37%Apresentação em forma Gel kit com 3 seringas de 3 g cada maquirá	KIT	30,00	6,50	195,00
14	Alginato,Alginato elástico.* Tempo de trabalho e presa rápidos.* Tixotrópico.* Aroma menta.* Cor verde.* Livre de poeira. * Absorção rápida da água.* Fácil mistura.* Massa homogênea e superfícies lisas e compactas.* Longa conservabilidade do molde.* Desinfecção segura com Sterigum (Powder - Zhermack). * Embalado em atmosfera modificada. Hydrogunfive	PCT	50,00	13,20	660,00
15	Algodão em rolete,Com grande porção de absorção, com 100 unid.	PCT	400,00	1,49	596,00
16	Almotolia branca,250 ml transparente	UNI	20,00	3,05	61,00
17	Alveolótomo,Luer curvo	UNI	10,00	65,00	650,00
18	Alveolótromo,Utilizados para aparar tecidos fibroso ou pequenas espículas ósseas.	UNI	6,00	65,00	390,00
19	Anest.loc.inj.c/v,Tubete 1,8 ml. Clor.priloc.3% c/felipr 0,03 U.l/ml c/50 tub.	CX	50,00	57,60	2880,00
20	Anest.loc.inj.s/v 2% com adrenalina.,Isento de Metilparabeno.. Embalagem em blisters lacrados com10 tubetes, minimizando a contaminação externa.. Acondicionados em tubetes de cristal, que:. permitem a melhor visualização do refluxo sanguíneo;. minimizam a dor durante a aplicação, pela maior suavidade de deslizamento do êmbolo siliconizado;. mantém a eficiência do produto inalterada durante todo o período de validade, pela ausência de porosidade do cristal.	CX	20,00	56,95	1139,00
21	Aparelho fotopolimerizador sem fio.,Intervalo de comprimento de onda: 440 nm - 480 nm;Intervalo do pico do comprimento de onda: 460 nm;RAMP para intensidade total: 5 segundos;Intensidade de luz: 1200 mW/cm2 (pico);Tempo de uso contínuo: 60 segundos;Tempo de uso contínuo com carga total: 2 horas.	UNI	3,00	730,00	2190,00
22	Aplicador dycal duplo angulado,Utilizado para fazer a aplicação do hidróxido de cálcio na cavidade.	UNI	15,00	6,80	102,00
23	Avental de chumbo,100 x 60cm ou 110x60 cm avental de chumbo cirúrgico para proteção, com proteção nas costas confeccionada em borracha plumbífera, acabamento em tecido especial lavável para uso profissional.	UNI	2,00	403,00	806,00
24	Avental de chumbo,100 x 60cm ou 110x60 cm avental plumbífero odontológico para proteção do paciente confeccionada em borracha plumbífera e acabamento em tecido especial lavável	UNI	1,00	370,00	370,00
25	Babador odontológico ,Tamanho: 33,5 x 47 cm . Superabsorventes, contribuem para redução de consumo . Folhas de alta qualidade, texturizadas com alto grau de alvura . Resistentes e macios, protegem a roupa do paciente pois são laminados com filme plástico que impede vazamentos e a passagem de líquidos Embalagem com 100 unidades	PCT	80,00	12,50	1000,00
26	Bandeja clínica,Embalagem com 1 unidade de 22,5x9,2x1cm. Bandeja de inox. Sem separação	UNI	15,00	14,70	220,50
27	Bandeja em inox,10 x 23 cm para jogo clínico	UNI	40,00	18,50	740,00
28	Broca diam/nº 1046,Diamantada, autoclavável em blister esterilizada	UNI	10,00	3,40	34,00
29	Brocadiam.a/r nr 3118 f,Diamantada, autoclavável em blister esterilizada (CHAMA)	UNI	6,00	3,40	20,40
30	Broca carbide a/r nº 02,Liga de aço tungstênio vanádio.c/prot.anti-ferragem ou carbetto de tungstênio e aço inoxidável autoc.	UNI	10,00	10,45	104,50
31	Broca carbide a/r nº 03,Liga de aço tungstênio vanádio.c/prot.anti-ferragem ou carbetto de tungstênio e aço inoxidável autoc.	UNI	10,00	10,45	104,50
32	Broca carbide a/r nº 04,Liga de aço tungstênio vanádio.c/prot.anti-ferragem ou carbetto de tungstênio e aço	UNI	10,00	10,45	104,50



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

	inoxidável autoc				
33	Broca carbide a/r nº 05,Liga de aço tungstênio vanádio.c/prot.anti-ferragem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoc	UNI	10,00	10,45	104,50
34	Broca carbide a/r nº 06,Liga de aço tungstênio vanádio.c/prot.anti-ferragem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoc	UNI	10,00	10,45	104,50
35	Broca carbide a/r nº ¼,Liga de aço tungstênio vanádio.c/prot.anti-ferragem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoc.	UNI	10,00	10,45	104,50
36	Broca carbide a/r nº 1,Liga de aço tungstênio vanádio.c/prot.anti-ferragem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoc.	UNI	10,00	10,45	104,50
37	Broca carbide a/r nº 1/2,Liga de aço tungstênio vanádio.c/prot.anti-ferragem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoc.	UNI	10,00	10,45	104,50
38	Broca cirúrgica 701,Hastes longa, autoclável	UNI	6,00	12,80	76,80
39	Broca cirúrgica 702 ,Hastes longa,autoclável	UNI	6,00	12,80	76,80
40	Broca de Acabamento 3118 FF,Diamantada,bliстер contendo 1 unidade.	UNI	6,00	3,40	20,40
41	Broca diam a/r nº 1011,Diamantada, autoclável em blister esterelizada	UNI	15,00	3,40	51,00
42	Broca diam a/r nº 1012,Diamantada, autoclável em blister esterilizada (ESFÉRICA)	UNI	15,00	3,40	51,00
43	Broca diam a/r nº 1014,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
44	Broca diam a/r nº 1015,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
45	Broca diam.a/r nº 1013,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
46	Broca diam.a/r nº 1014 HL,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
47	Broca diam.a/r nº 1016,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
48	Broca diam.a/r nº 1016 HL,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
49	Broca diam.a/r nº 1019,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
50	Broca diam.a/r nº 1022 F,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
51	Broca diam.a/r nº 1023,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
52	Broca diam.a/r nº 1065,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
53	Broca diam.a/r nº 1091,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
54	Broca diam.a/r nº 1111,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
55	Broca diam.a/r nº 1112 HL,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	5,20	78,00
56	Broca diam.a/r nº 1150,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
57	Broca diam.a/r nº 1191 F,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
58	Broca diam.a/r nº 2223,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
59	Broca diam.a/r nº 3138 F,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
60	Broca diam.a/r nº 3143,Diamantada autoclável em blister esterilizada (Cilindrica)	UNI	15,00	3,40	51,00
61	Broca diam.a/r nº 3193 F,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
62	Broca diam.a/r nº 3195,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
63	Broca diam.a/r nº 3205 F ,Diamantada, autoclável em blister	UNI	15,00	3,40	51,00



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

	esterilizada				
64	Broca diam.a/r nº 700 F,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
65	Broca diam.a/r nº 720 G,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
66	Broca diam.a/r nº4084 ,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
67	Broca diam.a/r nr 1112,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
68	Broca diam.a/r nr 1190 ff,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
69	Broca diam.a/r nr 3168 f,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	15,00	3,40	51,00
70	Broca diam/nº 1034,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	10,00	3,40	34,00
71	Broca diam/nº 2082,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	10,00	3,40	34,00
72	Broca diam/nº 2200,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	10,00	3,40	34,00
73	Broca diam/nº3200,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	10,00	3,40	34,00
74	Broca diam/nº1047,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	10,00	3,40	34,00
75	Broca diam/nº1112 FF,Diamantada, autoclável em blister esterilizada	UNI	10,00	3,40	34,00
76	Broca para acabamento enhance,Para acabamento de restauração em resina	KIT	8,00	11,60	92,80
77	Broca para baixa rotação,Nº 1 fabricado em aço carbono din. 1,251622,3mm	UNI	10,00	3,60	36,00
78	Broca para baixa rotação,Nº 2 fabricado em aço carbono din. 1,251622,3mm	UNI	10,00	3,60	36,00
79	Broca para baixa rotação,Nº 3 fabricado em aço carbono din. 1,251622,3mm	UNI	10,00	3,60	36,00
80	Broca para baixa rotação,Nº 4 fabricado em aço carbono din. 1,251622,3mm	UNI	10,00	3,60	36,00
81	Broca para baixa rotação,Nº 5 fabricado em aço carbono din. 1,251622,3mm	UNI	10,00	3,60	36,00
82	Broca para baixa rotação,Nº 6 fabricado em aço carbono din. 1,251622,3mm	UNI	10,00	3,60	36,00
83	Brocas cirúrgica 6 CAC, Carbide, esférica,cirúrgicas, menor diâmetro (1/4 e 1/2)	UNI	10,00	14,20	142,00
84	Brocas cirúrgica 701 C,Carbide cirúrgica	UNI	10,00	14,20	142,00
85	Broqueiro,Com 100 furos para brocas de alta rotação	UNI	3,00	38,00	114,00
86	Broqueiro,Com 100 furos para brocas de baixa rotação	UNI	3,00	38,00	114,00
87	Brunidor de bola,Brunidor de bola nº 29.Instr.p/condensar,alisar e polir amálgama	UNI	10,00	6,80	68,00
88	Cabo de espelho, Para espelho nº05	UNI	40,00	2,20	88,00
89	Cabo para bisturi,Nº 03	UNI	10,00	8,40	84,00
90	Caixa em inox,Para esterilização perfurada, com 42 x18 x 9 cm	UNI	6,00	120,00	720,00
91	Câmara escura para raio xodntologico,. Possui iluminação que permite total visualização do interior da câmara e não danifica a radiografia com acionamento por chave on/off.. Material bicolor que evita entrada de luminosidade externa;. Tampa e base removíveis que facilitam higienização e reposição dos químicos.. Amplo visor de acrílico vermelho translúcido com proteção ultravioleta;. Base removível facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção;. Copos de fácil reposição e que permitem maior economia de químicos;. Luvas confortáveis, removíveis e laváveis;. Design moderno e inovador que proporcionam maior espaço interno e facilitam o manuseio das mãos;. Leve, portátil, ergonômica e em material bicolor resistente de alta durabilidade e sem riscos de oxidação;. Não há necessidade de troca de lâmpadas e não utiliza energia elétrica;	UNI	2,00	190,00	380,00



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

92	Caneta de alta rotação ,Aparelho destinado a remoção de cáries, restaurações, entre outros procedimentos odontológicos.* Longa vida útil: possui rolamentos de cerâmica que garantem a durabilidade por muito mais tempo.Spray triplo.* Rolamento de cerâmica.* Acoplamento: borden.* Tratamento superficial em níquel químico.* Fabricado em latão.* Sistema de troca-broca: friction-grip (FG).* Baixo nível de ruído e vibração.* Torque: 0,13Ncm.* Rotação máxima: 380.000 rpm.Biossegurança: esterilizável até 135°C. Durabilidade garantida por até 1.000 ciclos de esterilização.	UNI	14,00	620,00	8680,00
93	Contra ângulo,Indicada para preparação de cavidades.Sistema Saca Brocas.* O Contra-Ângulo 500 possui giro livre de 360°.Baixo nível de ruído e vibração.A angulação da cabeça do contra-ângulo favorece a pega durante os procedimentos, evitando a movimentação desnecessária da mão do dentista.* Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm.	UNI	14,00	605,00	8470,00
94	Cápsula de amálgama,1 porção com 600 mg alloy& 552mg mercúrio, prata 56% tm 27,9% copper 15,4%Índium ½% zinco 0,2%	UNI	500,00	3,16	1580,00
95	Cápsula de amálgama,2 porção com 600 mg alloy& 552mg mercúrio, prata 56% tm 27,9% copper 15,4%Índium ½% zinco 0,2%	UNI	500,00	3,44	1720,00
96	Cariostático,12% solução de diamino fluoreto de prata a 12% e 30% em meio amoniacol MAQUIRA	UNI	10,00	18,00	180,00
97	Cavitine,Verniz forrador de cavidades 15 ml SSWHIT	UNI	6,00	16,20	97,20
98	Cimento hidrox.de cálcio,Cj,cont.1 pasta base 13 gr e 1 catalis 11 grs, resistente a dissolução ácida (Condic)radiop.N inibir a polimeriz, resistir a condens.tempo de trabalho Min.De 1 min HYDRO C	UNI	5,00	15,20	76,00
99	clorexidine,Frasco com 100 ml de solução para bochecho de clorexidine a 0,12% e fluoreto de sódio a 0,05% RHIOEX	UNI	5,00	7,00	35,00
100	colgadura,Clips individual para raio x	UNI	2,00	2,98	5,96
101	Cond.ácidoesm.,Gel com viscos.moder.que permita boa fluidez sem escoam.interv.trab.15 e 60 seg.cont.ácidofosf.a 37% embalagem com 3 seringas e 3 pontas MAQUIRA	UNI	30,00	6,60	198,00
102	Condensador de black,Nº 2	UNI	5,00	6,80	34,00
103	Condensador de black,Nº 3	UNI	5,00	6,80	34,00
104	Condensador de black,Nº4	UNI	5,00	6,80	34,00
105	Condensador de black,Nº5	UNI	5,00	6,80	34,00
106	Condensador hollenback,Nº 01	UNI	10,00	6,80	68,00
107	Condensadorhollenback,Nº 02	UNI	10,00	6,80	68,00
108	Condensador hollenback,Nº 03	UNI	10,00	6,80	68,00
109	Condensador hollenback,Nº 04	UNI	10,00	6,80	68,00
110	Condensador hollenback,Nº 05	UNI	10,00	6,80	68,00
111	Condensador hollenback,Nº 06	UNI	10,00	6,80	68,00
112	Cortantes de black,Nº 14/15	UNI	10,00	11,20	112,00
113	Cortantes de black,Nº 24	UNI	10,00	11,20	112,00
114	Cortantes de black,Nº 18/19	UNI	10,00	11,20	112,00
115	Cotonetes,Hastes flexíveis, polipr.algodão. hidrof.bacter.cx c. 75 unid	UNI	50,00	1,39	69,50
116	Creme dental,Seu sistema antibacteriano age por 12 horas, reduzindo continuamente a placa bacteriana	TUBO	50,00	3,30	165,00
117	Cunha de madeira,Colorida e sortidasIODONTOSUL	CX	4,00	10,40	41,60
118	Cureta de lucas,	UNI	10,00	15,80	158,00
119	Curetas de periodontia,Kit Curetas Gracey 5/6 - 7/8 - 11/12 - 13/14	KIT	10,00	43,60	436,00
120	Curetas de periodontia,Kit Maccaln 13-14 e 17-18	KIT	10,00	21,80	218,00
121	Dedeira de borracha,Para manipulação de material de amalgamaJON	UNI	10,00	2,90	29,00
122	Descolador de MOIT,Molt simples	UNI	5,00	37,20	186,00
123	Disco de lixa ,Para acabamento sortidos embalagem com 100 uni TDV C/50	PCT	10,00	46,00	460,00
124	Endoice,Para teste de vitalidade	UNI	3,00	26,60	79,80





# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

125	Escavador de dentina,Cureta nr 11 / ½	UNI	20,00	6,80	136,00
126	Escavador de dentina ,Numero 17 GOLGRAN	UNI	40,00	6,80	272,00
127	Escova de dente adulto,Escova com cerdas macia, cabo com boa empunhadura, cerdas arredondadas com 34 tufos	UNI	500,00	0,78	390,00
128	Escova de dente bebê,Escova com cerdas macia, cabo com boa empunhadura, cerdas arredondadas 28 tufos	UNI	1.000,00	0,70	700,00
129	Escova de dente Infantil,Escova com cerdas macia, cabo com boa empunhadura, cerdas arredondadas 32 tufos	UNI	4.000,00	0,72	2880,00
130	Escova de robson (Normal s/ponta),Para profilaxia odontológica (CA reta preta) MICRODONT	UNI	20,00	1,46	29,20
131	Espátula,Nº 24	UNI	10,00	10,50	105,00
132	Espátula,Nº 36	UNI	4,00	10,50	42,00
133	Espátula de titânio,Dupla	UNI	2,00	45,00	90,00
134	Espátula de titânio,Bolinha	UNI	2,00	45,00	90,00
135	Espátula de titânio,Ward	UNI	2,00	45,00	90,00
136	Espátula de titânio,Silicato	UNI	2,00	45,00	90,00
137	Espátula de titânio,Suprafil	UNI	2,00	45,00	90,00
138	Espátula nr 24,fabricada em aço inoxidável e conta com cabos oitavados, facilitando o manuseio e evitando que os instrumentos rolem sobre a bancada. Ideal para uso em dentística. Pode ser autoclavada, garantindo a biossegurança tanto ao profissional como para o paciente.	UNI	10,00	10,50	105,00
139	Espelho 18 x 25 uso clínica,Espelho em forma de Molar Médio para demonstração de técnicas de escovação dental no consultórios odontológicos. Altura: 16,5cm / Largura: 9 cm.	UNI	10,00	10,00	100,00
140	Espelho clínico nr 05,Plano com haste em inox.autoclavável	UNI	100,00	2,30	230,00
141	eugenol,Restaurador provisório 20 ml MAQUIRA	FCO	10,00	13,40	134,00
142	Eviplac solução ,Evidenciador de placa bacteriana 10 ml MAQUIRA	UNI	15,00	8,90	133,50
143	Escupidordiscoidcleoid,Para amálgama	UNI	10,00	6,80	68,00
144	Escupidorhollemback,Nº3s	UNI	10,00	6,80	68,00
145	Filme rad.adulto,atende o processo de diagnóstico por completo, fornecendo imagens de alta qualidade com uma baixa dose de radiação.Sua embalagem softpack com bordas arredondadas se adapta ao interior da boca, evitando desconforto para o paciente. KODACK	CX	5,00	98,00	490,00
146	Filme.rad.infantil,atende o processo de diagnóstico por completo, fornecendo imagens de alta qualidade com uma baixa dose de radiação.Sua embalagem softpack com bordas arredondadas se adapta ao interior da boca, evitando desconforto para o paciente. KODAK	CX	2,00	178,00	356,00
147	Esparadrpo,O Esparadrpo Impermeável é composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante.Com 10cm x 4,5 metros	UNI	10,00	8,00	80,00
148	Fio de sutura agulhado,Fio de nylon,trançada preta, não absorvível caixa com 24 fio.	CX	80,00	36,40	2912,00
149	Fixador de dentadura,Fixador de dentadura em gel	UNI	20,00	25,00	500,00
150	Fixador dental,Fixador dental 475 mlcomposição:água, tiossulfato amônia e tioxinato de amônio - forma física liquida cor incolor	UNI	20,00	11,20	224,00
151	Flúor gel ácido,Flúor gel ácido c/até 1,5% de ion flúor ph em torno de 3,5% c/ 200 ml	UNI	20,00	6,20	124,00
152	Fôrceps adulto,Nº 17	UNI	3,00	58,00	174,00
153	Fôrceps inf.nr 01,Fôrceps Odontológico nº 01 Infantil é um instrumento de uso Odontológico indicado para extração de incisivos superiores de ambos os lados	UNI	4,00	58,00	232,00
154	Fôrceps infantil,Nº 2	UNI	2,00	58,00	116,00
155	Fôrceps infantil,Nº 180	UNI	2,00	58,00	116,00
156	Fôrceps infantil,Nº 5	UNI	2,00	58,00	116,00
157	Fôrceps infantil,Nº 44	UNI	2,00	58,00	116,00
158	Formocresol,Formaldeído a 19% cresol 35% vehiculoq.s.p.frsc c/ 10 ml	UNI	10,00	6,98	69,80
159	Gel dental sem flúor corante,Frasco com 100 ml	KIT	20,00	9,20	184,00





# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

160	Hidróx.cálcio P.A.,Frc.c/10 gr pó hidr.cálcio pró-anál.sol.água ou glicer	UNI	10,00	6,40	64,00
161	Indicador Biológico,Indicador Biológico c/ 8 Ampolas, Indicador Biológico - caixa com 8 testes - 24horas de incubação - Para Vapor SaturadoAmpolas contendo esporos que permitem monitoração do funcionamento da Autoclave, oferecendo, com seu uso periódico, confiabilidade e segurança ao processo de esterilização.	CX	50,00	87,00	4350,00
162	Iodoformo,amínulas hexagonais, brilhantes ou pó fino, cristalino; cor amarelo-citrino; odor forte, característico.	UNI	5,00	29,90	149,50
163	Ionôm.vidr.restaurador,Cimento ionômero de vidro para restauração, de boa estética, quimicamente ativado, ácido/base, radiopaco pela ação do Estrôncio e de fácil manipulação. Apresenta as características comuns aos ionômeros de vidro, que são a biocompatibilidade, grande adesão química, baixa solubilidade, adesão em superfícies úmidas e liberação contínua de flúor.Indicações* Restaurações em dentes decíduos.* Restauração de Classe III e V.* Selamento de fissuras extensas.* Confecção de núcleo para colocação de coroa.* Pequenas restaurações classe I.* Forramento de cavidades.Autopolimerizável.* Excelente adesão à estrutura do dente.* Liberação de íons fluoretos.* Ótima estética.* Mistura condensável, não pegajosa.* Total biocompatibilidade com o dente.* Excelentes propriedades mecânicas.* Cor A3. Embalagem com 1 frasco pó 10g + 1 líquido 8 ml.	UNI	50,00	29,60	1480,00
164	Ionôm.vidr.restauradorfotopolimerizavel,Tripla cura; - Radiopaco; -Biocompatível; -Fotoativado; -Excelente adesão a estrutura do dente; -Liberação de íons de fluoretos; -Ótima estética, cor A3); -Mistura condensável; -Não pegajoso; -Excelentes propriedades mecânicas. Kit Restaurador Fotopolimerizavel - -Indicado para restaurações classes III e V e em classes I e II quando não houver ponto de contato; - Forramento de cavidades; -Reconstrução de núcleos; - Restauração de erosões cervicais e de caries de superfícies radiculares.-01 frasco de pó com 5 gramas; -01 frasco de líquido com 2,5 ml; -01 frasco de primer com 2,5 ml; -01 frasco de natural glaze com 5 ml; -Colher medidora e bloco de mistura.	CX	20,00	69,95	1399,00
165	Kit canula para aspiração,Com ponta grossa e fina	KIT	10,00	26,50	265,00
166	Lâmina de bisturi,Lâminas cirúrgicas em aço carbono esterilizado 2,5 rads c/100 unid	CX	2,00	36,00	72,00
167	Lençol de camurça,Para manipulação de material de amalgama	UNI	5,00	12,00	60,00
168	Lima 08,Lima para canal MAILLEFER	UNI	10,00	24,50	245,00
169	Lima 10,Lima para canal MAILLEFER	UNI	10,00	24,50	245,00
170	Lima 15,Lima para canal MAILLEFER	UNI	10,00	24,50	245,00
171	Lima de osso,Instrumental nr 11	UNI	10,00	38,00	380,00
172	Lima de osso,Instrumental nr 12	UNI	5,00	38,00	190,00
173	Líquido de dakin,Hipoclorito 0,5 %	UNI	5,00	5,50	27,50
174	Líquido degermante,Galões contendo 5 litros	GAL	15,00	36,40	546,00
175	Líquido hemostático,Com cloreto de alumínio. Ideal para conter pequenos sangramentos e para prevenir sangramentos durante os procedimentos de moldagens e restaurações	UNI	4,00	18,50	74,00
176	Lixa de acabamento de amalgama,superfície revestida de abrasivos de alta resistência, garante um manuseio confortável e um melhor desgaste. Embalagem com 12 uni HOSICO 4MM	ENV	30,00	9,60	288,00
177	Lixa de acabamento de resina e ionomero,Tamanho das tiras: 4mm de largura e 170 mm de comprimento; Abrasivo de granulação grossa (cinza) e média (branca); Cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para a facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes;	CX	15,00	11,30	169,50
178	Lubrificante p/a e b rot.,Óleo min.atóxicoB.viscos p/ A e B rot p/canetas da Kavo, spray 100 ml refil	FCO	30,00	15,30	459,00



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

179	Luva antiad.ex.peq.,Luva p/proced.em látex antiad. Cx com 100 unid	CX	300,00	21,50	6450,00
180	Luva antiad.média,Luva p/proced.em látex antiad. Cx com 100 unid	CX	10,00	21,50	215,00
181	Luva antiad.pequena,Luva p/proced.em látex antiad. Cx com 100 unid	CX	300,00	21,50	6450,00
182	Macro modelo gigante ,Arcada superior, arcada inferior, língua e articulador metálico flexível, que permite posicionar na oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida cruzada. Ideal para treinamento de escovação dentária, de língua e uso do fio dental. Medidas 15 x 13 x 13 cm.	UNI	5,00	21,50	107,50
183	Máscara de elástico,Características técnicas - Máscara confeccionada em não - tecido (TNT)- Camada externa hidrofóbica feita de 100% polipropileno 15g/m2 por filamento contínuo (tecnologia Spunbonded) - camada interna hidrofóbica feita de 100% prolipopeno 16g/m2 por filamento contínuo (tecnologia Spunbonded) - camada intermediária com filtro bacteriológico de microfibras de 100% prolipropileno (20g/m2), fabricado por extrusão (processo Meltblown) -Clipe nasal de fácil adaptação ao contorno de rosto -Em duas versões: tiras ou elásticos confortáveis que se ajustam perfeitamente atrás das aurículas;-Fabricada mediante ao sistema de solda ultra-sônica -Atóxica, não estéril	CX	100,00	6,90	690,00
184	Máscara de tiras,Características técnicas - Máscara confeccionada em não - tecido (TNT)- Camada externa hidrofóbica feita de 100% polipropileno 15g/m2 por filamento contínuo (tecnologia Spunbonded) - camada interna hidrofóbica feita de 100% prolipopeno 16g/m2 por filamento contínuo (tecnologia Spunbonded) - camada intermediária com filtro bacteriológico de microfibras de 100% prolipropileno (20g/m2), fabricado por extrusão (processo Meltblown) -Clipe nasal de fácil adaptação ao contorno de rosto -Em duas versões: tiras ou elásticos confortáveis que se ajustam perfeitamente atrás das aurículas;-Fabricada mediante ao sistema de solda ultra-sônica -Atóxica, não estéril	CX	40,00	7,70	308,00
185	Material restaurador intermediário,Indicado para restaurações provisórias de longa espera (até 2 anos), forramento de cavidades sob restauração de amálgama, material restaurador de dentes decíduos e também usado para odontogeriatrics. Na odontologia geriátrica é um produto ideal devido à rapidez, à facilidade de manipulação e às propriedades sedativas. Composição reforçada à base de óxido de zinco e eugenol. Embalagem com 38g de Pó + 15ml de Líquido.	CX	15,00	48,00	720,00
186	Matriz de aço ,0,05 x 5 mm x 50 cm	CX	15,00	1,60	24,00
187	Matriz de aço,0,05 x 7 mm x 50 cm	CX	15,00	1,70	25,50
188	Micro pincel p/verniz,Micro brusch confec.com minúsculas fibras impedindo o gotejamento até o momento da aplicação	CX	25,00	8,90	222,50
189	Micro motor,Com encaixe Borden e spray interno. A rotação é de 5.000 a 20.000 rpm, com sentido ajustável.	UNI	14,00	605,80	8481,20
190	Obturador provisório,Massa provisória para fechamento temporária de cavidades dentais em trat.restauradores e endodônticos prevenindo contaminações	CX	10,00	12,95	129,50
191	Óculos p/proteção ANTI EMBASSANTE TRANSPARENTE.,As Hastes são confeccionadas do mesmo material da armação, e são fixadas às extremidades do visor através de parafusos metálicos.As hastes são constituídas de duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidades presas ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior e que possui um pino que permite regulagem de tamanho em quatro estágios.	UNI	60,00	12,00	720,00
192	Óxido de zinco,Pó de uso univ.p/prep..ciment e pastas óxido de zinco	UNI	5,00	6,90	34,50



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

193	Papel grau cirúrgico,100 x 100 -Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); - Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; - Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; - A alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; - Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; - Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; - Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; - Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; - Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento	RL	15,00	53,00	795,00
194	Papel grau cirúrgico 150 x 100,Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); - Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; - Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; - A alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; - Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; - Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; - Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; - Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; - Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento	RL	30,00	79,00	2370,00
195	Papel grau cirúrgico 8cm x 100,Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); - Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; - Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; - A alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; - Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; - Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; - Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; - Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; - Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; - Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento	RL	20,00	43,00	860,00
196	Papel p/art (carbono),Vermelho e azul envelope c/12 unidades CONTACTO	UNI	20,00	1,90	38,00
197	Paramonoclorofenol canforado,Material para desinfecção canal radicular 20 ml	UNI	5,00	7,80	39,00
198	Pasta profilática s/óleo,Indicada para remoção de manchas, detritos e placa bacteriana da superfície dental	UNI	30,00	6,90	207,00
199	Pinça clínica,Para apreensão de objetos tais como gaze, algodão, fios etc.	UNI	40,00	12,40	496,00
200	Pinça de brackter,	UNI	5,00	22,30	111,50
201	Pinça para raiz,Superio	UNI	4,00	62,00	248,00
202	Pinça para raiz,Inferio	UNI	4,00	62,00	248,00
203	Placa de vidro,Fina, 5 mm polida, cód.109	UNI	20,00	6,90	138,00
204	Pó de bicarbonato,Pó branco cristalino extra-fino, fluidificado, evita obstrução do equipamento de jateamento. * Pó de bicarbonato com alto grau de pureza, disponível no aroma Natural. * Contém 15 saches.	CX	2,00	32,00	64,00
205	Porta agulha (Matié),Porta agulha crillewood p/sutura	UNI	20,00	47,00	940,00
206	Porta agulha Mayo,14-17 cm	UNI	15,00	32,00	480,00
207	Porta amálgama,Porta amálgama em plástico	UNI	10,00	12,10	121,00
208	Porta matriz tofflemire,Infantil	UNI	10,00	21,00	210,00



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

209	Porta matriz tofflemire,Adulto	UNI	20,00	21,00	420,00
210	Posicionador de raio x,produzido na cor azul feito de poliactal natural e pigmento azul. Pote, tampa e sobre-tampa: policarbonato translúcido - Mordente: silicone. Esterilizável em autoclave até 134°C.	UNI	3,00	59,00	177,00
211	Prendedor de guardanapo,Tipo jacaré	UNI	15,00	7,20	108,00
212	Res.polimerizávelA3 ( esmalte ),Resina micro-híbrida - partículas com 0,6 micrometros, tempo de polimerização: 40 segundos. Rende aproximadamente 30 aplicações. Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores (Classes I, II, III, IV e V); Apresenta a maior resistência ao desgaste. Material resistente à dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais.Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Cor UD = Dentina universal; Cor CY = Amarelo cervical; Cor P = Pedo (pediátrica) Seringa com 4 g LLIS FGM	UNI	20,00	49,95	999,00
213	Res.polimerizávelA3,5 ( esmalte ),Resina micro-híbrida - partículas com 0,6 micrometros, tempo de polimerização: 40 segundos. Rende aproximadamente 30 aplicações. Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores (Classes I, II, III, IV e V); Apresenta a maior resistência ao desgaste. Material resistente à dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais.Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Cor UD = Dentina universal; Cor CY = Amarelo cervical; Cor P = Pedo (pediátrica) Seringa com 4 g LLIS FGM	UNI	20,00	49,95	999,00
214	Res.polimerizávelA2 ( DENTINA ),Resina micro-híbrida - partículas com 0,6 micrometros, tempo de polimerização: 40 segundos. Rende aproximadamente 30 aplicações. Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores (Classes I, II, III, IV e V); Apresenta a maior resistência ao desgaste. Material resistente à dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais.Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Cor UD = Dentina universal; Cor CY = Amarelo cervical; Cor P = Pedo (pediátrica) Seringa com 4 g LLIS FGM	UNI	20,00	49,95	999,00
215	Res.polimerizávelA3 ( DENTINA ),Resina micro-híbrida - partículas com 0,6 micrometros, tempo de polimerização: 40 segundos. Rende aproximadamente 30 aplicações. Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores (Classes I, II, III, IV e V); Apresenta a maior resistência ao desgaste. Material resistente à dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais.Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Cor UD = Dentina universal; Cor CY = Amarelo cervical; Cor P = Pedo (pediátrica) Seringa com 4 g LLIS FGM	UNI	20,00	49,95	999,00
216	Res.polimerizávelA3,5 ( DENTINA ),Resina micro-híbrida - partículas com 0,6 micrometros, tempo de polimerização: 40 segundos. Rende aproximadamente 30 aplicações. Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores (Classes I, II, III, IV e V); Apresenta a maior resistência ao desgaste. Material resistente à dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais.Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Cor UD = Dentina universal; Cor CY = Amarelo cervical; Cor P = Pedo (pediátrica) Seringa com 4 g LLIS FGM	UNI	20,00	49,95	999,00
217	Res.polimerizávelB4 ( DENTINA ),Resina micro-híbrida - partículas com 0,6 micrometros, tempo de polimerização: 40 segundos. Rende aproximadamente 30 aplicações. Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores (Classes I, II, III, IV e V); Apresenta a maior	UNI	20,00	49,95	999,00



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

	resistência ao desgaste. Material resistente à dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais. Maior fluorecência. Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Cor UD = Dentina universal; Cor CY = Amarelo cervical; Cor P = Pedo (pediátrica) Seringa com 4 g LLIS FGM				
218	Revelador, Frasco com 475 ml destinado ao processo manual de filme radiológico dentais intraorais, os químicos de processamento rápido produzem radiografias prontas para visualização em 30 segundos	UNI	20,00	11,20	224,00
219	Selante para fôssula e fissura., Previne a cárie na face oclusal dos dentes e libera flúor para as estruturas dentárias, reduzindo os índices de desmineralização do esmalte dental. Permite aplicações fáceis, mais precisas e rápidas, minimizando a necessidade de ajustes na oclusão após a aplicação. Maior durabilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva. Maiores opções de uso, facilitando a observação pelo paciente ou tornando-se altamente estético. Maior proteção por períodos mais longos. Tem barreira mecânica formada pela resina. Libera flúor. Fotopolimerizável. Possui 50% em peso de cargas inorgânicas. Excelentes características de trabalho. Na cor: matizado. Indicado para selamento de fôssulas e fissuras. Também é indicado para a restauração de pequenas lesões cáries, onde a inserção de materiais restauradores tradicionais levariam à grande perda de estrutura dental sadia.	UNI	30,00	18,60	558,00
220	Seringa carpule com refluxo,	UNI	30,00	39,00	1170,00
221	Solução hemostática, Tópica MAQUIRA	UNI	10,00	22,60	226,00
222	Sonda exploradora, Numero 47	UNI	10,00	6,80	68,00
223	Sonda milimetradas + carolina do norte., Indicado para avaliar a profundidade das bolsas, nível de ligação, configurações anatômicas e sangramento gengival. Aço inox. Autoclavável. Validade: Indeterminado.	UNI	5,00	18,00	90,00
224	Sugador cirúrgico, Produzido em aço inox curvo	UNI	15,00	18,10	271,50
225	Sugador desc., Ponteira confec. empvc, macio, atóxico col. vaz. c/ arame em aço especial para fixação na posição desejada. Embalagem com 40 uni	PCT	200,00	4,50	900,00
226	Taça de borracha, Para profilaxia	UNI	40,00	1,50	60,00
227	Tesoura, Íris curva	UNI	25,00	16,40	410,00
228	tesoura, Íris reta	UNI	25,00	16,40	410,00
229	tesoura, Goldman fox curva	UNI	25,00	28,00	700,00
230	tesoura, Spencer reta	UNI	25,00	30,00	750,00
231	Tesoura cirurgica, 14-17cm	UNI	20,00	26,00	520,00
232	Tira de aço abrasiva, Tira de lixa aço acabamento de amálgama 4 mm adaco - indicações: - preparação de espaços Inter proximais; Remoção de excessos Inter proximais; - Ortodontia- Características e benefícios: Abrasão ideal; - Revestimento abrasivo fixado no aço inox extremamente estável: - pode cortar na medida ideal para cada procedimento.- apresentação: - Envelope com 12 unid	ENV	40,00	9,80	392,00
233	Tira matriz de poliéster, Tira transp. Poliéster tamanho 10 mm x 100 mm x 0,05 mm	ENV	10,00	2,00	20,00
234	Touca de proteção masculina, Gorro descartavel masculino com tiras branco em TNT gramatura 12 - SKY. Embalagem com 100 uni	PCT	10,00	18,00	180,00
235	Touca de proteção, Touca confeccionada em falso tecido de polipropileno/poliéster, com extremidades plissadas, através de produção totalmente automatizada, eliminando, com isso, todo e qualquer contato manual; Tal processo proporciona maior qualidade, padronização, uniformidade e higiene ao produto ; Gramatura de 30 grs	PCT	20,00	9,35	187,00
236	Verniz com flúor, verniz dentário dessensibilizante com flúor (5% NaF), para aplicação na superfície do esmalte e dentina. É uma suspensão etanólica de colofônia com aroma artificial	UNI	6,00	17,00	102,00





# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

e adoçante xilitol, que possui excelente adesão mesmo em superfícies úmidas. Cor: branco-transparente.				
				<b>Total</b>
				112.128,66

Obs: UTILIZAR BETHA AUTO COTAÇÃO PARA CONFECÇÃO DA CARTA PROPOSTA, CONFORME: **ITEM 6.2 – LETRA (D)**

“Apresentar para uma maior agilidade proposta digitada, pen-drive ou cd com proposta emitida através do sistema “Betha auto cotação”. Para efetuar a cotação neste sistema, a licitante deverá solicitar junto à prefeitura os arquivos gerados do sistema compras/pregão do município.

Instruções para instalação do programa Betha AutoCotação, no site:

[www.mandaguacu.pr.gov.br](http://www.mandaguacu.pr.gov.br).

- **OBSERVAÇÃO DO FORNECEDOR DEVE SER INFORMADO NA CARTA PROPOSTA ELETRONICA, EM UMA FOLHA ANEXA A PROPOSTA OU DIGITADA/ESCRITA A MÃO:**

**-Nos preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação; a Prefeitura Municipal de Mandaguçu não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de custos não considerados na proposta feita pelo licitante sobre os preços cotados.**





# Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

## ANEXO VII

### Pregão Nº. 59/2017

#### **DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO**

À

**Comissão de Licitação**

**REF.: LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 59/2017**

**Processo Nº. 144/2017**

Prezados Senhores

O signatário da presente, em nome da empresa \_\_\_\_\_, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de licitação – convite em consideração, nos respectivos anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar os serviços.

O signatário da presente declara, também, em nome da referida proponente, total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação objeto do presente edital.

Declara, ainda, para todos os fins de direito a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei 8.666, de 21/06/1993 e suas posteriores alterações.

Local, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017

\_\_\_\_\_  
Nome, Assinatura do responsável legal

RG, Número e Órgão Emissor.



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

**ESTADO DO PARANÁ**

**Paço Municipal "Hiro Vieira"**

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

## **ANEXO VIII Pregão N° 59/2017**

### **MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO**

A empresa ....., inscrita no CNPJ nº ....., por intermédio de seu representante legal o Sr....., portador da carteira de identidade nº..... e do CPF nº ....., DECLARA, especialmente para o EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL N° 59/2017, que em seu quadro societário não existe nenhum integrante que tenha parentesco com autoridade contratante ou de ocupantes de cargos de direção ou assessoramento no Município de Mandaguçu.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.



# Prefeitura do Município de Mandaguçu

**ESTADO DO PARANÁ**

**Paço Municipal "Hiro Vieira"**

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

[www.mandaguacu.pr.gov.br](http://www.mandaguacu.pr.gov.br)

Folha: \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

## **AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 59/2017 – (RP) PROCESSO Nº. 144/2017**

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, (conforme descrito no edital e anexo).

Data e Horário de encerramento até às 08:30 horas do dia 22/06/2017

Data e Horário de abertura às 08:30 horas do dia 22/06/2017

Local: Rua Bernardino Bogo, 175 centro, no Município de Mandaguçu, Estado do Paraná

Informações: O edital e seus anexos estão à disposição na Rua Bernardino Bogo, 175, Centro Fone (44) 3245-8400, Mandaguçu, Estado do Paraná – site [www.mandaguacu.pr.gov.br](http://www.mandaguacu.pr.gov.br)

Mandaguçu, 09 de junho 2017.

Alzir Bocchi Junior  
Pregoeiro Municipal